

**TAS-9035
TAS-9040
TAS-9045
TAS-9050
TAS-9060
TAS-9055**

الفراغ بدون حقيبة

دليل المستخدم

TAS-9035



TAS-9050



TAS-9040



TAS



TAS-9060



TAS-9045



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات.

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز □
احتفظ بدليل التعليمات هذا □
تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز □
هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل □
مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
بيئة نوع - -
بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات □
لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الأحواض أو □
الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء □
لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة □
إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالته القابس على الفور من المقبس □
بلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات □
لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه □
يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، □
ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق □
(، ومن قبل البالغين ، ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريفهم والإشراف عليهم استخدامه بأمان وفهم المخاطر التي تتطوّي عليها)
يجب إلا يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف □
يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون مع الجهاز □
احتفظ بهذا الجهاز وسلكه الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 □
(سنوات ، مهما كانت حالته (تشغيل ، إيقاف ، تبريد
لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليستر ، وما □
إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
هناك خطر الاختناق □
من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل □
لا تغمز الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب □

- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون □
لا تقوم بتنبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة □
لا تستخدم أي جهاز مزود بسلك أو قابس تالف ، أو بعد تعطله أو تلفه في أي شيء □
في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما □
بعد البيع أو الأشخاص المؤهلين بالمثل لتجنب أي خطر
افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب □
الملحقات
قم دائمًا بتنبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج □
عندما تمطر
لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على □
المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلًا كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز □
لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم □
حبس سلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه □
لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز □
تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه □
لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً أثناء الاستخدام. خطر الحرائق □

احرص على ألا تلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل □
الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد □
ضع الجهاز دائمًا على سطح مستو وثابت □
تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه □
قم دائمًا بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام □
عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائمًا من خلع الكابل تماماً من البكرة □
يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16. استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من □
أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل
يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة □
المستخدم
يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات □
لا ينبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة الرئيسي □

يجب عدم استخدام الجهاز ، إذا تم إسقاطه أو إذا ظهر عليه علامات تلف واضحة أو إذا  تسرب .
هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط .

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.



نفايات المعدات) WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا.




الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة الاختيارية ، "CE" يضمن رمز "علامة التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى الموصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية.



يشهد رمز بنفايات (تقيد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة على أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمسة • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1٪ من وزن المادة المتGANة و 0.01٪ للكادميوم السادس.



عزل مزدوج. كل من العزل "DOUBLE SQUARE" يعني الرمز الأولي والعزل الإضافي. لا يتطلب هذا الجهاز أي اتصال أرضي بموصل أرضي وقائي. ويقال أن المواد المزعولة المزدوجة من الدرجة الثانية.



إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ، ومركز إعادة التدوير ، ونقطة الإنزال الطوعية).



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، رمز "CMIM Marking" الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية.

لمزيد من المعلومات <http://www.quefairedemesdechets.fr>


اول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية. قم بتنظيف الغطاء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة ومسح الجاف.

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل.
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتوارد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز.
- قم بتوصيل الجهاز بمنفذ في حالة جيدة (معرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر.
- افصل كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات.
- لا تقم أبداً بتعديل، الحماز.

ف على جهازك



٤٥

A. مفتاح تشغيل / إيقاف

B. مقبض

C. أنبوب امتصاص

D. حجرة الغبار

E. فرشاة لتنظيف الأرضية بالمكنسة الكهربائية

لا تستخدم الجهاز على الأسطح الرطبة.	لا تستخدم المكنسة في م肯سة كهربائية مضادة أو سيجارة مضادة	لا تستخدم المكنسة لشفط الإبر ، ودبابيس الرسم ، والدبابيس ،
-------------------------------------	--	--



لا تضع الجهاز بالقرب من مصدر ساخن.
لا تعرقل مدخل الهواء أو مخرج التهوية.

تجميع الفراغ

إدخال أو إزالة الأنابيب المرن
افصل مأخذ التيار الكهربائي.
(ضع نهاية الخرطوم في مدخل الهواء (على الخزان
ثبّت فرشاة الأرضية على الطرف الآخر من الأنابيب

استعمال


- قم بفك الكابل عن طريق تدوير الدعم 180 درجة وتوصيل القابس بأخذ الحائط.
- اضغط على زر تشغيل / إيقاف تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. الجهاز يعمل.
- اضبط الزاوية بين الفرشاة والجسم عن طريق تدوير المقبض.
- إيقاف الجهاز ، اضغط على زر تشغيل / إيقاف وفصل القابس من مأخذ الحائط.
- قم بتدوير بكرة الكابل 180 درجة لتخزين الكابل.

وضع فرشاة الكلمة

(الموضع 1 (يتم الضغط على الزر باتجاه الجزء الخلفي من الفرشاة

ممتد لتقوير
الصلبة ، وبلاط


الفرشاة في وضع
الأرضيات
الباركيه.



).الموضع 2 (يتم الضغط على الزر باتجاه مقدمة الفرشاة
تراجعت الفرشاة إلى البسط والسجاد.


تفريغ حاوية الغبار

1. افصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي .
2. افتح الفتاحة (تحت الجهاز)
3. (أخرج مرشح الغبار ونظفه (انظر الفقرة التالية .
4. قم بتفريغ وتنظيف حاوية الغبار .
5. بعد التجفيف ، ضع الفلتر في مكانه مرة أخرى وأغلق الفتاحة .



نطف مرشح الرغوة

1. بعد إزالة الفلتر من المكنسة الكهربائية ، أخرج مرشح الرغوة عندما يكون متسخاً
 2. (تنظيفه بالماء (ربما مع القليل من المنظفات)
 3. إشطف جيداً بلطف
 4. اتركه يجف بشكل طبيعي ، وعندما يجف ، ضعه مرة أخرى في الفلتر وأعد الفلتر مرة أخرى إلى حاوية الغبار.
- ملاحظة: لا تستخدم أبداً الفراغ بدون الفلتر



التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائمًا واتركه يبرد قبل تنظيفه.
- نطف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجية أو قطعة قماش مبللة قليلاً.
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
- لم أستعمل أبداً منتجات جلخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر

هذاري :

- لا تغسل المرشح في الغسالة.
- لا تجففه باستخدام سخان كهربائي
- لا تقوم بتنظيف الجزء الخارجي من المكنسة الكهربائية بالوقود أو الزيت. افركه بالماء والصابون السائل المعتمل.

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماماً -
 - لا تلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
 - احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -
- ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة. هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك: الوثائق الداعمة هي الفاتورة و

- شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكملة .
- بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني خلال فترة الضمان ، نعم ، مجاناً ، بالأعطال في الجهاز أو الملحقات ، الناشئة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال
- إلا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد ، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل في عبوته الأصلية برفقة دليل الشراء

إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، لا يتم ضمان

صيانة الأجزاء المستبدلة أو استبدالها ، وبالتالي فهي تدفع في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان .
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات مقابل الدفع من قبل خدمة تجارية أو إصلاح متخصصة في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان.

خصائص تقنية

علامة	TECHWOOD
مرجع	TAS-9035 + TAS-9040 + TAS-9045 + TAS-9050 + TAS-9060 + TAS-9055
الجهد الكهربى	فولت 220-240
تكرر	هرتز 50/60
قوة الإدخال الاسمية	واط 600
مصنوع	في جمهورية الصين الشعبية

+ TAS-652 + TAS-653 + TAS-655 ويلبي المكنسة الكهربائية للاستخدام العامل ((نموذج تم اختبار EN 60312-1: 2017 وفقاً للمعيار TAS-656 + TAS-657 + TAS-658 + TAS-659).
متطلبات التنظيم (الاتحاد الأوروبي) 666/2013 للكانس الكهربائية
المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار


تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات.

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي .
هذا الجهاز لديه تم تصديقه و صنع باحترام من الماضي اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة.

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois - France**

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
هي العلامة التجارية المسجلة لشركة Techwood
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضًا باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات وعليها علامة X". عندما يتم توضع هذا الرسم على المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة الكهربائي /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي تلبي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير الموادداخله. وتعاونك هو ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير دليل التعليمات دون إشعار سابق.