

Techwood®

POSITIVE TECHNOLOGY

CATALOGUE

2026

ÉQUIPEMENT CUISINE

CUISSON

ENTRETIEN MAISON

BEAUTÉ

PRODUITS SAISONNIERS



www.techwood.fr



NOS SALONS À L'INTERNATIONAL



DU 29 JANVIER AU
2 FÉVRIER 2027



DU 4 AU 8 SEPTEMBRE 2026



SoTech International est une société spécialisée dans l'importation et la distribution de produits pour la maison, accompagnant les acteurs de la distribution et du e-commerce à travers l'Europe. Distributeur officiel de la marque **Techwood**, l'entreprise propose une large gamme de petits appareils électroménagers alliant design moderne, simplicité d'utilisation et performance. Les produits Techwood couvrent les univers de la cuisine, du confort de la maison et du soin personnel, avec un positionnement axé sur un excellent rapport qualité-prix. SoTech International accorde une attention particulière au respect des normes européennes et à la fiabilité de ses gammes. Grâce à une organisation logistique maîtrisée et un service client dédié, l'entreprise s'impose comme un partenaire de confiance sur le marché européen.

SOMMAIRE



PETIT-DÉJEUNER page 4-32

ÉQUIPEMENT CUISINE page 33-61

FUN COOKING page 62-74

CUISSON page 75-117

ART DE LA TABLE page 118-135

BEAUTÉ page 136-162

SOIN DU LINGE page 163-171

ENTRETIEN DES SOLS page 172-189

VENTILATION page 190-198

FRIGO RÉTRO / MACHINE À GLAÇONS page 199-201

CHAUFFAGE page 202-208

AUDIO page 209-212

VALISE page 213-215

PETIT DÉJEUNER - CAFETIÈRE

500W



GENCOD : 3760301554240 (white)
GENCOD : 3760301552383 (black)

HS CODE : 85167100

TCA-202 (blanc) & TCA-206 (noir)
Cafetière Duo Décor INOX
2 tasses en céramique
Capacité du Réservoir : 0,6L
Porte-filtre
Filtre permanent lavable
Pratique et facile à nettoyer
Indicateur de niveau d'eau
Arrêt automatique
Alimentation : 220-240V~ / 50-60Hz
Puissance : 420-500W

TCA-202 (white) & TCA-206 (black)
Duo Coffee Stainless Steel Decor
2 ceramic cups
Tank capacity: 0.6L
Filter holder
Washable permanent filter
Practical and easy to clean
Water level indicator
Automatic shut-off
Power supply : 220-240V~ / 50-60Hz
Power : 420-500W

Produit	Quantités conteneur
Poids en kg : 1,46	20FT : 3222
Dimension en cm : 21.1 x 16.8 x 14.6	40FT : 6720
	40HQ : 7626

Données logistiques	Carton
Nb de couche : 7	UVC : 6
Qt colis : 28	Poids en kg : 9,3
Qt pièces : 168	Dimensions en cm : 52 x 44 x 23



GENCOD : 3760301555100

HS CODE : 85167100

TCA-696
Cafetière 6-8 tasses Décor INOX
Cafetière électrique 6 / 8 tasses
Capacité : 750 mL
Système anti gouttes
Filtre permanent lavable
Support Filtre
Niveau d'eau visible
Arrêt automatique
Protection anti surchauffe
Alimentation : 220-240V ~ 50-60 Hz
Puissance : 550 - 650 W

TCA-696
6-8 cup coffee maker Stainless Steel Decor
6/8-cup electric coffee maker
Capacity: 750 mL
Anti-drip system
Permanent, washable and removable filter
Filter holder
Visible water level
Automatic shut-off
Overheat protection
Power supply: 220-240V ~ 50-60 Hz
Power: 550-650 W

Produit	Quantités conteneur
Poids en kg : 1,350	20FT : 2580
Dimension en cm : 21 x 16.8 x 27.2	40FT : 5370
	40HQ : 6180

Carton	Données logistiques
UVC : 6	Nb de couche : 4
Poids en kg : 8,5	Qt colis : 24
Dimension en cm : 52.4 x 43.5 x 29	Qt pièces : 144

PETIT DÉJEUNER - CAFETIÈRE

750W



GENCOD : 3760301557081

HS CODE : 85167100

TCA-956
Cafetière 10-12 tasses
Cafetière électrique 10/12 tasses
Capacité : 1,25 litre d'eau
Système anti gouttes
Filtre Permanent Lavable et détachable
Support Filtre
Niveau d'eau visible
Arrêt automatique
Protection anti surchauffe
Alimentation : 230V ~ 50 Hz
Puissance : 750 W

TCA-956
10-12 cup coffee maker
10/12-cup electric coffee maker
Capacity: 1.25 liters of water
Anti-drip system
Permanent, washable and removable filter
Filter holder
Visible water level
Automatic shut-off
Overheat protection
Power supply : 230V ~ 50 Hz
Power : 750W

Produit	Données logistiques
Poids en kg : 1,523	Nb de couche : 3
Dimension en cm : 23,5 x 17,8 x 30	Qt colis : 15
	Qt pièces : 90

Carton	Quantités conteneur
UVC : 6	20FT : 2090
Poids en kg : 10,01	40FT : 4180
Dimension en cm : 55,5 x 48 x 33	40HQ : 4640



GENCOD : 3760301554103

HS CODE : 85167100

TCA-936I
Cafetière Electrique Décor INOX 12 - 15 Tasses
Cafetière électrique 12/15 tasses
Contenance de la verseuse 1,5 litre d'eau
Système anti-gouttes
Filtre Permanent Lavable et détachable
Niveau d'eau visible et gradué
Protection anti chauffe
Bouton allumage de la plaque chauffante
Témoins lumineux
Plaque chauffante
Arrêt automatique après infusion
Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz
Puissance : 800W

TCA-936I
Electric Coffee Maker, Stainless Steel Finish, 12-15 Cups
12/15-cup electric coffee maker
Carafe capacity: 1.5 liters of water
Anti-drip system
Permanent, washable and removable filter
Visible and graduated water level
Overheat protection
Hot plate ignition button
Indicator lights
Hot plate
Automatic shutoff after brewing
Power supply : 220-240V~ 50-60Hz
Power : 800W

Produit
Poids en kg : 1,54
Dimension en cm : 27 x 18 x 32.5

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 10,6
Dimension en cm : 56 x 56 x 34,5

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 3	20FT : 1542
Qt colis : 12	40FT : 3060
Qt pièces : 72	40HQ : 3732

PETIT DÉJEUNER - CAFETIÈRE PROGRAMMABLE

600W



TCA-666P
Cafetière 6/8 tasses Programmable Décor INOX
Capacité : 0.75L(6/8 Tasses)
Plaque chauffante maintien au chaud
Filtre permanent lavable
Indicateur du niveau d'eau
Système anti goutte
Ecran LCD
Verseuse en verre
Bouton Marche/Arrêt
Arrêt automatique au bout de 40 min
Alimentation : 220-240V ~ 50-60 Hz
Puissance : 600W

TCA-666P
6/8 Cup Programmable Coffee Maker, Stainless Steel Finish
Capacity: 0.75L (6/8 Cups)
Warm plate
Washable permanent filter
Water level indicator
Anti-drip system
LCD screen
Glass carafe
On/Off button
Automatic shut-off after 40 minutes
Power supply : 220-240V ~ 50-60 Hz
Power : 600W

GENCOD : 3760301555988 HS CODE : 85167100

Produit	Carton	Données logistiques	Quantités conteneur
Poids en kg : 1,24	UVC : 2	Nb de couche : 5	20FT : 2780
Dimension en cm : 24 x 17,5 x 29,5	Poids en kg : 2,84	Qt colis : 40	40FT : 5560
	Dimension en cm : 49,8 x 18,2 x 31,7	Qt pièces : 80	40HQ : 6180

1000W



TCA-1296 (grise) TCA-1285 (rouge)
Cafetière Décor INOX Programmable
Capacité : 1,5L (10/12 Tasses)
Plaque Chauffante Maintien au Chaud
Filtre Permanent Lavable
Indicateur du Niveau d'Eau
Système Anti-Goutte
Ecran LCD
Verseuse en Verre
Bouton Marche/Arrêt
Arrêt Automatique au bout de 40 min
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 1000W

TCA-1296 (grey) TCA-1285 (red)
Programmable stainless steel coffee maker
Capacity: 1.5L (10/12 cups)
Keep Warm Heating Plate
Washable Permanent Filter
Water Level Indicator
Anti-Drip System
LCD Display
Glass Carafe
On/Off Button
Automatic Shutoff after 40 minutes
Power Supply : 220-240V~ 50/60Hz
Power : 1000W

GENCOD : 3760301550075 (grey) HS CODE : 85167100
GENCOD : 3760301558033 (red)

Produit	Carton	Données logistiques	Quantités conteneur
Poids en kg : 2	UVC : 4	Nb de couche : 3	20FT : 1384
Dimension en cm : 27,5 x 21 x 33,5	Poids en kg : 8,6	Qt colis : 14	40FT : 2876
	Dimension en cm : 56,5 x 43,5 x 35	Qt pièces : 56	40HQ : 3252

PETIT DÉJEUNER - MOULIN À CAFÉ & MOUSSEUR À LAIT

160W



TMC-884 (blanc) & TMC-886 (noir)
Moulin à café
Capacité 50g de café
Fermeture sécurisée
Lame en INOX
Démarrage par pression
Alimentation : 230V- 50Hz
Puissance : 160W

TMC-884 (blanc) & TMC-886 (noir)
Coffee grinder
50g coffee capacity
Secure locking mechanism
Stainless steel blade
Push-button start
Power supply : 230V-50Hz
Power : 160W

GENCOD : 3760196091455 (white) HS CODE : 85094000
GENCOD : 3760196093510 (black)

Produit	Carton	Données logistiques	Quantités conteneur
Poids en kg : 0,85	UVC : 12	Nb de couche : 10	20FT : 11160
Dimension en cm : 10,8 x 10,8 x 18,5	Poids en kg : 8	Qt colis : 50	40FT : 22728
	Dimension en cm : 34,5 x 23 x 39	Qt pièces : 600	40HQ : 27696



TMF-006
Mousseur à lait
Mousse ultra-rapide : obtient une mousse onctueuse en quelques secondes.
Fouet inox durable
Corps léger et ergonomique : prise en main confortable.
Fonctionnement silencieux
Alimentation : 2 piles AA (idéal pour les voyages).
Support inclus
Idéal pour boissons gourmandes : cappuccino, latte, chocolat chaud, matcha...

TMF-006
Milk frother
Ultra-fast frothing: achieves a smooth, creamy foam in seconds.
Durable stainless steel whisk.
Lightweight and ergonomic design: comfortable grip.
Quiet operation.
Power supply: 2 AA batteries (ideal for travel).
Stand included.
Perfect for gourmet drinks: cappuccino, latte, hot chocolate, matcha...

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : 820
Qt colis : NC	40FT : 1640
Qt pièces : NC	40HQ : 1920
Produit	
Poids en kg : 4,4	
Dimension en cm : 32,8 x 25 x 37,2	
Carton	
UVC : 2	
Poids en kg : 9,2	
Dimensions en cm : 51,5 x 34,1 x 39	

GENCOD : 3701785300442 HS CODE : 85094000

1450W



GENCOD : 3760301553106 (white)
GENCOD : 3760115719026 (black)
*Marque appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sotech/Techwood

Produit	Carton
Poids en kg : 2,48	UVC : 4
Dimension en cm : 26,8 x 11 x 26	Poids en kg : 13
	Dimension en cm : 60 x 33 x 31.3

TCA-191N (blanc) & TCA-196N (noir)
Cafetière Espresso Multi capsules 19 bar
Compatible avec des capsules de café ou de thé
Capsule Nespresso* - Capsule Dolce Gusto*
Réservoir transparent détachable de 600mL
Pression de la pompe 19 bar
Insertion et éjection manuelle des capsules
Idéale pour :
Un café serré/ long / chocolat / Thé / Capuccino...
Livrée avec deux adaptateurs pour capsules
220-240V~ 50/60Hz
Puissance 1450W



TCA-191N (white) & TCA-196N (black)
19 bar Multi-capsule Espresso Coffee Maker
Compatible with coffee or tea capsules600mL detachable
Nespresso* Capsule - Dolce Gusto* Capsule
Transparent reservoir
19 bar pump pressure
Manual capsule insertion and ejection
Ideal for:
Strong/long coffee / Hot chocolate / Tea / Cappuccino...
Comes with two capsule adapters
Power supply : 220-240V~ 50/60Hz
Power : 1450W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 1860
Qt colis : 20	40FT : 3920
Qt pièces : 80	40HQ : 4464

1350W



GENCOD : 3760301557753
*Marque appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sotech/Techwood

TCA-026N
Cafetière Espresso Multi capsules 20 bar pompe ULKA - Italy
Système de chauffe Thermoblock - rapide et constant
Fonction One Touch : 1 ou 2 tasses préprogrammées
Réservoir d'eau 0.7 L transparent et amovible
Bac d'égouttage amovible - nettoyage facile
Insertion & éjection manuelles des capsules
Puissance : 1350W - Alimentation : 220-240V~50/60Hz
Compatibilités :
Capsule Nespresso* - Capsule Dolce Gusto* - Dosette souple
Café moulu (1 ou 2 tasses - filtre inox) - Dosette ESE

TCA-026N
ULKA Multi-Capsule Espresso Machine with 20 Bar Pump - Italy
Thermoblock heating system - fast and consistent
One Touch function: 1 or 2 pre-programmed cups
0.7 L transparent and removable water tank
Removable drip tray - easy cleaning
Manual capsule insertion and ejection
Power: 1350W - Voltage: 220-240V~50/60Hz
Compatibility:
Nespresso capsule - Dolce Gusto capsule*- Soft pods
Ground coffee (1 or 2 cups - stainless steel filter) - ESE pods

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : 820
Qt colis : 24	40FT : 1640
Qt pièces : 48	40HQ : 1920
Carton	Produit
UVC : 2	Poids en kg : 4,4
Poids en kg : 9,6	Dimension en cm : 33.2 x 25.4 x 38.5
Dimension en cm : 52.3 x 34.2 x 40.5	

1350W



GENCOD : 3760301555711
*Marque appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sotech/Techwood

TCA-156EXN
Cafetière Espresso
Pression de la pompe : 20 bar(pompe italienne)
Porte filtre (café moulu ou capsules **Nespresso***)
Buse vapeur :
préparer de délicieux cappuccinos
Chauffer le lait et obtenir une mousse crémeuse
Produire de l'eau chaude
Plateau chauffe tasses
Bac d'égouttement amovible
Arrêt automatique après 25 minutes
Réservoir translucide
Capacité : 1.5 L
Alimentation 220-240V ~50-60 Hz
Puissance : 1350W

TCA-156EXN
Espresso coffee maker
Pump pressure: 20 bar (Italian pump)
Filter holder (ground coffee or **Nespresso*** capsules)
Steam nozzle:
Prepare delicious cappuccinos
Heat milk and obtain creamy froth
Produce hot water
Cup warming tray
Removable drip tray
Automatic shutoff after 25 minutes
Translucent reservoir
Capacity: 1.5 L
Power supply: 220-240V ~50-60 Hz
Power: 1350W



Accessories :

Données logistiques	Quantités conteneur	Produit	Carton
Nb de couche : 5	20FT : 820	Poids en kg : 4,4	UVC : 2
Qt colis : 20	40FT : 1640	Dimension en cm : 32,8 x 25 x 37,2	Poids en kg : 9,2
Qt pièces : 40	40HQ : 1920		Dimension en cm : 51,5 x 34,1 x 39



1350W

GENCOD : 3760301557012
*Marque appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sotech/Techwood

HS CODE : 85167100

TCA-1386EXN
Cafetière Espresso Multi capsules 20 bar
Porte Filtre (café moulu ou dosettes **Nespresso***)
Filtre pour 2 tasses
Buse Vapeur:
Préparer de délicieux cappuccinos.
Chauffer le lait et obtenir une mousse crémeuse.
Eau chaude et eau froide.
Bac d'égouttement amovible
Réservoir d'eau translucide d'une capacité de 1,5L
220-240V~ 50/60Hz 1350W


TCA-1386EXN
Espresso coffee maker
Pump pressure: 20 bar
Filter holder (ground coffee or **Nespresso** pods)
Filter for 2 cups
Steam wand:
Prepare delicious cappuccinos.
Heat milk until creamy.
Hot water and cold water
Removable drip tray
Translucent water tank with a capacity of 1.5L
220-240V~ 50/60Hz 1350W

Produit
Poids en kg : 4,4
Dimension en cm : 33,2 x 25,4 x 38,5

Données logistiques
Nb de couche : 3
Qt colis : 18
Qt pièces : 36

Carton
UVC : 2
Poids en kg : 9,2
Dimension en cm : 52,3 x 34,2 x 40,5

Quantités conteneur
20FT : 820
40FT : 1640
40HQ : 1920



Accessoires :
Accessories :



1350W

GENCOD : 3701785300282
*Marque appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sotech/Techwood

HS CODE : 85167100

TCA-2081EXN
Machine à Café Espresso et mousser de lait
Pression de la pompe : 20 bar
Système de chauffe Thermoblock – rapide et constant
Fonction One Touch préprogrammée
Réservoir d'eau 1,5 L transparent et amovible
Réservoir mousser à lait 0,5L
Bac d'égouttage amovible – nettoyage facile
Puissance : 1350W
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Compatibilités :
Capsules **Nespresso*** - Dosette souple
Café moulu (1 ou 2 tasses – filtre inox) - Dosette ESE

TCA-2081EXN
Espresso Coffee Machine and milk frother
Pump pressure: 20 bar
Thermoblock heating system – fast and consistent
Pre-programmed One Touch function
1.5L transparent and removable water tank
0.5L milk frother tank
Removable drip tray – easy cleaning
Power: 1350W
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
Compatibility:
Nespresso* capsules - Soft pods
Ground coffee (1 or 2 cups – stainless steel filter) - ESE pods

Produit
Poids en kg : 4,4
Dimension en cm : 33,3 x 25,5 x 37,3

Carton
UVC : 2
Poids en kg : 9,2
Dimensions en cm : 52,5 x 34,8 x 39,5

Données logistiques
Nb de couche : 5
Qt colis : 20
Qt pièces : 40

Quantités conteneur
20FT : 820
40FT : 1662
40HQ : 1916

Accessoires :
Accessories :





GENCOD : 3760301555582 - TCA-003
GENCOD : 3760301555599 - TCA-006

HS CODE : 84198120

Produit TCA-003
Poids en kg : 0,35
Dimension en cm : 14 X 9,6 X 16,3

Produit TCA-006
Poids en kg : 0,58
Dimension en cm : 14,5 X 11 X 20

Carton TCA-003
UVC : 36
Poids en kg : 13,64
Dimension en cm : 60 X 44,5 X 34,5

Carton TCA-006
UVC : 24
Poids en kg : 14,79
Dimension en cm : 60 X 35 X 42,5

TCA-003 (gris) & TCA-006 (noir)
Cafetière moka - 3 Tasses & 6 Tasses
Cafetière italienne traditionnelle
En aluminium, idéale pour diffuser la chaleur et obtenir un café riche et corsé
TCA-003 : Compatible avec tous les types de plaques de cuisson dont induction
TCA-006 : Compatible avec tous les types de plaques de cuisson dont induction
Lavable en machine
Lavage à la main recommandé

TCA-003 (grey) & TCA-006 (black)
Moka coffee maker - 3 cups & 6 cpus
Traditional Italian coffee maker
Made of aluminum, ideal for distributing heat and producing a rich, full-bodied coffee
TCA-003: Suitable for use on all types of hobs, including induction.
TCA-006: Compatible with all cooktops, including induction
Dishwasher safe
Hand washing recommended

Données logistiques TCA-003
Nb de couche : 5
Qt colis : 13
Qt pièces : 468

Quantités conteneur TCA-003
20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Données logistiques TCA-006
Nb de couche : 7
Qt colis : 14
Qt pièces : 336

Quantités conteneur TCA-006
20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC



GENCOD : 3760301555575 (grey)
GENCOD : 3760301555568 (black)

HS CODE : 84198120

Produit TCA-009
Poids en kg : 0,72
Dimension en cm : 16,8 X 11,8 X 23

Produit TCA-012
Poids en kg : 0,86
Dimension en cm : 17,5 X 13 X 26

Carton TCA-009
UVC : 12
Poids en kg : 9,31
Dimension en cm : 69,5 X 37,5 X 26

Carton TCA-012
UVC : 12
Poids en kg : 11,17
Dimension en cm : 72 X 41,2 X 27,8

Données logistiques TCA-009
Nb de couche : 6
Qt colis : 18
Qt pièces : 216

Quantités conteneur TCA-009
20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Données logistiques TCA-012
Nb de couche : 4
Qt colis : 16
Qt pièces : 192

Quantités conteneur TCA-012
20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC



GENCOD : 3760301555629 - TCA-106I
GENCOD : 3760301555643 - TCA-112I

GENCOD : 3760301555636 - TCA-109I

HS CODE : 84198120

TCA-106I & TCA-109I & TCA-112I
Cafetière moka - 6-9-12 Tasses Inox
Cafetière italienne traditionnelle
Inox, idéal pour diffuser la chaleur et obtenir un café riche et corsé
Utilisable sur tous types de feux dont induction
Lavable en machine
Lavage à la main recommandé

TCA-106I & TCA-109I & TCA-112I
Cafetière moka - 6-9-12 Tasses Inox
Traditional Italian coffee maker
Stainless steel, ideal for distributing heat evenly and producing a rich, full-bodied coffee
Suitable for use on all types of hobs, including induction
Dishwasher safe
Hand washing recommended

Produit TCA-106I
Poids en kg : 0,63
Dimension en cm : 12,5 X 11,5 X 20

Produit TCA-109I
Poids en kg : 0,86
Dimension en cm : 13,5 x 13 x 22,5

Produit TCA-112I
Poids en kg : 1,09
Dimension en cm : 14,2 x 14 x 27,5

Carton TCA-106I
UVC : 12
Poids en kg : 8,045
Dimensions en cm : 48,2 X 40,5 X 22,6

Carton TCA-109I
UVC : 12
Poids en kg : 10,92
Dimensions en cm : 94,2 X 43 X 25

Carton TCA-112I
UVC : 12
Poids en kg : 13,46
Dimensions en cm : 58,5 X 45 X 30

Données logistiques TCA-106I
Nb de couche : 4
Qt colis : 28
Qt pièces : 336

Données logistiques TCA-109I
Nb de couche : 3
Qt colis : 24
Qt pièces : 288

Données logistiques TCA-112I
Nb de couche : 8
Qt colis : 16
Qt pièces : 192

Quantités conteneur
20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Quantités conteneur
20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Quantités conteneur
20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC



GENCOD : 3760301556886

HS CODE : 85167970

TB-178BC
Bouilloire électrique sans fil
Bec verseur avec filtre amovible
Arrêt automatique à ébullition
Protection contre la surchauffe
Couvercle de sécurité
Capacité 1.7 Litre
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 1850-2200W

TB-178BC
Cordless electric kettle
Pouring spout with removable filter
Automatic shut-off when boiling
Overheat protection
Safety lid
Capacity: 1.7 liters
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 1850-2200W

Produit
Poids en kg : 0,76 kg
Dimension en cm : 18 x 18 x 22

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 5,03 kg
Dimensions en cm : 55 x 19 x 45.8

Données logistiques
Nb de couche : 3
Qt colis : 28
Qt pièces : 168

Quantités conteneur
20FT : 3900
40FT : 7800
40HQ : 8672



GENCOD : 3760301556879

HS CODE : 85167100

Produit
Poids en kg : 1,65 kg
Dimension en cm : 27 x 22 x 34.5

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 7,31
Dimensions en cm : 56 x 37 x 37

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 16
Qt pièces : 64

Quantités conteneur
20FT : 1488
40FT : 3052
40HQ : 3528

TCA-158BC
Cafetière Electrique 12 - 15 Tasses
Capacité : 1.5 L (12/15 Tasses)
Indicateur du Niveau d'Eau
Système Anti-Goutte
Verseuse en Verre
Filtre permanent lavable
Bouton Marche/Arrêt
Arrêt Automatique
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 750W

TCA-158BC
Electric Coffee Maker 12-15 Cups
Capacity: 1.5 L (12/15 cups)
Water Level Indicator
Anti-Drip System
Glass Carafe
Permanent Washable Filter
On/Off Button
Automatic Shut-Off
Power Supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 750W



GENCOD : 3760301556893 (silver)

HS CODE : 85167200

Produit
Poids en kg : 1,08
Dimension en cm : 29,5 x 15,5 x 19

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 7,14
Dimensions en cm : 48,5 x 30,5 x 40,5

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 24
Qt pièces : 144

Quantités conteneur
20FT : 3018
40FT : 6037
40HQ : 6708

TGP-278BC
Grille-pain
2 larges fentes
Touche Arrêt immédiat
Tiroir ramasse miettes
Contrôle du brunissage
Alimentation : 220-240V~ 50/60 Hz
Puissance : 700 W

TGP-278BC
Toaster
2 wide slots
Immediate stop button
Crumb tray
Browning control
Power supply: 220-240V~ 50/60 Hz
Power: 700W



GENCOD : 3760115718579 (white)
GENCOD : 3760115718586 (blue)
GENCOD : 3760115718845 (black)

HS CODE : 85167970

Produit	Carton	Données logistiques	Quantités conteneur
Poids en kg : 0,8 kg	UVC : 6	Nb de couche : 12	20FT : 5960
Dimension en cm : 16 x 13,5 x 19,5	Poids en kg : 6 kg	Qt colis : 48	40FT : 10000
	Dimensions en cm : 40,5 x 17,5 x 41	Qt pièces : 288	40HQ : 13960



GENCOD : 3760115719057 (grey)
GENCOD : 3760115719040 (white)
GENCOD : 3760115719033 & 3760301552550 (black)

HS CODE : 85167970

Produit	Carton	Données logistiques	Quantités conteneur
Poids en kg : 0,711 kg	UVC : 8	Nb de couche : 5	20FT : 6168
Dimension en cm : 17,5 x 15 x 16,5	Poids en kg : 7,9	Qt colis : 30	40FT : 11352
	Dimensions en cm : 46,5 x 36,5 x 16,5	Qt pièces : 240	40HQ : 13656



GENCOD : 3760301555742 (blanc)
GENCOD : 3760301555759 (noir)

HS CODE : 85167970

TB-1041 (blanc) & TB-1046 (noir) Bouilloire électrique sans fil Décor INOX	TB-1041 (white) & TB-1046 (black) Cordless electric kettle Stainless Steel Finish
Capacité 1 Litre	1 Liter Capacity
Socle 360° avec connexion électrique	360° Base with Power Connection
Fond intérieur en acier inoxydable	Stainless Steel Inner Base
Résistance électrique cachée	Hidden Heating Element
Protection anti-chauffe sans eau	Waterless Boil-Out Protection
Arrêt automatique à ébullition	Automatic Boil-Off
Eclairage LED bleue : Bouilloire en chauffe	Blue LED Lighting: Kettle Heating
Rangement du cordon sous la base	Cord Storage Under the Base
Alimentation 220-240V~ 50/60Hz	Power Supply: 220-240V~ 50/60Hz
Puissance 1350-1500W	Power: 1350-1500W

Produit	Carton	Données logistiques	Quantités conteneur
Poids en kg : 0,78kg	UVC : 8	Nb de couche : 4	20FT : 4700
Dimension en cm : 20 x 14 x 17.8	Poids en kg : 6.66 Kg	Qt colis : 32	40FT : 9410
	Dimensions en cm : 41.5 x 29.6 x 38.2	Qt pièces : 256	40HQ : 10456

PETIT DÉJEUNER - BOUILLOIRE

2200W



TB-1731 (blanc) & TB-1736 (noir)
Bouilloire électrique sans fil
Capacité 1,7 Litre
Bec verseur avec filtre amovible et lavable
Arrêt automatique à ébullition
Protection contre la surchauffe
Couvercle de sécurité
Alimentation: 220-240V~ 50/60Hz
Puissance: 1850-2200W

TB-1731 (white) & TB-1736 (black)
Cordless electric kettle
Capacity: 1.7 liters
Spout with removable and washable filter
Automatic shutoff when boiling
Overheat protection
Safety lid
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 1850-2200W

GENCOD : 3760115718623 (white)
GENCOD : 3760115718630 (black)
HS CODE : 85167970

Produit	Carton	Données logistiques	Quantités conteneur
Poids en kg : 0,817 kg Dimension en cm : 19,5 x 14,5 x 22	UVC : 8 Poids en kg : 9 Dimensions en cm : 59,5 x 21 x 46	Nb de couche : 3 Qt colis : 21 Qt pièces : 168	20FT : 4000 40FT : 8000 40HQ : 9900

2200W



TB-1771 (blanc) & TB-1776 (noir)
Bouilloire électrique sans fil Décor INOX
Capacité 1,7 Litre
Socle 360° avec connexion électrique
Fond intérieur en acier inoxydable
Niveau d'eau visible
Résistance électrique cachée
Protection anti-chauffe sans eau
Protection thermique
Arrêt automatique à ébullition
Eclairage LED bleue : Bouilloire en chauffe
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 1850-2200W

TB-1771 (white) & TB-1776 (black)
Cordless electric kettle Stainless Steel Finish
1.7 Liter Capacity
360° Base with Power Connection
Stainless Steel Inner Base
Visible Water Level
Hidden Heating Element
Waterless Boil-Out Protection
Thermal Protection
Automatic Boil-Off Switch
Blue LED Lighting: Kettle Heating
Power Supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 1850-2200W

GENCOD : 3760115717442 (white)
GENCOD : 3760115717459 (black)
HS CODE : 85167970

Produit	Carton	Données logistiques	Quantités conteneur
Poids en kg : 0,817 kg Dimension en cm : 20,5 x 16,5 x 21,8	UVC : 8 Poids en kg : 9 kg Dimensions en cm : 67,5 x 21 x 45	Nb de couche : 6 Qt colis : 24 Qt pièces : 192	20FT : 3600 40FT : 7800 40HQ : 8464

PETIT DÉJEUNER - BOUILLOIRE VERRE

1650W



TB-1086V
Bouilloire sans fil - bol verre
Capacité 1 Litre
Bec verseur avec filtre
Socle 360° avec connexion électrique
Fond intérieur en acier inoxydable
Indication lumineuse à ébullition
Arrêt automatique à ébullition
Protection contre la surchauffe
Couvercle de sécurité
Base sans fil - 360 degré
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 1350-1650W

TB-1086V
Cordless kettle - glass bowl
1 Liter capacity
Pouring spout with filter
360° swivel base with power cord
Stainless steel interior
Boiling indicator light
Automatic shut-off when boiling
Overheating protection
Safety lid
Cordless 360° swivel base
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 1350-1650W

GENCOD : 3760301556343
HS CODE : 85167970

Produit	Carton	Données logistiques	Quantités conteneur
Poids en kg : 0,93 kg Dimension en cm : 21.5 x 18.5 x 17	UVC : 12 Poids en kg : 11,99 kg Dimensions en cm : 57 x 44.5 x 35.5	Nb de couche : 4 Qt colis : 16 Qt pièces : 192	20FT : 1800 40FT : 3750 40HQ : 4500

2200W



TB-1701V (blanc) & TB-1717V (noir)
Bouilloire électrique en verre
Capacité : 1,7 Litre
Bec verseur avec filtre amovible et lavable
Elément de chauffage en inox caché
Indication lumineuse à ébullition
Arrêt automatique à ébullition
Protection contre la surchauffe
Couvercle de sécurité
Base sans fil - 360 degré
Enroulage du cordon sous la base
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 1850-2200W

TB-1701V (white) & TB-1717V (black)
Glass Electric Kettle
Capacity : Liters - 1.7
Pouring spout with removable and washable filter
Concealed stainless steel heating element
Boil-dry indicator light
Automatic shut-off when boiling
Overheat protection
Safety lid
Cordless base - 360 degrees
Cord wrap under the base
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 1850-2200W

GENCOD : 3760301551607 (blanc)
GENCOD : 3760115718616 (noir)
HS CODE : 85167970

Produit	Carton	Données logistiques	Quantités conteneur
Poids en kg : 1,375 Dimension en cm : 21,5 x 18,4 x 23	UVC : 8 Poids en kg : 12 Dimensions en cm : 75 x 22,5 x 48	Nb de couche : 3 Qt colis : 17 Qt pièces : 136	20FT : 2904 40FT : 5800 40HQ : 6912



1350W

GENCOD : 3701785300633 - TBI-080 (INOX)
GENCOD : 3701785300640 - TBI-102M (MAT) HS CODE : 85167970

TBI-080 (Stainless steel) - TBI-102M (Matte)
0,8L Stainless Steel Kettle
Hinged Lid
360° Swivel Base with Power Connection
Concealed Heating Element
Stainless Steel Interior
Automatic Shut-Off When Boiling
On/Off Switch with Indicator Light
Automatic Shut-Off When Water Runs Dry
Power Supply : 230V ~ / 50Hz
Power : 1350W

TBI-080 (INOX) - TBI-102M (MAT)
Bouilloire 0,8L Inox
Socle 360° avec connexion électrique
Résistance électrique cachée
Fond intérieur inoxydable
Arrêt automatique à ébullition
Interrupteur avec témoin lumineux
Arrêt automatique chauffage sans eau
Protection Thermique
Alimentation : 230V ~ / 50Hz
Puissance : 1350W

Produit	Carton
Poids en kg : 0,91	UVC : 12
Dimension en cm : 18,5 x 18,5 x 20	Poids en kg : 12
	Dimensions en cm : 55,5 x 37,5 x 38,5

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 4236
Qt colis : 16	40FT : 8904
Qt pièces : 192	40HQ : 9528



1350W

GENCOD : 3701785300954 - TBI-0825
GENCOD : 3701785300961 - TBI-0845 HS CODE : 85167970

TBI-0825 (Inox blanc/rouge) & TBI-0845 (Inox blanc/noir)
Bouilloire INOX Sans Fil
Sans Fil
Capacité 0,8 Litre
Socle 360° avec connexion électrique
Arrêt automatique lorsque l'eau bout
Coupure de sécurité anti ébullition à sec
Interrupteur Marche/Arrêt
Témoin lumineux de Chauffage
Rangement du cordon sous la base
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 1350W

TBI-0825 (White/Red Stainless Steel) & TBI-0845 (White/Black Stainless Steel)
Cordless Stainless Steel Kettle
Cordless
0.8 Liter Capacity
360° Swivel Base with Power Connection
Automatic Shut-Off When Water Boils
Break-Dry Safety Cut-Off
On/Off Switch
Heating Indicator Light
Cord Storage Under Base
Power Supply : 220-240V~ 50/60Hz
Power : 1350W

Produit	Carton
Poids en kg : 0,91	UVC : 12
Dimension en cm : 18,5 x 18,5 x 20	Poids en kg : 12
	Dimensions en cm : 55,5 x 37,5 x 38,5

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 4236
Qt colis : 16	40FT : 8904
Qt pièces : 192	40HQ : 9528

PETIT DÉJEUNER - BOUILLOIRE INOX

1500W



TBI-018 / TBI-1827 (Inox) & TBI-1855 (Inox rouge)
Bouilloire INOX Sans Fil
Capacité 1,8Litre
Socle 360°avec connexion électrique
Arrêt automatique lorsque l'eau bout
Coupure de sécurité anti ébullition à sec
Interrupteur Marche/Arrêt
Témoin lumineux de Chauffe
Rangement du cordon sous la base
Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz
Puissance : 1500W

TBI-018 / TBI-1827 (Stainless Steel) & TBI-1855 (red)
Cordless Stainless Steel Kettle
1.8L capacity
360° base with electrical connection
Automatic shutoff when water boils
Boil-dry safety cut-out
On/Off switch
Heating indicator light
Cord storage under the base
Power supply : 220-240V~ 50-60Hz
Power : 1500W

GENCOD : 3760301554042 - TBI-018 (Stainless steel)
GENCOD : 3760301553922 - TBI-1827 (Stainless steel)
GENCOD : 3760301554349 - TBI-1855 (red)

HS CODE : 85167970

Produit	Carton
Poids en kg : 1	UVC : 12
Dimension en cm : 18.5 x 18.5 x 23	Poids en kg : 12
	Dimensions en cm : 57.5 x 39 x 48

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 3	20FT : 3294
Qt colis : 12	40FT : 6588
Qt pièces : 144	40HQ : 7320

1500W



TBI-1866
Bouilloire INOX Sans Fil
Sans Fil
Capacité : 1,8Litre
Socle 360°avec connexion électrique
Arrêt automatique lorsque l'eau bout
Coupure de sécurité anti ébullition à sec
Interrupteur Marche/Arrêt
Témoin lumineux de Chauffe
Rangement du cordon sous la base
Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz
Puissance : 1500W

TBI-018 / TBI-1827 (Stainless Steel) & TBI-1855 (red)
Cordless Stainless Steel Kettle
Cordless
Capacity: 1.8 liters
360° base with electrical connection
Automatic shut-off when water boils
Boil-dry safety cut-off
On/Off switch
Heating indicator light
Cord storage under the base
Power supply: 220-240V~ 50-60Hz
Power: 1500W

GENCOD :3701785300862

HS CODE : 85167970

Produit	Carton
Poids en kg : 0,906	UVC : 6
Dimension en cm : 18,5 x 18,5 x 16,7	Poids en kg : 5,982
	Dimensions en cm : 57,5 x 20 x 35

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 3	20FT : 3900
Qt colis : 12	40FT : 8400
Qt pièces : 144	40HQ : 9900

PETIT DÉJEUNER - GRILLE-PAIN

700W



TGP-106 / TGP-246 (noir) & TGP-202 / TGP-222 (blanc)
Grille-Pain
2 larges fentes
Touche “Arrêt” immédiat
Contrôle du brunissage
Éjection automatique ou manuel
Tiroir ramasse miettes
Rangement du cordon sous l'appareil
Alimentation 220-240V~ 50/60Hz
Puissance 600-700W

TGP-106 / TGP-246 (black) & TGP-202 / TGP-222 (white)
Toaster
2 wide slots
Immediate «Stop» button
Browning control
Automatic or manual ejection
Crumb tray
Cord storage under the appliance
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 600-700W

GENCOD : 3760196093077 (white) - TGP-202
GENCOD : 3760301557821 (white) - TGP-222
GENCOD : 3760301551683 (black) - TGP-246
GENCOD : 3760196096344 (black) - TGP-106

HS CODE : 85167200

Produit	Carton	Données logistiques	Quantités conteneur
Poids en kg : 0,9	UVC : 6	Nb de couche : 6	20FT : 3162
Dimension en cm : 26,5 x 15,6 x 17,2	Poids en kg : 7	Qt colis : 24	40FT : 6900
	Dimensions en cm : 49,4 x 27,8 x 37	Qt pièces : 144	40HQ : 8028

750W



TGP-706
Grille-Pain Décor INOX
2 larges fentes
Ejection automatique ou manuelle
Touche “Arrêt” immédiat
Contrôle du brunissage
Tiroir ramasse miettes
Alimentation 220-240V~ 50/60Hz
Puissance 650-750W

TGP-706
Stainless Steel Toaster
2 wide slots
Automatic or manual ejection
Immediate “Stop” button
Browning control
Crumb tray
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 650-750W

GENCOD : 3760301554776

HS CODE : 85167200

Produit	Carton	Données logistiques	Quantités conteneur
Poids en kg : 1,17	UVC : 4	Nb de couche : 5	20FT : 3787
Dimension en cm : 26.2 x 14.8 x 16.6	Poids en kg : 4,7	Qt colis : 40	40FT : 7574
	Dimensions en cm : 31.4 x 27.7 x 35.5	Qt pièces : 160	40HQ : 8416

PETIT DÉJEUNER - GRILLE-PAIN

1300W



GENCOD : 3760196097396 (white)
GENCOD : 3760196097389 (black)
HS CODE : 85167200

Produit	Carton	Données logistiques	Quantités conteneur
Poids en kg : 1,450 Dimension en cm : 39 x 15,6 x 17,2	UVC : 4 Poids en kg : 6 Dimensions en cm : 40,5 x 33,2 x 36,5	Nb de couche : 6 Qt colis : 30 Qt pièces : 120	20FT : 2288 40FT : 4660 40HQ : 5560

TGP-506 (noir) & TGP-502 (blanc)
Grille-pain
2 longues et larges fentes **spécial baguette**
Ejection automatique ou manuelle
Contrôle du brunissage
Tiroir ramasse-miettes
Rangement du cordon d'alimentation
Alimentation : 220-240V~ 50Hz
Puissance : 1100-1300W

TGP-506 (black) & TGP-502 (white)
Toaster
2 long, wide slots **special baguette**
Automatic or manual ejection
Browning control
Crumb tray
Power cord storage
Power supply: 220-240V~ 50Hz
Power: 1100-1300W

PETIT DÉJEUNER - GRILLE-PAIN INOX

1000W



GENCOD : 3760301551379
HS CODE : 85167200

Produit	Carton	Données logistiques	Quantités conteneur
Poids en kg : 1,78 Dimension en cm : 41,6 x 14,9 x 19,8	UVC : 6 Poids en kg : 11,52 Dimensions en cm : 48 x 14,9 x 19,8	Nb de couche : 4 Qt colis : 8 Qt pièces : 32	20FT : 1800 40FT : 3759 40HQ : 4500

TGPI-1016
Grille-pain Inox
Grille-pain Inox
1 longue et large fente spéciale baguette
Ejection automatique ou manuelle
Contrôle du brunissage
Tiroir Ramasse-miettes
Fonctions: - Décongeler - Réchauffer
Rangement du cordon d'alimentation
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 1000W

TGPI-1016
stainless steel Inox toaster
Stainless Steel Toaster
1 long, wide slot special baguette
Automatic or manual ejection
Browning control
Crumb tray
Functions: - Defrost - Reheat
Power cord storage
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 1000W

800W



GENCOD : 3760301551362
HS CODE : 85167200

Produit	Carton	Données logistiques	Quantités conteneur
Poids en kg : 1,5 Dimension en cm : 30,8 x 16,9 x 19,8	UVC : 4 Poids en kg : 6,5 Dimensions en cm : 36 x 32 x 42	Nb de couche : 5 Qt colis : 30 Qt pièces : 120	20FT : 2240 40FT : 4620 40HQ : 5544

TGPI-816
Grille-pain Décor INOX
2 larges fentes
Ejection automatique ou manuelle
Contrôle du brunissage
Tiroir Ramasse-miettes
Fonctions: - Décongeler - Réchauffer
Rangement du cordon d'alimentation
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 800W

TGPI-816
Stainless Steel Toaster
2 Wide Slots
Automatic or Manual Ejection
Browning Control
Crumb Tray
Functions: - Defrost - Reheat
Power Cord Storage
Power Supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 800W

1400W



GENCOD : 3760301551386
HS CODE : 85167200

Produit	Carton	Données logistiques	Quantités conteneur
Poids en kg : 4,4 kg Dimension en cm : 33,2 x 25,4 x 38,5	UVC : 2 Poids en kg : 9,2 Dimensions en cm : 52,3 x 34,2 x 40,5	Nb de couche : 4 Qt colis : 24 Qt pièces : 48	20FT : 1440 40FT : 1920 40HQ : 3744

TGPI-1416
Grille-pain inox double fentes
2 longues et larges fentes spéciale baguette
Ejection automatique ou manuelle
Contrôle du brunissage
Tiroir Ramasse-miettes
Fonctions : - Décongeler - Réchauffer
Rangement du cordon d'alimentation
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 1400W

TGPI-1416
Double-slot stainless steel toaster
2 long, wide slots special baguette
Automatic or manual ejection
Browning control
Crumb tray
Functions : - Defrost - Reheat
Power cord storage
Power supply : 220-240V~ 50/60Hz
Power : 1400W

800W



GENCOD : 3701785300169

HS CODE : 85167200

TGP-340D
Grille-pain INOX 2 fentes avec écran tactile
Écran avec affichage du niveau de brunissage et du temps restant
6 niveaux de brunissage et du temps restant
6 types de pains programmés
Fonctions : réchauffer, décongeler et mémoire
Système de centrage automatique du pain
Voyant lumineux blanc
Ejection automatique ou manuelle
Range-cordon intégré
Tiroir ramasse-miettes amovible
Puissance : 800W

TGP-340D
Stainless Steel 2-slot toaster with touchscreen
Display showing browning level and remaining time
6 browning levels and remaining time display
6 pre-programmed bread types
Functions: reheat, defrost, and memory
Automatic bread centering system
White indicator light
Automatic or Manual Ejection
Integrated cord storage
Removable crumb tray
Power: 800W

Produit
Poids en kg : 8,4
Dimension en cm : 29,05 × 16,6 × 18,54

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 10,5
Dimensions en cm : 29,05 × 16,6 × 18,54

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 24
Qt pièces : 96

Quantités conteneur
20FT : 1800
40FT : 3600
40HQ : 4320

25W



GENCOD : 3760301555186

HS CODE : 85094000

TPF-11
Presse-agrumes électrique
Démarrage automatique par pression sur le cône
Verseuse :
- Capacité 0,5 litre avec couvercle
- Translucide gradué
Support très stable
Alimentation : 230V ~ 50Hz
Puissance : 25W

TPF-11
Electric citrus juicer
Automatic start by pressing the cone
Jug:
- 0.5 liter capacity with lid
- Translucent graduated scale
Very stable stand
Power supply: 230V ~ 50Hz
Power: 25W

Produit
Poids en kg : 0,94
Dimension en cm : 17,5 x 17,5 x 20,6

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 3,76
Dimensions en cm : 36,5 x 36,5 x 22,1

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 42
Qt pièces : 168

Quantités conteneur
20FT : 4308
40FT : 8700
40HQ : 9600



GENCOD : 3760301555155 (white)
GENCOD : 3760301555148 (black)

HS CODE : 85094000

TPF-56 (noir) & TPF-51 (blanc)
Presse-agrumes
2 cônes
Démarrage automatique par pression sur le cône
Verseuse :
- Capacité 1 litre avec couvercle
- Translucide gradué
Support très stable
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 40W

TPF-56 (black) & TPF-51 (white)
Electric citrus juicer
2-Cone
Automatic start by pressing the cone
Jug:
- 1 liter capacity with lid
- Translucent graduated scale
Very stable stand
Power supply : 220-240V ~ 50-60Hz
Power : 40W

Produit
Poids en kg : 0,942
Dimension en cm : 17,8 x 17,8 x 20,1

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 3,76
Dimensions en cm : 36,6 x 36,6 x 21,5

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 16
Qt pièces : 192

Quantités conteneur
20FT : 4056
40FT : 8112
40HQ : 9660



GENCOD : 3760196097419 (white)
GENCOD : 3760196090823 (grey)

HS CODE : 85094000

20W

TPF-32
Presse Agrumes électriques
Presse agrumes “ Design ” avec bec verseur “Stop-gouttes”
Démarrage automatique par pression sur le cône
Double rotation automatique
Pieds antidérapants
Bol amovible pour un nettoyage facile
Couvercle transparent
Rangement du cordon sous l'appareil
Alimentation : 230V ~ 50Hz
Puissance : 20W

TPF-32
Electric Citrus Juicer
Designer fruit press with drip-stop spout
Automatic start by pressing the cone
Automatic double rotation
Non-slip feet
Removable bowl for easy cleaning
Transparent lid
Cord storage under the unit
Power supply: 230V ~ 50Hz
Power: 20W

Produit
Poids en kg : 0,5
Dimension en cm : 15,7 x 14,7 x 24,6

Données logistiques
Nb de couche : 6
Qt colis : 30
Qt pièces : 180

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 5,1 kg
Dimensions en cm : 48,3 x 32,5 x 26,2

Quantités conteneur
20FT : 4242
40FT : 8634
40HQ : 10092

20W



GENCOD : 3760115718791 (red)

HS CODE : 85094000

TPF-35
Presse Agrumes électriques
Design avec bec verseur “Stop-gouttes”
Démarrage automatique par pression sur le cône
Double rotation automatique
Pieds antidérapants
Bol amovible pour un nettoyage facile
Couvercle transparent
Rangement du cordon sous l'appareil
Alimentation : 230V ~ 50Hz
Puissance : 20W

TPF-35
Electric Citrus Juicer
Designer citrus press with drip-stop spout
Automatic start by pressing the cone
Automatic double rotation
Non-slip feet
Removable bowl for easy cleaning
Transparent lid
Cord storage under the unit
Power supply: 230V ~ 50Hz
Power: 20W

Produit
Poids en kg : 4,4 kg
Dimension en cm : 33,2 x 25,4 x 38,5

Quantités conteneur
20FT : 4242
40FT : 8634
40HQ : 10092

Carton
UVC : 2
Poids en kg : 9,2
Dimensions en cm : 52,3 x 34,2 x 40,5

Données logistiques
Nb de couche : 6
Qt colis : 30
Qt pièces : 180



130W

GENCOD : 3760301555193

HS CODE : 85094000

TPF-130I
Stainless steel electric citrus juicer
Citrus Press
Automatic start by pressing the cone
Removable 350ml container
Pulp filter
Two-position spout:
- Open (serve by the glass)
- Closed (drip stop)
Non-slip feet
Cord storage under the base
Removable for easy cleaning
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 130W

TPF-130I
Presse-agrumes électrique Inox
Presse Agrumes
Démarrage automatique par pression sur le cône
Récipient 350ml amovible
Filtre à pulpe
Bec verseur deux positions :
- Ouvert (service au verre)
- Fermé (stop-gouttes)
Pieds antidérapants
Rangement du cordon sous la base
Démontable pour un nettoyage facile
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 130W

Produit
Poids en kg : 2,26
Dimension en cm : 20 x 19 x 30

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 14,16
Dimensions en cm : 61.5 x 39.5 x 31.5

Données logistiques
Nb de couche : 5
Qt colis : 20
Qt pièces : 120

Quantités conteneur
20FT : 2466
40FT : 4986
40HQ : 5736



350W

GENCOD : 3760301555292

HS CODE : 85094000

TCF-356
Centrifugeuse
Idéal pour fruits et légumes
Installation simple
Nettoyage facile
2 vitesses + fonction impulsion
Réservoir à jus : 300ml
Réservoir à déchets : 400 ml
Pieds antidérapants
Alimentation 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance 350W

TCF-356
Centrifuge
Ideal for fruits and vegetables
Simple installation
Easy cleaning
2 speeds + pulse function
Juice container: 300 ml
Waste container: 400 ml
Non-slip feet
Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Power: 350 W

Produit
Poids en kg : 1,6 kg
Dimension en cm : 22.4 x 22 x 34.2

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 9,6
Dimensions en cm : 67.5 x 46.3 x 36.2

Données logistiques
Nb de couche : 3
Qt colis : 9
Qt pièces : 54

Quantités conteneur
20FT : 1500
40FT : 3030
40HQ : 3480



GENCOD : 3760301552918 (white) HS CODE : 85094000
GENCOD : 3760301552925 (black) - **TBL-786**
GENCOD : 3760301557890 (black) - **TBL-796**

Produit	Carton
Poids en kg : 1,43	UVC : 4
Dimension en cm : 21 x 21 x 40	Poids en kg : 7,4
	Dimensions en cm : 21 x 21 x 40

500W

TBL-771 (blanc) & TBL-786/TBL-796 (noir)
Blender
Double sécurité
Bol capacité 1,5 litres
2 Vitesses
Fonction impulsion
Nettoyage facile
Pieds antidérapants
Lames en Inox
Alimentation : 220 - 240V ~ 50 - 60 Hz
Puissance : 500W

TBL-771 (white) & TBL-786 (black)
Blender
Double security
1.5-liter bowl capacity
2 speeds
Pulse function
Easy cleaning
Non-slip feet
Stainless steel bowl
Power supply : 220-240V ~ 50-60 Hz
Power : 500W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 1300
Qt colis : 28	40FT : 2620
Qt pièces : 112	40HQ : 3136



GENCOD : 3701785300176 (blue) HS CODE : 85094000
GENCOD : 3701785300145 (green)

Produit	Carton
Poids en kg : 1,43	UVC : 2
Dimension en cm : 21 x 21 x 40	Poids en kg : 7,4
	Dimensions en cm : 21 x 21 x 40

500W

TBL-7854 (bleu) & TBL-7852 (vert)
Blender
Double sécurité
Bol capacité 1,5 litres
2 Vitesses
Fonction impulsion
Nettoyage facile
Pieds antidérapants
Lames en Inox
Alimentation : 220 - 240V ~ 50 - 60 Hz
Puissance : 500W

TBL-7854 (blue) & TBL-7852 (green)
Blender
Double security
1.5-liter bowl capacity
2 speeds
Pulse function
Easy cleaning
Non-slip feet
Stainless steel bowl
Power supply : 220-240V ~ 50-60 Hz
Power : 500W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 1300
Qt colis : 28	40FT : 2620
Qt pièces : 112	40HQ : 3136



GENCOD : 3760196097594 HS CODE : 85094000

TBLI-410
Blender inox bol verre
Bol en verre capacité 1 litre
2 Vitesses
Fonction impulsion
Nettoyage facile
Pieds antidérapants
Lames en Inox
Alimentation : 220 - 240V ~ 50 - 60 Hz
Puissance : 400W

TBLI-410
Stainless steel blender with glass bowl
1-liter glass bowl
2 speeds
Pulse function
Easy cleaning
Non-slip feet
Stainless steel blades
Power supply : 220-240V ~ 50-60 Hz
Power : 400W

Produit	Carton
Poids en kg : 2,4	UVC : 6
Dimension en cm : 17,5 x 17,5 x 36	Poids en kg : 16
	Dimensions en cm : 54 x 36,5 x 38

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 2680
Qt colis : 16	40FT : 5360
Qt pièces : 96	40HQ : 5958



Produit
Poids en kg : 3,61
Dimension en cm : 34.6 x 29.2 x 21.6

Carton
UVC : 2
Poids en kg : 7,78
Dimensions en cm : 45 x 31 x 36.5

500W

TBLI-395
Blender INOX rouge
Bol Verre capacité 1.5 Litre
2 Vitesses + Fonctions impulsion
Double sécurité, base et couvercle
4 Lames en Inox
Spécial glace Pilée
Nettoyage facile
Pieds antidérapants
Alimentation : 230V ~ / 50-60Hz
Puissance : 500W

TBLI-395
Red Stainless steel Blender
1.5-liter glass bowl
2 speeds + pulse functions
Double safety lock on base and lid
4 stainless steel blades
Specially designed for crushed ice
Easy to clean
Non-slip feet
Power supply : 230V ~ / 50-60Hz
Power : 500W

GENCOD : 3701785300589
HS CODE : 85094000

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 28
Qt pièces : 56

Quantités conteneur
20FT : 1090
40FT : 2280
40HQ : 2600



Produit
Poids en kg : 3,61
Dimension en cm : 34.6 x 29.2 x 21.6

Carton
UVC : 2
Poids en kg : 7,78
Dimensions en cm : 45 x 31 x 36.5

500W

TBLI-370 / TBLI-390
Blender INOX
Bol Verre capacité 1.5 Litre
2 Vitesses + Fonctions impulsion
Double sécurité, base et couvercle
4 Lames en Inox
Spécial glace Pilée
Nettoyage facile
Pieds antidérapants
Alimentation : 230V ~ / 50-60Hz
Puissance : 500W

TBLI-370 / TBLI-390
Stainless steel Blender
1.5-liter glass bowl
2 speeds + pulse functions
Double safety lock on base and lid
4 stainless steel blades
Specially designed for crushed ice
Easy to clean
Non-slip feet
Power supply : 230V ~ / 50-60Hz
Power : 500W

GENCOD : 3760301556022 - TBLI-370
GENCOD : 3760301557784 - TBLI-390
HS CODE : 85094000

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 28
Qt pièces : 56

Quantités conteneur
20FT : 1090
40FT : 2280
40HQ : 2600



1250W

GENCOD : 3760115718340 (grey)
GENCOD : 3760301553687 (red)

HS CODE : 85094000

TBLI-1250 (inox) & TBLI-1255 (inox rouge)
Blender inox bol en verre
Bol Verre capacité 1,5 litre
5 Vitesses
Fonction impulsion
Nettoyage facile
Pieds antidérapants
6 Lâmes en Inox
Spécial Glace Pilée
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 1250W

TBLI-1250 (Stainless steel) & TBLI-1255 (Red Stainless steel)
Stainless steel blender with glass bowl
1.5-liter glass bowl
5 speeds
Pulse function
Easy cleaning
Non-slip feet
6 stainless steel blades
Specially for crushed ice
Power supply : 220-240V~ 50/60Hz
Power : 1250W

Produit
Poids en kg : 3,4
Dimension en cm : 19.5 X 19.5 X 40.5

Carton
UVC : 2
Poids en kg : 14,6
Dimensions en cm : 40.5 X 40.5 X 43

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 40
Qt pièces : 80

Quantités conteneur
20FT : 1400
40FT : 2900
40HQ : 3480

250W



TMP-0171 & TMP-7170/ TMP-7271

Mixeur plongeant

1 Vitesse
Bouton Poussoir Marche
Lame en Acier Inoxydable
Pied anti-éclaboussure
Alimentation : 220-240V ~ 50Hz
Puissance : 250W

TMP-0171 & TMP-7170/ TMP-7271

Immersion blender

1 Speed
Push-Button Start
Stainless Steel Blade
Anti-Splash Foot
Power Supply: 220-240V ~ 50Hz
Power: 250W

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 36
Qt pièces : 216

Quantités conteneur

20FT : 9240
40FT : 19152
40HQ : 22452

Produit

Poids en kg : 0,547
Dimension en cm : 8 x 8 x 39

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 7,7
Dimensions en cm : 8 x 8 x 39

HS CODE : 85094000

GENCOD : 3760301553298 - TMP-0171
GENCOD : 3760301556466 - TMP-7271

GENCOD : 3760301556138 - TMP-7170

250W



TMP-7174 & TMP-7175

Mixeur plongeant

1 Vitesse
Bouton Poussoir Marche
Lame en Acier Inoxydable
Pied anti-éclaboussure
Alimentation : 220-240V ~ 50Hz
Puissance : 250W

TMP-7174 & TMP-7175

Immersion blender

1 Speed
Push-Button Start
Stainless Steel Blade
Anti-Splash Foot
Power Supply: 220-240V ~ 50Hz
Power: 250W

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 36
Qt pièces : 216

Quantités conteneur

20FT : 9240
40FT : 19152
40HQ : 22452

Produit

Poids en kg : 0,547
Dimension en cm : 8 x 8 x 39

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 7,7
Dimensions en cm : 8 x 8 x 39

GENCOD : 3760301550150 (blue)
GENCOD : 3760115717312 (red)

HS CODE : 85094000

600W



GENCOD : 3760115719941 (white)
GENCOD : 376030150334 (red)
GENCOD : 3760115718869 (black)

HS CODE : 85094000

TMP-660 (blanc) & TMP-665 (rouge) & TMP-666 (noir)

Mixeur plongeant

2 Vitesses
Pied et Lame en Acier Inoxydable
Pied démontable pour un nettoyage et un rangement facile
Alimentation : 220-240V ~ 50/60Hz
Puissance : 600W

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 36
Qt pièces : 432

Produit

Poids en kg : 0,71
Dimension en cm : 8 x 8 x 39

TMP-660 (white) & TMP-665 (red) & TMP-666 (black)

Immersion blender

2 Speeds
Stainless Steel Foot and Blade
Removable foot for easy cleaning and storage
Power Supply: 220-240V ~ 50/60Hz
Power: 600W

Quantités conteneur

20FT : 9240
40FT : 19152
40HQ : 22452

Carton

UVC : 12
Poids en kg : 9,6
Dimensions en cm : 34,5 x 26 x 40,5



GENCOD : 3760301555308 HS CODE : 85094000

300W

TMS-8350
Mixeur 3 en 1
Plongeur / Fouet / Hachoir
Poussoir à 2 vitesses
Lame en acier inoxydable
Bol hachoir d'une capacité de 500 ml
Accessoires démontables pour un nettoyage et un rangement faciles
Support de rangement inclus
Alimentation : 220-240 V ~ 50 Hz
Puissance : 250-300 W

TMS-8350
3-in-1 Blender
Immersion Blender / Whisk / Chopper
2-Speed Pusher
Stainless Steel Blade
500ml Chopper Bowl
Removable Accessories for Easy Cleaning and Storage
Storage Stand Included
Power Supply: 220-240 V ~ 50 Hz
Power: 250-300 W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 3	20FT : 4215
Qt colis : 24	40FT : 8430
Qt pièces : 144	40HQ : 9366

Produit
Poids en kg : 1.176
Dimension en cm : 18.7 x 14 x 24

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 7.51
Dimensions en cm : 43.8 x 20.1 x 50.5

300W

TMS-8356
Mixeur 3 en 1
Plongeur / Fouet / Hachoir
Poussoir à 2 vitesses
Lame en acier inoxydable
Bol hachoir d'une capacité de 500 ml
Accessoires démontables pour un nettoyage faciles
Support de rangement inclus
Alimentation : 220-240 V ~ 50 Hz
Puissance : 250-300 W

TMS-8356
3-in-1 Blender
Immersion Blender / Whisk / Chopper
2-Speed Pusher
Stainless Steel Blade
500ml Chopper Bowl
Removable Accessories for Easy Cleaning and Storage
Storage Stand Included
Power Supply: 220-240 V ~ 50 Hz
Power: 250-300 W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 4215
Qt colis : 32	40FT : 8430
Qt pièces : 192	40HQ : 9366

Produit
Poids en kg : 1.176
Dimension en cm : 18.7 x 14 x 24

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 7.51
Dimensions en cm : 43.8 x 20.1 x 50.5

GENCOD : 3760301555315 HS CODE : 85094000



GENCOD : 3760301556084 HS CODE : 85094000

300W

TMS-8355
Mixeur 3 en 1
Plongeur / Fouet / Hachoir
Poussoir à 2 vitesses
Lame en acier inoxydable
Bol hachoir d'une capacité de 500 ml
Accessoires démontables pour un nettoyage et un rangement faciles
Support de rangement inclus
Alimentation : 220-240 V ~ 50 Hz
Puissance : 250-300 W

Données logistiques	Produit
Nb de couche : 4	Poids en kg : 1.176
Qt colis : 32	Dimension en cm : 18.7 x 14 x 24
Qt pièces : 192	

TMS-8355
3-in-1 Blender
Immersion Blender / Whisk / Chopper
2-Speed Pusher
Stainless Steel Blade
500ml Chopper Bowl
Removable Accessories for Easy Cleaning and Storage
Storage Stand Included
Power Supply: 220-240 V ~ 50 Hz
Power: 250-300 W

Quantités conteneur	Carton
20FT : 4215	UVC : 6
40FT : 8430	Poids en kg : 7.51
40HQ : 9366	Dimensions en cm : 43.8 x 20.1 x 50.5



GENCOD : 3760115718135 - (TMS-9600)
GENCOD : 3760301557975 - (TMS-9607)

HS CODE : 85094000

600W

TMS-9600 & TMS-9607
Mixeur 3 en 1
Plongeur / Fouet / Hachoir
Pieds INOX
Vitesses: 2
Capacité du Bol Hachoir: 500 mL
Lame en acier inoxydable
Livré avec Bol mixeur et fouet
Accessoire démontable pour un rangement et un nettoyage facile
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 600W

TMS-9600 & TMS-9607
Immersion blender
Immersion Blender / Whisk / Chopper
Stainless Steel Feet
Speeds: 2
Chopper Bowl Capacity: 500 ml
Stainless Steel Blade
Includes Blender Bowl and Whisk
Removable attachment for easy storage and cleaning
Power Supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 600W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 7	20FT : 3570
Qt colis : 28	40FT : 7350
Qt pièces : 168	40HQ : 8580

Produit
Poids en kg : 1,09
Dimension en cm : 22 x 13,5 x 23

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 9
Dimensions en cm : 42,5 x 23,5 x 48,5



GENCOD : 3760115718142

HS CODE : 85094000

600W

TMS-9666
Mixeur 3 en 1
Plongeur / Fouet / Hachoir
Pieds INOX
Vitesses: 2
Capacité du Bol Hachoir: 500 mL
Lame en acier inoxydable
Livré avec Bol mixeur et fouet
Accessoire démontable pour un rangement et un nettoyage facile
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 600W

TMS-9666
3-in-1 Blender
Immersion Blender / Whisk / Chopper
Stainless Steel Feet
Speeds: 2
Chopper Bowl Capacity: 500 ml
Stainless Steel Blade
Includes Blender Bowl and Whisk
Removable attachment for easy storage and cleaning
Power Supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 600W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 7	20FT : 3570
Qt colis : 28	40FT : 7350
Qt pièces : 168	40HQ : 8580

Produit
Poids en kg : 1,09
Dimension en cm : 22 x 13,5 x 23

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 9
Dimensions en cm : 42,5 x 23,5 x 48,5



GENCOD : 3760301550525

HS CODE : 85094000

600W

TMS-9605
Mixeur 3 en 1
Plongeur / Fouet / Hachoir
Pieds INOX
Vitesses: 2
Capacité du Bol Hachoir: 500 mL
Lame en acier inoxydable
Livré avec Bol mixeur et fouet
Accessoire démontable pour un rangement et un nettoyage facile
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 600W

Données logistiques	Produit
Nb de couche : 7	Poids en kg : 1,09
Qt colis : 28	Dimension en cm : 22 x 13,5 x 23
Qt pièces : 168	

TMS-9605
3-in-1 Blender
Immersion Blender / Whisk / Chopper
Stainless Steel Feet
Speeds: 2
Chopper Bowl Capacity: 500 ml
Stainless Steel Blade
Includes Blender Bowl and Whisk
Removable attachment for easy storage and cleaning
Power Supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 600W

Carton	Quantités conteneur
UVC : 6	20FT : 3570
Poids en kg : 9	40FT : 7350
Dimensions en cm : 42,5 x 23,5 x 48,5	40HQ : 8580

ÉQUIPEMENT CUISINE - BATTEUR À MAIN

200W



GENCOD : 3760196097846 (white)
GENCOD : 3760196097853 (black)

HS CODE : 85094000

TMM-8001 (blanc) & TMM-8009 (noir)
Batteur à main
Sélecteur 5 vitesses + Turbo
Bouton d'éjection des fouets
Fouets et Crochets Chromés
Alimentation 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 200W

TMM-8001 (white) & TMM-8009 (black)
Hand mixer
5-speed selector + Turbo
Whisk eject button
Chrome-plated whisks and hooks
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power : 200W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : 7816
Qt colis : 36	40FT : 15720
Qt pièces : 288	40HQ : 18064

Produit
Poids en kg : 0,789
Dimension en cm : 21 x 10 x 14,5

Carton
UVC : 8
Poids en kg : 6,8
Dimensions en cm : 22,5 x 42 x 31,5

ÉQUIPEMENT CUISINE - BATTEUR MULTI-FONCTIONS

300W



GENCOD : 3760301550921

HS CODE : 85094000

TMP-308
Batteur multi-fonctions + pied mixeur 3 en 1
Bouton vitesse variable
Bouton eject
Ustensiles amovibles pour un nettoyage facile
220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 300W
Accessoires lavables inclus : fouet, crochet, pied mixeur

TMP-308
Multi-function mixer + hand mixer 3 in 1
Variable speed control
Eject button
Removable attachments for easy cleaning
220-240V~ 50/60Hz
Power: 300W
Washable accessories included: whisk, dough hook, blender foot

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 7	20FT : 5676
Qt colis : 42	40FT : 11760
Qt pièces : 252	40HQ : 13788

Produit
Poids en kg : 1,6
Dimension en cm : 20.5 x 10 x 19.5

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 10,2
Dimensions en cm : 43 x 32 x 21.5



GENCOD : 3760301554516 (red)
GENCOD : 3760301552314 (black)

HS CODE : 85094000

300W

TMM-3005 (rouge) & TMM-3006 (noir)
Batteur à main
Sélecteur 5 vitesses + Turbo
Bouton d'éjection des fouets
Fouets et Crochets Chromés
Alimentation 220-240V~ 50Hz
Puissance : 300W

TMM-3005 (red) & TMM-3006 (black)
Hand mixer
5-speed selector + Turbo
Whisk eject button
Chrome-plated whisks and hooks
Power supply: 220-240V~ 50Hz
Power : 300W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 10	20FT : 7752
Qt colis : 40	40FT : 15900
Qt pièces : 480	40HQ : 18696

Produit
Poids en kg : 0,9
Dimension en cm : 21 x 9.5 x 14

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 11,5
Dimensions en cm : 44 x 22 x 44



GENCOD : 3760301550716

HS CODE : 85094000

300W

TMH-8300
Batteur multifonctions 4 en 1
Bouton vitesse variable
Bouton d'ejection
Ustensiles amovibles pour un nettoyage facile
220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 300W
Accessoires lavable inclus : fouet, crochet, pied mixeur, bol hachoir

TMH-8300
Multifunction mixer 4 in 1
Variable speed control
Eject button
Removable attachments for easy cleaning
220-240V~ 50/60Hz
Power: 300W
Washable accessories included: whisk, dough hook, blender foot, food processor bowl

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 3	20FT : 3258
Qt colis : 23	40FT : 6750
Qt pièces : 186	40HQ : 7914

Produit
Poids en kg : 1,61
Dimension en cm : 25 x 14 x 21.5

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 10,3
Dimensions en cm : 51.5 x 44 x 23

ÉQUIPEMENT CUISINE - MINI-HACHOIR

150W



GENCOD : 3760301550907 (white)
GENCOD : 3760301550914 (black)

HS CODE : 85094000

THA-150 (blanc) & THA-156 (noir)
Mini-hachoir

Bouton poussoir
Lames en inox
Couvercle de sécurité
Bol capacité 375 mL
220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 150W

THA-150 (white) & THA-156 (black)
Mini chopper

Push button
Stainless steel blades
Safety lid
375 mL bowl capacity
220-240V~ 50/60Hz
Power : 150W

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 30
Qt pièces : 360

Quantités conteneur

20FT : 7164
40FT : 14856
40HQ : 17400

Produit

Poids en kg : 0,7
Dimension en cm : 18.4 x 12.4 x 14.6

Carton

UVC : 12
Poids en kg : 9
Dimensions en cm : 39 x 38.5 x 31.2

200W



GENCOD : 3760301556183 (white)
GENCOD : 3760301556190 (black)

HS CODE : 85094000

THA-340 (noir) & THA-350 (blanc)
Mini-hachoir double lame en INOX

2 doubles lames
Bouton poussoir
Bol plastique capacité : 500ml
Pieds antidérapants
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 200W

THA-340 (black) & THA-350 (white)
Mini double-blade stainless steel chopper

2 double blades
Push button
Plastic bowl, capacity: 500ml
Non-slip feet
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 200W

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 48
Qt pièces : 288

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Produit

Poids en kg : 0,87
Dimension en cm : 13.5 x 13.7 x 24.3

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 5,59
Dimensions en cm : 42 x 29.2 x 26.3

ÉQUIPEMENT CUISINE - MINI-HACHOIR (BOL EN VERRE)

400W



GENCOD : 3760196092964 (white)
GENCOD : 3760196092971 (red)

HS CODE : 85094000

THA-082 (blanc) & THA-085 (rouge)
Mini-hachoir bol verre transparent

Capacité 600 mL
2 Vitesses Démarrage par pression
Lame en acier inoxydable
Démontable pour un Nettoyage facile
Idéal pour : Viande, Fromage, Noix, Persil, Ail . . .
Alimentation : 230V ~ / 50Hz
Puissance : 200-400W

THA-082 (white) & THA-085 (red)
Mini chopper with transparent glass bowl

600ml Capacity
2 Speeds Push-button start
Stainless steel blade
Removable for easy cleaning
Ideal for: Meat, Cheese, Nuts, Parsley, Garlic...
Power supply: 230V ~ / 50Hz
Power: 200-400W

Données logistiques

Nb de couche : 4
Qt colis : 32
Qt pièces : 192

Quantités conteneur

20FT : 4614
40FT : 9294
40HQ : 10860

Produit

Poids en kg : 1,6
Dimension en cm : 16,5 x 16,5 x 20

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 10,05
Dimensions en cm : 51 x 18,5 x 42

300W



GENCOD : 3760301552284 (white)
GENCOD : 3760301552291 (black)

HS CODE : 85094000

THA-802 (blanc) & THA-806 (noir)
Mini-hachoir double lame en INOX

Bouton poussoir
2 doubles lames
Couvercle de sécurité
Bol, lames et couvercle lavables en machine
Bol capacité 800 mL
Alimentation 220-240V~ 50-60Hz
Puissance : 300W

THA-802 (white) & THA-806 (black)
Mini double-blade stainless steel chopper

Push Button
2 double blades
Safety Lid
Dispensing Bowl, Blades, and Lid
800 mL Bowl Capacity
Power Supply : 220-240V~ 50-60Hz
Power : 300W

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 30
Qt pièces : 120

Quantités conteneur

20FT : 2496
40FT : 5056
40HQ : 5728

Produit

Poids en kg : 1,87
Dimension en cm : 30.5 x 20 x 17

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 8,1
Dimensions en cm : 41.5 x 31.9 x 35.9

300W



GENCOD : 3760301553861 HS CODE : 85094000

Produit	Carton	Données logistiques	Quantités conteneur
Poids en kg : 1,3 Dimension en cm : 30 x 19 x 30	UVC : 4 Poids en kg : 5,2 Dimensions en cm : 39,5 x 31,5 x 62,5	Nb de couche : 5 Qt colis : 20 Qt pièces : 80	20FT : 1484 40FT : 3024 40HQ : 3536

THV-521
Hachoir à viande électrique
Lame en acier inoxydable, plateau en aluminium
Poignée de transport
Interrupteur de sécurité
Fonction inverse en cas de bourrage
Idéal pour: Viande, Fromage, Noix...
220-240V~ 50/60Hz, Puissance : 300W
Accessoires :
2 Grilles de hachoir (moyen et gros)
Embout à Saucisses
1 adaptateur pour boulettes kebbé, 1 poussoir

THV-521
Electric meat grinder
Stainless steel blade, aluminum tray
Carrying handle
Safety switch
Reverse function in case of jamming
Ideal for: Meat, Cheese, Nuts...
220-240V~ 50/60Hz, Power: 300W
Accessories:
2 Grinding plates (medium and coarse)
Sausage attachment
1 Kibbeh attachment, 1 Meatball pusher

450W



GENCOD : 3760115718340 HS CODE : 85094000

Produit	Carton	Données logistiques	Quantités conteneur
Poids en kg : 1,7 Dimension en cm : 45 x 20 x 28,5	UVC : 4 Poids en kg : 7,2 Dimensions en cm : 43 x 41,5 x 59,5	Nb de couche : 4 Qt colis : 16 Qt pièces : 64	20FT : 1092 40FT : 2224 40HQ : 2600

THV-538
Hachoir à viande électrique INOX
Lame en acier inoxydable, plateau en aluminium
Poignée de transport
Interrupteur de sécurité
Fonction inverse en cas de bourrage
Idéal pour: Viande, Fromage, Noix...
220-240V~ 50/60Hz Puissance : 450W
Accessoires :
3 Grilles de hachoir (fin, moyen et gros)
Embout à Saucisses
Plateau en aluminium
1 adaptateur pour boulettes kebbé, 1 Poussoir

THV-538
Stainless steel Electric meat grinder
Stainless steel blade, aluminum tray
Carrying handle
Safety switch
Reverse function in case of jamming
Ideal for: Meat, Cheese, Nuts...
220-240V~ 50/60Hz Power: 450W
Accessories:
3 Grinding plates (fine, medium, and coarse)
Sausage attachment
Aluminum tray
1 Kibbeh attachment, 1 Meatball pusher

150W



GENCOD : 3760196093015 HS CODE : 85098000

TTR-890
Trancheuse électrique
Lame démontable en acier inoxydable - Ø 190 mm
Interrupteur Marche/Arrêt
Poussoir aliment en plastique avec picots de maintien
Pieds Antidérapants avec ventouses
Réglages de coupe de 1 à 15 mm
Plateau de coupe guidée
220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 150W

TTR-890
Electric slicer
Removable stainless steel blade - Ø 190 mm
On/Off switch
Plastic food pusher with retaining prongs
Non-slip feet with suction cups
Cutting settings from 1 to 15 mm
Guided cutting tray
220-240V~ 50/60Hz
Power: 150W

Données logistiques	Produit	Carton	Quantités conteneur
Nb de couche : 3 Qt colis : 18 Qt pièces : 36	Poids en kg : 4,75 Dimension en cm : 41,5 x 27 x 28,5	UVC : 2 Poids en kg : 10 Dimensions en cm : 55,5 x 42,5 x 30,5	20FT : 776 40FT : 1610 40HQ : 1880



GENCOD : 3701785300435

HS CODE : 85098000

TIR-1000
Tire-bouchon électrique avec socle
Matériaux : ABS, PC
Alimentation : Rechargeable via **USB-C**
Accessoires inclus :
1 coupe-capsule
1 bec verseur
1 pompe à vin

TIR-1000
Electric corkscrew with base
Materials: ABS, PC
Power supply: Rechargeable via **USB-C**
Included accessories:
1 foil cutter
1 pouring spout
1 wine pump

Produit
Poids en kg : 0,21
Dimension en cm : 4,5 x 4,5 x 18,5

Carton
UVC : 12
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : 46 x 21 x 18

Données logistiques
Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur
20FT : 20700
40FT : 42780
40HQ : 48300



GENCOD : 3760301551195

Produit vendu à l'unité

HS CODE : 85094000

TPSI-263
Moulin électrique INOX
Finesse de broyage ajustable de fin à épais
Pour sel, poivre, épices...
Contenance : 30ml
Eclairage pour un dosage précis
Alimentation : 6 piles 1,5 LR03 ou AAA (non fournies)

TPSI-263
stainless steel Electric mill
Adjustable grinding fineness from fine to coarse
For salt, pepper, spices, etc.
Capacity: 30ml
Lighting for precise dosing
Power supply: 6 x 1.5 LR03 or AAA batteries (not included)

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : 18648
Qt colis : NC	40FT : 39360
Qt pièces : NC	40HQ : 46272

Produit
Poids en kg : 0,42
Dimension en cm : 6 x 6 x 27.7

Carton
UVC : 24
Poids en kg : 11,2
Dimensions en cm : 53 x 30.5 x 21.5



GENCOD : 3760301551294

HS CODE : 85094000

TPSI-269A
Moulin Electrique Sel et Poivre Inox
Démarrage automatique par basculement
Finesse de broyage ajustable de fin à épais
Pour sel, poivre, épices...
Contenance : 100ml
Eclairage pour un dosage précis
Alimentation : 6 piles 1,5V LR03 ou AAA (non fournies)

TPSI-269A
Stainless Steel Electric Salt and Pepper Mill
Automatic start by tilting
Adjustable grind from fine to coarse
For salt, pepper, spices...
Capacity: 100ml
Light for precise dosing
Power supply: 6 x 1.5V LR03 or AAA batteries (not included)

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : 19648
Qt colis : NC	40FT : 39360
Qt pièces : NC	40HQ : 46272

Produit
Poids en kg : 0,42
Dimension en cm : 6 x 6 x 27.7

Carton
UVC : 24
Poids en kg : 11,2
Dimensions en cm : 53 x 30.5 x 21.5

ÉQUIPEMENT CUISINE - COUTEAU ÉLECTRIQUE & OUFRIER

150W



GENCOD : 3760115718227 HS CODE : 85098000

TCE-009
Couteau électrique 2 lames INOX 24,5cm
Lame pour fruits, légumes, viandes, pain...
Lame pour surgelés
Moteur puissant
Bouton Double sécurité
Touche d'éjection des lames
Alimentation : 230V~ 50Hz
Puissance : 150W

TCE-009
2-blade stainless steel electric knife, 24.5cm
Blade for fruits, vegetables, meats, bread...
Blade for frozen foods
Powerful motor
Double safety button
Blade eject button
Power supply : 230V~ 50Hz
Power : 150W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 9576
Qt colis : 30	40FT : 19668
Qt pièces : 360	40HQ : 23028

Produit
Poids en kg : 0,828
Dimension en cm : 25 x 7,2 x 14,2

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 11
Dimensions en cm : 45 x 26 x 30,5

Produit
Poids en kg : 0,88
Dimension en cm : 17,5 x 17 x 16,5

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 9,7
Dimensions en cm : 53 x 37 x 35

Données logistiques
Nb de couche : 5
Qt colis : 20
Qt pièces : 240

Quantités conteneur
20FT : 4860
40FT : 9852
40HQ : 11568

ÉQUIPEMENT CUISINE - RAP'TOUT & BATTEUR

150W



GENCOD : 3760301550433 HS CODE : 85094000

TRO-7765
Robot Rap'tout
5 accessoires inclus :
3 râpes (fine, grosse, broyage)
2 éminceurs (tranche fine et tranche épaisse ondulée)
Lames en inox avec protections colorées pour un repérage facile
Changement des accessoires rapide et simple
Éléments compatibles lave-vaisselle
Design moderne et compact
Range-accessoires intégré à l'arrière
Alimentation : 220-240V ~ 50/60Hz
Puissance : 150W

TRO-7765
Robot Rap'tout
5 accessories included:
3 graters (fine, coarse, grinding)
2 slicers (thin and thick crinkle-cut)
Stainless steel blades with color-coded guards for easy identification
Quick and easy accessory changes
Dishwasher-safe parts
Modern and compact design
Integrated accessory storage at the back
Power supply: 220-240V ~ 50/60Hz
Power: 150W

Produit
Poids en kg : 1,9
Dimension en cm : 26 x 22 x 17

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 11,4
Dimensions en cm : 68 x 27,5 x 37

Données logistiques
Nb de couche : NC
Qt colis : 16
Qt pièces : 96

Quantités conteneur
20FT : 2574
40FT : 5392
40HQ : 6144

350W



GENCOD : 3760115718159 HS CODE : 85166090

TO-007
Œufrier Electrique
Cuit 7 œufs à la coque Cuit 4 œufs au plat
Cuisson Vapeur
Bouton Marche/Arrêt
Plaque chauffante en Inox facile à nettoyer
Couvercle en Inox Brossé
Arrêt automatique et signal sonore
Alimenatation : 220-240V~ 50Hz
Puissance : 350W
Accessoires:
Plateau vapeur
Ustensile pour cuire 4 œufs au plat
Ustensile pour œufs à la coque.
Verre mesureur

TO-007
Electric Egg Cooker
Cooks 7 soft-boiled eggs Cooks 4 fried eggs
Steam cooking
On/Off button
Easy-to-clean stainless steel heating plate
Brushed stainless steel lid
Automatic shut-off and audible signal
Power supply: 220-240V~ 50Hz
Power: 350W
Accessories:
Steamer tray
Fried egg holder
Boiled egg holder
Measuring cup



Produit
Poids en kg : 0,88
Dimension en cm : 17,5 x 17 x 16,5

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 9,7
Dimensions en cm : 53 x 37 x 35

Données logistiques
Nb de couche : 5
Qt colis : 20
Qt pièces : 240

Quantités conteneur
20FT : 4860
40FT : 9852
40HQ : 11568

800W



GENCOD : 3760115717725 (white)
GENCOD : 3760301551263 (red)
GENCOD : 3760115717732 (black)

HS CODE : 85094000

TRO-6851 (blanc) & TRO-6855 (rouge) & TRO-6856 (noir)
Robot multi-fonctions
2 vitesses + fonction impulsion
Hacher - Râper - Trancher
Capacité du récipient 1,5L
Couvercle avec une large cheminée et son poussoir
Double système de sécurité
Pieds Antidérapants
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 600-800W
Livré avec :
1 lame pour Hacher, 1 disque pour Râper ou Couper

TRO-6851 (white) & TRO-6855 (red) & TRO-6856 (black)
Multi-functional robot
2 speeds + pulse function
Chop - Grate - Slice
1.5L container capacity
Lid with wide feed tube and pusher
Double safety system
Non-slip feet
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 600-800W
Includes:
1 chopping blade, 1 grating/slicing disc

Données logistiques
Nb de couche : 3
Qt colis : 12
Qt pièces : 48

Quantités conteneur
20P : 1448
40P : 3056
40P HC : 3600

Produit
Poids en kg : 2,7
Dimension en cm : 22 x 22 x 35

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 11,8
Dimensions en cm : 45 x 45 x 36,8



350W

GENCOD : 3760115717084 (red)
GENCOD : 3760115717091 (noir)

HS CODE : 85094000



TMB-355 (rouge) & TMB-356 (noir)
Robot Pâtissier

Bol inox d'une capacité de 3,5L
5 vitesses
Batteur, Fouet
Inclinaison du bras pour un accès facile
Pieds Antidérapants
Alimentation 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 350W

TMB-355 (red) & TMB-356 (black)
Pastry Robot

3.5L stainless steel bowl
5 speeds
Beater, Whisk
Tilting arm for easy access
Non-slip feet
220-240V~ 50/60Hz power supply
Power: 350W

Produit
Poids en kg : 2,5
Dimension en cm : 30,5 x 22,3 x 29

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 10,4
Dimensions en cm : 46,6 x 32 x 20

Données logistiques
Nb de couche : 5
Qt colis : 15
Qt pièces : 60

Quantités conteneur
20FT : 1316
40FT : 2636
40HQ : 3060



1300W

GENCOD : 3760301551867

HS CODE : 85094000

TRO-1600
Robot pétrin

Bol inox d'une capacité de 6L
Mouvement planétaire pour un mélange parfait
Inclinaison du bras avec bouton de verrouillage
Protection contre les surcharges du moteur
Sélecteur 6 vitesses de rotation + fonction Impulsions
Témoin LED sur sélecteur
Alimentation 220-240V~ 50Hz Puissance 1300W
Accessoires:
- Crochet pétrisseur
- Fouet
- Batteur plat
- Couvercle Anti Éclaboussures
- Spatule

TRO-1600
Robot mixer

6L stainless steel bowl
Planetary movement for perfect mixing
Arm tilt with locking button
Motor overload protection
6-speed selector + Pulse function
LED indicator on selector
Power supply: 220-240V~ 50Hz
Power: 1300W
Accessories:
- Dough hook
- Whisk
- Flat beater
- Splash guard
- Spatula



Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 32
Qt pièces : 32

Quantités conteneur
20FT : 630
40FT : 1300
40HQ : 1560

Produit / Carton
UVC : 1
Poids en kg : 7
Dimension en cm : 38 x 24 x 31



GENCOD : 3760196099727

HS CODE : 85094000

TRO-1306
Robot pétrin
Bol inox d'une capacité de 6,5L
Mouvement planétaire pour un mélange parfait
Inclinaison du bras avec bouton de verrouillage
Protection contre les surcharges du moteur
Sélecteur 6 vitesses de rotation + fonction Impulsions
Alimentation 220-240V~ 50Hz
Puissance 1300W
Accessoires:
- Crochet pétrisseur
- Fouet
- Batteur plat
- Couvrete Anti Eclaboussures

TRO-1306
Kneading robot
6.5L stainless steel bowl
Planetary movement for perfect mixing
Tilting arm with locking button
Motor overload protection
6-speed selector + Pulse function
Power supply: 220-240V~ 50Hz
Power: 1300W
Accessories:
- Dough hook
- Whisk
- Flat beater
- Splash-proof lid



Produit / Carton
UVC : 1
Poids en kg : 7,3
Dimension en cm : 47 x 31 x 41,5

Données logistiques
Nb de couche : 7
Qt colis : 28
Qt pièces : 28

Quantités conteneur
20FT : 338
40FT : 910
40HQ : 1150



GENCOD : 3760115718272 - TRO-1305
GENCOD : 3760196099734 - TCDR-135

HS CODE : 85094000

TRO-1305 / TCDR-135
Robot pétrin
Bol inox d'une capacité de 6,5L
Mouvement planétaire pour un mélange parfait
Inclinaison du bras avec bouton de verrouillage
Protection contre les surcharges du moteur
Sélecteur 6 vitesses de rotation + fonction Impulsions
Alimentation 220-240V~ 50Hz
Puissance 1300W
Accessoires:
- Crochet pétrisseur
- Fouet
- Batteur plat
- Couvrete Anti Eclaboussures

TRO-1305 / TCDR-135
Kneading robot
6.5L stainless steel bowl
Planetary movement for perfect mixing
Tilting arm with locking button
Motor overload protection
6-speed selector + Pulse function
Power supply: 220-240V~ 50Hz
Power: 1300W
Accessories:
- Dough hook
- Whisk
- Flat beater
- Splash-proof lid



Produit / Carton
UVC : 1
Poids en kg : 7,3
Dimension en cm : 47 x 31 x 41,5

Données logistiques
Nb de couche : 7
Qt colis : 28
Qt pièces : 28

Quantités conteneur
20FT : 338
40FT : 910
40HQ : 1150



GENCOD : 3760301557173 HS CODE : 84231010

TPA-501
Balance de Cuisine Mécanique
Capacité maximale : 3 kg
Bol amovible : 1 L
Graduation précise : 40 g
Unités de mesure : g / kg / lb / oz

TPA-501
Mechanical Kitchen Scale
Maximum capacity: 3 kg
Removable bowl: 1 L
Precise graduation: 40 g
Units of measurement: g / kg / lb / oz

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 7	20FT : 7410
Qt colis : 42	40FT : 15210
Qt pièces : 504	40HQ : 16575

Produit
Poids en kg : 0,4
Dimension en cm : 19,5 x 26 x 5,5

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 5,10
Dimensions en cm : 37 x 23 x 38



GENCOD : 3760301557180 HS CODE : 84231010

TPA-5207
Balance de Cuisine Digitale
Capacité maximale : 5 kg
Bol : 3,5 L
Graduation : 1 g
Écran : LCD
Unités de mesure : g / kg / lb:oz / water ml / milk ml
Fonction d'arrêt automatique
Indication : surcharge ou pile usée
Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie)

TPA-5207
Digital Kitchen Scale
Maximum capacity: 5 kg
Bowl: 3.5 L
Graduation: 1 g
Display: LCD
Units of measurement: g / kg / lb:oz / water ml / milk ml
Automatic shut-off function
Indication: overload or low battery
Power supply: 1 CR2032 battery (included)

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 3	20FT : 3838
Qt colis : 12	40FT : 7675
Qt pièces : 144	40HQ : 8528

Produit
Poids en kg : 0,755
Dimension en cm : 26 x 12 x 26

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 9,8
Dimensions en cm : 52,5 x 37 x 53,5



GENCOD : 3760301557197 HS CODE : 84231010

TPA-507
Balance de Cuisine Mécanique
Capacité maximale : 3 kg
Bol d'une capacité de 1 L
Graduation précise par 40 g
Unité de mesure : grammes (g)

TPA-507
Mechanical Kitchen Scale
Maximum capacity: 3 kg
Bowl capacity: 1 L
Precise graduations in 40 g increments
Unit of measurement: grams (g)

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 7830
Qt colis : 24	40FT : 15660
Qt pièces : 288	40HQ : 17400

Produit
Poids en kg : 0,4
Dimension en cm : 15 x 14 x 17

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 5,55
Dimensions en cm : 42,5 x 32 x 36,5



GENCOD : 3760301557166 HS CODE : 84231010

TPA-519
Balance de Cuisine Digitale
Capacité maximale : 5 kg
Graduation : 1 g
Écran LCD clair et lisible
Unités de mesure : g / kg / lb / oz / ml (eau) / ml (lait) / fl'oz (eau) / fl'oz (lait)
Fonction arrêt automatique
Indicateur de surcharge et de pile usée
Alimentation : 2 piles AAA (incluses)

TPA-519
Digital Kitchen Scale
Maximum capacity: 5 kg
Graduation: 1 g
Clear and easy-to-read LCD screen
Units of measurement: g / kg / lb / oz / ml (water) / ml (milk) / fl oz (water) / fl oz (milk)
Automatic shut-off function
Overload and low battery indicators
Power supply: 2 AAA batteries (included)

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 8	20FT : NC
Qt colis : 48	40FT : NC
Qt pièces : 576	40HQ : NC

Produit
Poids en kg : 0,51
Dimension en cm : 23 x 3,5 x 18,1

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 6,45
Dimensions en cm : 45,5 x 25 x 20



GENCOD : 3760301557159

HS CODE : 84231010

TPA-541
Balance de Cuisine Digitale
Capacité maximale : 5 kg
Graduation : 1 g
Écran : LCD, affichage clair et lisible
Unités de mesure : g / kg / lb:oz / water ml / milk ml
Fonction arrêt automatique
Indicateur de surcharge et de pile faible
Alimentation : 1 pile CR2032 (incluse)

TPA-541
Digital Kitchen Scale
Maximum capacity: 5 kg
Graduation: 1 g
Display: LCD, clear and easy to read
Units of measurement: g / kg / lb:oz / water ml / milk ml
Automatic shut-off function
Overload and low battery indicators
Power supply: 1 CR2032 battery (included)

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 8	20FT : 23998
Qt colis : 72	40FT : 47995
Qt pièces : 864	40HQ : 53328
Produit	Carton
Poids en kg : 0,47	UVC : 12
Dimension en cm : 17 x 22,5 x 2,8	Poids en kg : 5,64
	Dimensions en cm : NC



GENCOD : 3701785300756

HS CODE : 84231010

TPA-580
Balance de Cuisine Digitale
Capacité maximale : 5 kg
Graduation : 1 g
Écran : LCD, affichage clair et lisible
Unités de mesure : g / kg / lb:oz / water ml / milk ml
Fonction arrêt automatique
Indicateur de surcharge et de pile faible
Alimentation : 1 pile CR2032 (incluse)

TPA-580
Digital Kitchen Scale
Maximum capacity: 5 kg
Graduation: 1 g
Display: LCD, clear and easy to read
Units of measurement: g / kg / lb:oz / water ml / milk ml
Automatic shut-off function
Overload and low battery indicators
Power supply: 1 CR2032 battery (included)

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 8	20FT : NC
Qt colis : 72	40FT : NC
Qt pièces : 864	40HQ : NC
Produit	Carton
Poids en kg : 0,47	UVC : 12
Dimension en cm : 17 x 22,5 x 2,8	Poids en kg : NC
	Dimensions en cm : NC



GENCOD : 3760301557203

HS CODE : 84231010

TPA-536
Balance de Cuisine Digitale
Capacité maximale : 5 kg
Graduation : 1 g
Écran : LCD, affichage clair et lisible
Unités de mesure : g / kg / lb:oz / water ml / milk ml
Fonction arrêt automatique
Indicateur de surcharge et de pile faible
Alimentation : 1 pile CR2032 (incluse)

TPA-536
Digital Kitchen Scale
Maximum capacity: 5 kg
Graduation: 1 g
Display: LCD, clear and easy to read
Units of measurement: g / kg / lb:oz / water ml / milk ml
Automatic shut-off function
Overload and low battery indicators
Power supply: 1 CR2032 battery (included)

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 8	20FT : 23998
Qt colis : 72	40FT : 47995
Qt pièces : 864	40HQ : 53328
Produit	Carton
Poids en kg : 0,5	UVC : 12
Dimension en cm : 17 x 22,5 x 2,8	Poids en kg : 5,64
	Dimensions en cm : 31 x 18 x 24



GENCOD : 3760196099123

HS CODE : 84231010

TPV-50
Pèse-Bagage Digital
Capacité maximale : 50 kg / 110 lb
Graduation : 50 g / 0,1 lb
Affichage de la température ambiante
Fonctions ZÉRO et TARE
Écran LCD clair et lisible
Indicateur de batterie faible
Alimentation : 1 pile CR2032 – 3 V

TPV-50
Digital Luggage Scale
Maximum capacity: 50 kg / 110 lb
Graduation: 50 g / 0.1 lb
Ambient temperature display
ZERO and TARE functions
Clear and easy-to-read LCD screen
Low battery indicator
Power supply: 1 x CR2032 – 3V battery

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 8	20FT : 38880
Qt colis : 82	40FT : 77760
Qt pièces : 840	40HQ : 86400
Produit	Carton
Poids en kg : 0,122	UVC : 40
Dimension en cm : 15,5 x 10,7 x 4,1	Poids en kg : 4,88
	Dimensions en cm : 32,3 x 23 x 25,8



GENCOD : 3760301559993

HS CODE : 84186900

TSLU-2066
Machine à granité

Capacité boisson froide : 1,8 L
Capacité slushy : 1,5 L
Aucun glaçon nécessaire
6 programmes automatiques : Slushy, Cocktail, Boissons froides, Jus Slushy, Milkshake, Rinçage
Temps de préparation : 25 à 60 minutes
Maintien des boissons glacées jusqu'à 8 heures
Fonction autonettoyante intégrée
Facile à remplir et à nettoyer
Alimentation : 220-240 V ~ 50 Hz
Puissance : 265 W

TSLU-2066
Slushy machine

Cold drink capacity: 1.8 L
Slushy capacity: 1.5 L
No ice cubes required
6 automatic programs: Slushy, Cocktail, Cold Drinks, Juice Slushy, Milkshake, Rinse
Preparation time: 25 to 60 minutes
Keeps drinks frozen for up to 8 hours
Built-in self-cleaning function
Easy to fill and clean
Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
Power: 265 W

Données logistiques

Nb de couche : 3
Qt colis : 6
Qt pièces : 20

Produit

Poids en kg : 12,19
Dimension en cm : 49 x 22 x 45

Carton

UVC : 1
Poids en kg : 12,19
Dimensions en cm : 49 x 22 x 45

Quantités conteneur

20FT : 428
40FT : 876
40HQ : 1095



GENCOD : 3760301557029

HS CODE : 85167970

1200W

TPC-888
Machine à pop corn
Préparation sans huile, couvercle amovible
Protection thermique, boîtier en plastique
Bouton Marche/Arrêt - Arrêt automatique
Cuillère doseuse
Préparation du Pop-corn en 2 minutes
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 1200W

TPC-888
Popcorn machine
Oil-free preparation, removable lid
Thermal protection, plastic housing
On/Off button - Automatic shut-off
Measuring spoon
Popcorn ready in 2 minutes
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 1200W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 5280
Qt colis : 20	40FT : 10800
Qt pièces : 240	40HQ : 12120

Produit
Poids en kg : 0,9
Dimension en cm : 14,5 x 12,6 x 27,5

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 12
Dimensions en cm : 39,5 x 30,5 x 57



GENCOD : 3760301556961

HS CODE : 85167970

500W

TBAP-501
Machine à barbe à papa
À réaliser chez soi, en toute simplicité
Idéal pour toute la famille
Préparation sans huile
Sécurité d'utilisation renforcée
Cuillère doseuse incluse
Bouton Marche / Arrêt
Alimentation : 220-240 V ~ 50-60 Hz
Puissance : 500 W

TBAP-501
Cotton candy machine
Easy to make at home
Ideal for the whole family
Oil-free preparation
Enhanced safety features
Measuring spoon included
On/Off switch
Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Power: 500 W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 1236
Qt colis : 10	40FT : 2562
Qt pièces : 300	40HQ : 2730

Produit
Poids en kg : 1,9
Dimension en cm : 19,5 x 19,5 x 22,5

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 12,5
Dimensions en cm : 61,5 x 31,5 x 10,71



GENCOD : 3760115719965

HS CODE : 84342000

15W

TYA-7001
Yaourtière électrique
Capacité 1,05L = 7 pots
Interrupteur Marche/Arrêt lumineux rétro éclairé bleu
Corps plastique à décor inox
Couvercle transparent
Pot: 150mL avec couvercle
Alimentation 220-240V~ 50/60Hz
Puissance 15W

TYA-7001
Electric yogurt maker
Capacity 1.05L = 7 jars
Blue backlit illuminated on/off switch
Plastic body with stainless steel trim
Transparent lid
Jar: 150mL with lid
Power supply : 220-240V~ 50/60Hz
Power :15W

Produit
Poids en kg : 2,3
Dimension en cm : 25,6 x 14,8 x 25,8

Carton
UVC : 3
Poids en kg : 8
Dimensions en cm : 46,2 x 26,8 x 27,3

Données logistiques
Nb de couche : 6
Qt colis : 36
Qt pièces : 108

Quantités conteneur
20FT : 2556
40FT : 5208
40HQ : 5928



GENCOD : 3701785300138

HS CODE : 85094000

550W

TBM-556
Machine à pain
Capacité : 700-900g
12 programmes :
(Pain Basique, Français, Complet, Sucré, Sans Gluten, Au lait, Gâteaux, Sandwich, Rapide, Pâte, Pétrissage, Cuisson)
Programme spécial sans gluten
Niveau de brunissage de la croûte réglable : Clair, moyen ou foncé
Fonction de maintien au chaud : 60 minutes
Départ différé jusqu'à 13h, idéal pour un pain frais au petit déjeuner
Affichage LCD
Cuve amovible /Antiadhésive
Couvercle avec large hublot
Alimentation : 220-240~50Hz / Puissance : 550 W

TBM-556
Machine à pain
Capacity: 700-900g
12 programs:
(Basic, French, Wholemeal, Sweet, Gluten-Free, Milk, Cakes, Sandwich, Quick, Dough, Kneading, Baking)
Special gluten-free program
Adjustable crust browning level:
Light, medium, or dark
Keep warm function: 60 minutes
Delayed start up to 13 hours, ideal for fresh bread for breakfast
LCD display
Removable bowl / Non-slip feet
Lid with large viewing window
Power supply: 220-240V~50Hz / Power: 550W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 768
Qt colis : 16	40FT : 1560
Qt pièces : 32	40HQ : 1820

Produit
Poids en kg : 4
Dimension en cm : 29,6 x 23,3 x 29,3

Carton
UVC : 2
Poids en kg : 87
Dimensions en cm : 53,3 x 35,4 x 35,8



GENCOD : 3760115719163 (white)
GENCOD : 3760115719170 (black)

HS CODE : 85167970

800W

TCM-802 (blanc) & TCM-806 (noir)
Croque Monsieur
Cuit 2 “Croques Monsieur” à la fois
Revêtement anti-adhésif
Corps en backélite / Poignée isolante
Système de verrouillage
Contrôle automatique de la température
Témoin de chauffe / Témoin de mise en fonction
Position verticale : Rangement facile
Alimentation 220-240V~ 50/60Hz
Puissance 700-800W

TCM-802 (white) & TCM-806 (black)
Sandwich Maker
Cooks 2 «Croque Monsieur» sandwiches at once
Non-stick coating
Bakelite body / Insulated handle
Locking system
Automatic temperature control
Heating indicator / Power indicator
Vertical position: Easy storage
Power supply 220-240V~ 50/60Hz
Power 700-800W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 3972
Qt colis : 30	40FT : 8040
Qt pièces : 180	40HQ : 9372

Produit
Poids en kg : 1,15
Dimension en cm : 22 x 21 x 9,7

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 7,4
Dimensions en cm : 30,5 x 25,6 x 50,5



GENCOD : 3760301558002 (white) TGE-862
GENCOD : 3760301550310 (white) TGE-852
GENCOD : 3760301557999 (black) TGE-866
GENCOD : 3760115719187 (black) TGE-856

HS CODE : 85167970

800W

TGE-852 (blanc) & TGE-866/ TGE-856 (noir)
Gaufrier
Cuit 2 gaufres à la fois
Revêtement anti-adhésif
Corps en backélite
Système de verrouillage / Poignée isolante
Contrôle automatique de la température
Témoin de chauffe / Témoin de mise en fonction
Position verticale : Rangement facile
Alimentation 220-240V~ 50/60Hz
Puissance 700-800W

TGE-852 (white) & TGE-866/ TGE-856 (black)
Waffle Maker
Cooks 2 waffles at a time
Non-stick coating
Bakelite body
Locking system / Insulated handle
Automatic temperature control
Heating indicator / Power indicator
Upright position: Easy storage
Power supply 220-240V~ 50/60Hz
Power 700-800W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : 3972
Qt colis : 30	40FT : 8040
Qt pièces : 180	40HQ : 9372

Produit
Poids en kg : 1,17
Dimension en cm : 24,9 x 10,6 x 24,2

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 7,8
Dimensions en cm : 33,2 x 26,3 x 50,4



GENCOD : 3760301555810

HS CODE : 85167970

1000W

TGE-1000i
Gaufrier Electrique
Cuit 2 gaufres à la fois
Décor Inox
Corps en backélite
Revêtement anti-adhésif
Système de verrouillage / Poignée isolante
Contrôle automatique de la température
Témoin de chauffe / Témoin de mise en fonction
Alimentation 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance: 1000W

TGE-1000i
Waffle Maker
Cut 2 waffles at a time
Stainless steel finish
Rear-elite body
Non-stick coating
Locking system / Insulated handle
Automatic temperature control
Heating indicator / Power indicator
220-240V ~ 50-60Hz power supply
Power: 1000W

Produit
Poids en kg : 2,03
Dimension en cm : 33,8 x 13,8 x 30

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 8,8
Dimensions en cm : 57 x 35 x 31,5

Quantités conteneur	Données logistiques
20FT : 2032	Nb de couche : 5
40FT : 4136	Qt colis : 20
40HQ : 4936	Qt pièces : 80



750W

GENCOD : 3701785301159

HS CODE : 85167970

TGCI-8176
Gaufrier / Croque / Grill INOX
Décor INOX
Plaques interchangeables
Revêtement antiadhésif ILAG
Thermostat automatique
Protection contre la surchauffe
Interrupteur marche / arrêt
Témoin de chauffe et de mise en fonction
Poignée isolante avec système de verrouillage
Pieds antidérapants
Alimentation : 220-240V ~50-60Hz
Puissance : 750W

TGCI-8176
Stainless Steel Waffle Maker / Sandwich Toaster / Grill
Stainless steel finish
Interchangeable plates
ILAG non-stick coating
Automatic thermostat
Overheat protection
On/Off switch
Heating and power indicator lights
Cool-touch handle with locking system
Non-slip feet
Power supply: 220-240V ~50-60Hz
Power: 750W



1000W

GENCOD : NC

HS CODE : 85167970

TGE-1006i
Gaufrier
Poignée isolante
Contrôle automatique de la température
Plaque antiadhésive pour un nettoyage facile
Témoins lumineux de mise sous tension et de chauffe
Compte à rebours programmable jusqu'à 10 minutes
Orientation verticale unique et large bec verseur pour une utilisation simplifiée.
Rangement compact grâce à sa position verticale
Prise américaine, longueur du câble : 0,85 m (prise incluse)
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 1000W

TGE-1006i
Waffle Maker
Insulated handle
Automatic temperature control
Non-stick plate for easy cleaning
Power and heating indicator lights
Programmable countdown timer up to 10 minutes
Unique vertical orientation and wide spout for ease of use
Compact storage thanks to its vertical position
US plug, cable length: 0.85 m (including plug)
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 1000W

Produit
Poids en kg : NC
Dimension en cm : 20 x 25,8 x 34,1

Carton
UVC : 4
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : 42.8 x 36.1 x 54.6

Données logistiques
Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur
20FT : 1156
40FT : 2422
40HQ : 3042



GENCOD : 3760115717930 HS CODE : 85167970

800W

TGCI-815
Croque/Gaufre/Grill
Plaques interchangeables
Revêtement anti-adhésif
Système de verrouillage
Contrôle automatique de la température
Témoin de chauffe
Témoin de mise en fonction
Poignée isolante
Position de rangement verticale
Alimentation : 22-240v-50/60Hz
Puissance : 800W
Livré avec 3 jeux de plaques : croque monsieur + gaufrier +grill

TGCI-815
Toasted sandwich/Waffle/Grill
Interchangeable plates
Non-stick coating
Locking system
Automatic temperature control
Heating indicator light
Power indicator light
Insulated handle
Vertical storage position
Power supply : 22-240V-50/60Hz
Power : 800W
Comes with 3 sets of plates: sandwich maker + waffle iron + grill

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 2880
Qt colis : 30	40FT : 5760
Qt pièces : 120	40HQ : 6400

Produit
Poids en kg : 2,2
Dimension en cm : 25,6 x 14,7 x 24,2

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 9,6
Dimensions en cm : 30,8 x 27 x 50,4



GENCOD : 3760301553038 HS CODE : 85167970

800W

TGCI-836
Croque/Gaufre/Grill
Plaques interchangeables
Revêtement anti-adhésif
Système de verrouillage
Contrôle automatique de la température
Témoin de chauffe
Témoin de mise en fonction
Poignée isolante
Position de rangement verticale
Alimentation : 22-240v-50/60Hz
Puissance : 800W
Livré avec 3 jeux de plaques : croque monsieur + gaufrier +grill

TGCI-836
Toasted sandwich/Waffle/Grill
Interchangeable plates
Non-stick coating
Locking system
Automatic temperature control
Heating indicator light
Power indicator light
Insulated handle
Vertical storage position
Power supply : 22-240V-50/60Hz
Power : 800W
Comes with 3 sets of plates: sandwich maker + waffle iron + grill

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 2880
Qt colis : 30	40FT : 5760
Qt pièces : 120	40HQ : 6400

Produit
Poids en kg : 2,2
Dimension en cm : 25,6 x 14,7 x 24,2

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 9,6
Dimensions en cm : 30,8 x 27 x 50,4



GENCOD : 3760301555278 HS CODE : 85167970

1000W

TGC-1366
Croque-Gaufrier-Grill
Plaques Interchangeables - Revêtement anti-adhésif
Système de verrouillage - Température réglable
Témoin de chauffe - Témoin de mise en fonction
Alimentation 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance 1000W
Livré avec 3 jeux de plaques :
Croque monsieur
Gaufrier
Grill

TGC-1366
Waffle Iron and Grill
Interchangeable plates - Non-stick coating
Locking system - Adjustable temperature
Heating indicator light - Power indicator light
220-240V ~ 50-60Hz power supply
1000W power
Comes with 3 sets of plates:
Toasted sandwich maker
Waffle iron
Grill

Produit
Poids en kg : 9
Dimension en cm : 60 x 28 x 28,3

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 2,1
Dimensions en cm : 26,5 x 14,5 x 26,7

Données logistiques
Nb de couche : 6
Qt colis : 24
Qt pièces : 96

Quantités conteneur
20FT : 5200
40FT : 4680
40HQ : 2340



GENCOD : 3701785301074 HS CODE : 85162999

1500W

TGE-1501I
Gaufrier
Gaufrier Techwood
Revêtement anti-adhésif
Dimensions des plaques : 20 x 17 cm
Température réglable
Témoin lumineux de fonctionnement et de chauffe
Rangement vertical pour un gain de place
Pieds antidérapants
Protection contre la surchauffe
Panneau en acier inoxydable
Alimentation 220-240V ~50Hz
Puissance : 1500W

TGE-1501I
Waffle maker
Techwood Waffle Maker
Non-stick coating
Plate dimensions: 20 x 17 cm
Adjustable temperature
Power and heating indicator lights
Vertical storage for space-saving
Non-slip feet
Overheat protection
Stainless steel panel
Power supply: 220-240V ~50Hz
Power: 1500W

1500W



TCP-044
Crêpière pour mini crêpes & pancakes
Revêtement anti-adhérent
Poignées isolantes pour une manipulation sécurisée
Contrôleur automatique de température
Alimentation : 220-240 V ~ 50-60 Hz
Puissance : 1500 W

TCP-044
Crep maker for mini crepes & pancakes
Non-stick coating
Insulated handles for safe handling
Automatic temperature control
Power supply : 220-240 V ~ 50-60 Hz
Power : 1500 W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 3	20FT : 2000
Qt colis : 20	40FT : 4200
Qt pièces : 80	40HQ : 4800

Produit
Poids en kg : 2,01
Dimension en cm : 36 x 31 x 10,5

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 2,43
Dimensions en cm : 44 x 34 x 44

GENCOD : 37701785300268 HS CODE : 85167970

1500W



TCP-066
Crêpière pour mini crêpes & pancakes
Revêtement anti-adhérent
Poignées isolantes pour une manipulation sécurisée
Contrôleur automatique de température
Alimentation : 220-240 V ~ 50-60 Hz
Puissance : 1500 W

TCP-066
Crep maker for mini crepes & pancakes
Non-stick coating
Insulated handles for safe handling
Automatic temperature control
Power supply : 220-240 V ~ 50-60 Hz
Power : 1500 W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 1450
Qt colis : 15	40FT : 3000
Qt pièces : 60	40HQ : 3400

Produit
Poids en kg : 2,46
Dimension en cm : 52 x 10,5 x 31

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 9,84
Dimensions en cm : 53,5 x 35,5 x 21,5

GENCOD : 37701785300275 HS CODE : 85167970

1500W



TCP-088
Crêpière pour mini crêpes & pancakes
Revêtement anti-adhérent
Poignées isolantes pour une manipulation sécurisée
Contrôleur automatique de température
Alimentation : 220-240 V ~ 50-60 Hz
Puissance : 1500 W

TCP-088
Crep maker for mini crepes & pancakes
Non-stick coating
Insulated handles for safe handling
Automatic temperature control
Power supply : 220-240 V ~ 50-60 Hz
Power : 1500 W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : 1100
Qt colis : NC	40FT : 22350
Qt pièces : NC	40HQ : 2700

Produit
Poids en kg : 3,12
Dimension en cm : 67,5 x 10,5 x 32

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 13,39
Dimensions en cm : 69,5 x 33,5 x 44,5

GENCOD : 37017853000183 HS CODE : 85167970

1500W



TCP-085
Crêpière pour mini crêpes & pancakes
Revêtement anti-adhérent
Poignées isolantes pour une manipulation sécurisée
Contrôleur automatique de température
Alimentation : 220-240 V ~ 50-60 Hz
Puissance : 1500 W

TCP-085
Crep maker for mini crepes & pancakes
Non-stick coating
Insulated handles for safe handling
Automatic temperature control
Power supply : 220-240 V ~ 50-60 Hz
Power : 1500 W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : 1100
Qt colis : NC	40FT : 22350
Qt pièces : NC	40HQ : 2700

Produit
Poids en kg : 3,12
Dimension en cm : 67,5 x 10,5 x 32

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 13,39
Dimensions en cm : 69,5 x 33,5 x 44,5

GENCOD : 3701785300190 HS CODE : 85167970



1200W

GENCOD : 3760301556664

HS CODE : 85167970

TCP-176
Crêpière électrique - Antiadhésif ILAG - 30 cm
Revêtement antiadhésif ILAG
Thermostat réglable
Pieds Antidérapant
Rangement Cordon d'alimentation sous la base
Alimentation 220-240 ~ 50-60 Hz
Puissance : 1200W
Étaleur et spatule inclus



TCP-176
Electric Crepe pan - Non-stick ILAG - 30 cm
ILAG non-stick coating
Adjustable thermostat
Non-slip feet
Power cord storage under the base
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 1200W
Spreader and spatula included



Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 12
Qt pièces : 72

Produit
Poids en kg : 1,64
Dimension en cm : 35,2 x 11,8 x 36

Quantités conteneur
20FT : 1980
40FT : 4158
40HQ : 4800

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 10,45
Dimensions en cm : 72,7 x 37,1 x 39



800W

TCP-008
Crêpière électrique - 23 cm
Crêpes prêtes en un éclair
Revêtement anti-adhésif
Pieds Antidérapant
Alimentation 220-240V ~ 50-60 Hz
Puissance 800W
Étaleur et spatule inclus

TCP-008
23cm - Electric Crepe Maker
Crepes ready in a flash
Non-stick coating
Non-slip feet
220-240V ~ 50-60 Hz power supply
800W power
Spreader and spatula included

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : 3456
Qt colis : 24	40FT : 7104
Qt pièces : 144	40HQ : 7872

Produit
Poids en kg : 1,12
Dimension en cm : 26,6 x 9,8 x 27,2

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 7
Dimensions en cm : 31,5 x 28,7 x 56,5

GENCOD : 3760301555650

HS CODE : 85167970



1200W

BCP-612
Crêpière électrique - 30cm
Crêpes prêtes en un éclair
Revêtement anti-adhésif
Thermostat Réglable
Pieds antidérapants
Cordon d'alimentation
Alimentation 220-240V~ 50/60Hz
Puissance: 1200W

BCP-612
30cm - Electric crepe maker
Pancakes ready in a flash
Non-stick coating
Adjustable thermostat
Non-slip feet
Power cord
220-240V~ 50/60Hz
Power: 1200W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : 2052
Qt colis : 24	40FT : 4256
Qt pièces : 96	40HQ : 4992

Produit
Poids en kg : 1,5
Dimension en cm : 35 x 9 x 38

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 6,6
Dimensions en cm : 37,4 x 36,4 x 40

GENCOD : 3760301553304

HS CODE : 85167970

FUN COOKING - CRÊPIÈRE / PANCAKES 2 EN 1



GENCOD : 3760301552031

HS CODE : 85167970

1000W

TCP-217
Crêpière/Pancakes 26cm
Crêpière 26 cm - Plaques interchangeables
4 mini crêpes ou 1 grande
Crêpe prête en un éclair
Revêtement anti-adhésif
Interrupteur Marche / Arrêt
Puissance : 1000W
Alimentation : 220-240V~ 50/60 Hz

TCP-217
Crepe/Pancake Maker 26cm
26cm Crepe Maker - Interchangeable Plates
Makes 4 mini crepes or 1 large crepe
Crepes ready in a flash
Non-stick coating
On/Off switch
Power: 1000W
Power supply: 220-240V~ 50/60 Hz

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT: 1948
Qt colis : 24	40FT: 4156
Qt pièces : 96	40HQ: 4020

Produit
Poids en kg : 1,37
Dimension en cm : 30,5 x 10,5 x 36

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 7,5
Dimensions en cm : 44 x 32,5 x 38



GENCOD : 3760301556954

HS CODE : 85167970

1000W

TCP-616
Crêpière 30cm / 2 en 1
4 pancakes ou 1 Crêpe prêtes en un éclair
Plaque réversible - Revêtement Antiadhésif
Thermostat réglable
Pieds Antidérapants
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 1000W
Étaleur et Spatule inclus

TCP-616
30cm Crepe Maker / 2 in 1
4 pancakes or 1 crêpe ready in a flash!
Reversible plate - Non-stick coating
Adjustable thermostat
Non-slip feet
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 1000W
Spreader and spatula included

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT: 1920
Qt colis : 24	40FT: 3960
Qt pièces : 96	40HQ: 4620

Produit
Poids en kg : 1,94
Dimension en cm : 33,5 X 10,5 X 33,5

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 7,6
Dimensions en cm : 44,5 X 35 x 35



750W



GENCOD : 3760115718548

HS CODE : 85167970

TPG-755 (rouge)
Panini/Grill
Témoin lumineux
Contrôle automatique de la température
Système de verrouillage
Poignée froide
Plaque grill antiadhérent
Pieds Antidérapants
Alimentation: 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 750W

TPG-755 (red)
Panini/Grill
Indicator light
Automatic temperature control
Locking system
Cool-touch handle
Non-stick grill plate
Non-slip feet
Power supply : 220-240V~ 50/60Hz
Power : 750W



Produit
Poids en kg : 1,3
Dimension en cm : 30,7 x 10,9 x 24,9

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 8,6
Dimensions en cm : 34,1 x 32,1 x 51,8

Quantités conteneur
20FT : 2856
40FT : 6072
40HQ : 7248

Données logistiques
Nb de couche : 5
Qt colis : 20
Qt pièces : 120

Non adapté à une utilisation extérieure

1000W



GENCOD : 3701785301050

HS CODE : 85167970

TPG-1011
Panini Grill & Barbecue
Dimensions des plaques : 23 x 14,5 cm
Poignée froide
Plaque avec revêtement anti-adhésif
Température réglable
Pieds anti-dérapant
Ouverture à 105° ou 180°
Témoin lumineux de fonctionnement de chauffe
Bac récupérateur de graisse
Panneau en acier inoxydable
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 1000 W

TPG-1011
Panini Grill & Barbecue
Plate dimensions: 23 x 14.5 cm
Cool-touch handle
Non-stick coated plates
Adjustable temperature
Non-slip feet
105° or 180° opening
Heating indicator light
Grease drip tray
Stainless steel panel
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 1000 W



GENCOD : 3760301556671

TPG-1000
Grill - Panini - Anti-adhésif
Ouverture à 180°
Contrôle automatique de la température
Témoin lumineux
Système de verrouillage
Corps en bakélite
Poignée froide
Plaque grill revêtement antiadhérent
ILAG
Bac récupérateur de graisse
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 1000W

Produit
Poids en kg : 1,4
Dimension en cm : 30 x 11,6 x 25,6

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 12,15
Dimensions en cm : 61,5 x 48,8 x 28



HS CODE : 85167970

TPG-1000
Grill - Panini - Non-stick
180° opening
Automatic temperature control
Indicator light
Locking system
Bakelite body
Cool-touch handle
Non-stick coated grill plate
Grease collection tray
Power supply : 220-240V ~ 50-60Hz
Power : 1000W

Données logistiques
Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur
20FT : 2240
40FT : 4486
40HQ : 4936





2200W

GENCOD : 3760115718210

HS CODE : 85167970

TGD-090
Grill Panini/ Viande INOX 180°
Sélecteur contrôle de température
Cuisson diététique - Bac récupérateur de graisse
Spécial Panini:
Plaque supérieure réglable en hauteur
Ouverture à 180° - Cuisson double face
Plaque antiadhérent - Témoins lumineux
Système de verrouillage - Rangement verticale
Décor INOX
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 2200W

TGD-090
Panini/ Stainless Steel Meat Grill - 180°
Temperature control selector
Diet cooking - Drip tray
Panini special:
Height-adjustable top plate
180° opening - Double-sided cooking
Non-stick plate - Indicator lights
Locking system - Vertical storage
Stainless steel finish
Power supply : 220-240V~ 50/60Hz
Power : 2200W



Produit
Poids en kg : 2,8
Dimension en cm : 36,5 x 16,5 x 36

Données logistiques
Nb de couche : 6
Qt colis : 18
Qt pièces : 54

Carton
UVC : 3
Poids en kg : 10,25
Dimensions en cm : 51 x 38 x 38

Quantités conteneur
20FT : 1134
40FT : 2352
40HQ : 2757



2000W

GENCOD : 376030152406

HS CODE : 85167970

TGD-2018D
Grill Viande INOX / Panini 180°
Sélecteur contrôle de température cranté
Cuisson diététique
Plaques détachables pour un nettoyage facile
Bac récupérateur de graisse
Plaque supérieure réglable en hauteur
Ouverture à 180° - Cuisson double face
Plaques antiadhérents - Témoins lumineux
Système de verrouillage - Poignée et décor Inox
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 2000W

TGD-2018D
INOX Meat Grill / Panini 180°
Notched temperature control selector
Diet cooking
Removable plates for easy cleaning
Grease collection tray
Height-adjustable top plate
180° opening - Double-sided cooking
Non-stick plates - Indicator lights
Locking system - Stainless steel handle and trim
Power supply : 20-240V~ 50/60Hz
Power: 2000W



Carton
UVC : 4
Poids en kg : 17,75
Dimensions en cm : 73 x 35,5 X 40

Produit
Poids en kg : 4,3
Dimension en cm : 37,5 x 18 x 35,5

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 12
Qt pièces : 48

Quantités conteneur
20FT : 1008
40FT : 2224
40HQ : 2296



GENCOD : 3701785301081

HS CODE : 85167970

TPZ-1605
Four à Pizza
Diamètre de cuisson 30 cm
Thermostat réglable
Revêtement antiadhésif ILAG
Témoins lumineux de fonctionnement et de chauffe
Poignée et corps à isolation thermique
Pieds antidérapants
Nettoyage facile
Alimentation : 220-240 V ~ 50-60 Hz
Puissance : 1400-1600 W

TPZ-1605
Pizza Oven
Adjustable thermostat
ILAG non-stick coating
Power and heating indicator lights
Heat-insulated handle and housing
Non-slip feet
Easy to clean
Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Power output: 1400-1600 W

1600W



GENCOD : 3760301553199

HS CODE : 85167970

1800W

TPZ-1805
Four à Pizza
Ouverture à 180°
Double surface chauffante : multifonctions
(Pizza,Tartes, Grill,crêpes....)
Diamètre de 30cm
Thermostat réglable
Témoin lumineux
Revêtement antiadhérent
Alimentation : 220-240V ~ 50/60Hz
Puissance : 1800W

TPZ-1805
Pizza Oven
180° opening
Dual heating surface: Multifunctional
(Pizza, Pies, Grill, Crepes...)
30cm diameter
Adjustable thermostat
Indicator light
Non-stick coating
Power supply : 220-240V ~ 50/60Hz
Power : 1800W

Données logistiques
Nb de couche : 3
Qt colis : 12
Qt pièces : 36



Quantités conteneur
20FT : 780
40FT: 1599
40HQ : 1851

Produit
Poids en kg : 3,88
Dimension en cm : 45,6 x 19,5 x 35,6

Carton
UVC : 3
Poids en kg : 12,8
Dimensions en cm : 61 x 46,6 x 37,6



GENCOD : 3760301553182

HS CODE : 85167970

1800W

BFP-5018
Four à Pizza BERGSON
Ouverture à 180°
Double surface chauffante : multifonctions
(Pizza,Tartes, Grill,crêpes....)
Diamètre de 30cm
Thermostat réglable
Témoin lumineux
Revêtement antiadhérent
Alimentation : 220-240V ~ 50/60Hz
Puissance : 1800W

BFP-5018
Pizza Oven BERGSON
180° opening
Dual heating surface: Multifunctional
(Pizza, Pies, Grill, Crepes...)
30cm diameter
Adjustable thermostat
Indicator light
Non-stick coating
Power supply : 220-240V ~ 50/60Hz
Power : 1800W

Données logistiques
Nb de couche : 3
Qt colis : 12
Qt pièces : 36

Quantités conteneur
20FT : 780
40FT: 1599
40HQ : 1851

Produit
Poids en kg : 3,88
Dimension en cm : 45,6 x 19,5 x 35,6

Carton
UVC : 3
Poids en kg : 12,8
Dimensions en cm : 61 x 46,6 x 37,6



GENCOD : 3760301550242

HS CODE : 85166070

TWF-306
Wok électrique
Capacité 3,5L
Profondeur 8 cm
Diamètre 32 cm
Revêtement anti-adhésif
Cuisiner avec très peu de Matière Grasse
Couvercle en Verre
Thermostat Réglable
Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz
Puissance : 1400W

TWF-306
Electric Wok
Capacity 3.5L
Depth 8 cm
Diameter 32 cm
Non-stick coating
Cook with very little oil
Glass lid
Adjustable thermostat
Power supply : 220-240V~ 50-60Hz
Power : 1400W

Produit
Poids en kg : 2,97
Dimension en cm : 35,5 x 17 x 35,5

Données logistiques
Nb de couche : 3
Qt colis : 18
Qt pièces : 54

Carton
UVC : 3
Poids en kg : 9,48
Dimensions en cm : 37 x 37 x 53

Quantités conteneur
20FT : 1152
40FT : 2304
40HQ : 2712



GENCOD : 3760115718166

HS CODE : 85167970

2000W

TBQ-816
Barbecue électrique de Table
Large grille
Grille réglable sur 2 hauteurs
Interrupteur variateur avec témoin lumineux
Elément chauffant amovible
Grille et bac compatibles lave-vaisselle
Bac à eau récupérateur de graisse
Alimentation : 230V~ 50Hz
Puissance : 2000W

TBQ-816
Electric Tabletop Barbecue
Large grill
Adjustable grill with 2 height settings
Dimmer switch with indicator light
Removable heating element
Dishwasher-safe grill and drip tray
Grease collection water tray
Power supply : 230V~ 50Hz
Power: 2000W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : 1530
Qt colis : 12	40FT : 3120
Qt pièces : 108	40HQ : 3660

Produit
Poids en kg : 1,9
Dimension en cm : 48 x 40 x 9

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 12,2
Dimensions en cm : 56 x 49 x 41

2000W



GENCOD : 3760115719286 - TBQ-835
GENCOD : 3760301554288 - TBQ-2035

HS CODE : 85167970

TBQ-835 / TBQ-2035
Barbecue électrique de Table
Large grille
Grille réglable sur 2 hauteurs
Thermostat avec témoin lumineux
Elément chauffant amovible
Grille et bac compatible lave-vaisselle
Bac à eau récupérateur de graisse
Pour une cuisson saine et sans fumée
Alimentation : 230V~ 50Hz
Puissance : 2000W

TBQ-835 / TBQ-2035
Electric Tabletop Barbecue
Large grill rack
Adjustable rack with 2 height settings
Thermostat with indicator light
Removable heating element
Dishwasher-safe rack and drip tray
Grease collection water tray
For healthy, smoke-free cooking
Power supply : 230V~ 50Hz
Power : 2000W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : 1530
Qt colis : 12	40FT : 3120
Qt pièces : 72	40HQ : 3660

Produit
Poids en kg : 1,96
Dimension en cm : 48 x 40 x 9

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 12,2
Dimensions en cm : 56 x 49 x 41

1250W



GENCOD : 3760301553984

HS CODE : 85167970

TBQ-812

Barbecue électrique de Table

Large grille
Thermostat avec témoin lumineux
Elément chauffant amovible
Bac à eau récupérateur de graisse
Pour une cuisson saine et sans fumée
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 1250W

TBQ-812

Electric Tabletop Barbecue

Large grill rack
Thermostat with indicator light
Removable heating element
Grease collection water tray
For healthy, smoke-free cooking
Power supply : 220-240V~ 50/60Hz
Power : 1250W

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : 18
Qt pièces : 108

Quantités conteneur

20FT : 2100
40FT : 4350
40HQ : 5100

Produit

Poids en kg : 1,45
Dimension en cm : 35,5 x 36 x 8,2

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 9,15
Dimensions en cm : 51,5 x 36,5 x 37,5

2000W



GENCOD : 3760301553977

HS CODE : 85167970

TBQ-826

Barbecue électrique de Table

Large grille 35 x 45 cm
Thermostat avec témoin lumineux
Elément chauffant amovible
Bac à eau récupérateur de graisse pour une cuisson sans fumée
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 2000W

TBQ-826

Electric Tabletop Barbecue

Large grill 35 x 45 cm
Thermostat with indicator light
Removable heating element
Drip tray for grease collection and smoke-free cooking
Power supply : 220-240V~ 50/60Hz
Power : 2000W

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : 18
Qt pièces : 72

Quantités conteneur

20FT : 1548
40FT : 2880
40HQ : 3520

Produit

Poids en kg : 2,2
Dimension en cm : 50,5 x 36,5 x 9

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 8,8
Dimensions en cm : 52 x 38 x 38

2000W



GENCOD : 3760301552017 - TBQ-836P (noir)

HS CODE : 85167970

GENCOD : 3760196097761 - TBQ-825P (rouge)

TBQ-836P (noir)/ TBQ-825P (rouge)

Barbecue sur Pieds ou de Table

Grande surface de cuisson : 38 x 22 cm
Grille réglable sur 2 hauteurs pour s'adapter à tous les aliments
Thermostat avec témoin lumineux
Elément chauffant amovible pour un nettoyage facile
Grille et bac compatibles lave-vaisselle
Bac à eau récupérateur de graisse pour limiter les fumées
Cuisson saine, sans fumée
Alimentation : 220-240 V ~ 50/60 Hz
Puissance : 2000 W

TBQ-836P (black)/ TBQ-825P (red)

Tabletop or Freestanding Barbecue

Large cooking surface: 38 x 22 cm
Adjustable rack with 2 height settings to accommodate all types of food
Thermostat with indicator light
Removable heating element for easy cleaning
Dishwasher-safe rack and drip tray
Grease collection water tray to reduce smoke
Healthy, smoke-free cooking
Power supply : 220-240 V ~ 50/60 Hz
Power : 2000 W

Données logistiques

Nb de couche : 3
Qt colis : 18
Qt pièces : 72

Produit

Poids en kg : 3,9
Dimension en cm : 49 x 37 x 9

Quantités conteneur

20FT : 1552
40FT : 3208
40HQ : 3740

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 15,5
Dimensions en cm : 51,5 x 36 x 39

CUISSON - MIJOTEUSE INOX

280W / 2,5L X 2



GENCOD : 3701785300879

HS CODE : 85167970

TBS-225

Double buffet serveur INOX

Deux pots en céramique indépendants
Couvercles en verre avec poignées
Contrôles de température indépendants
Maintien au chaud et cuisson lente
Idéale pour buffets et réceptions
Capacité : 2x 2,5 Litres
Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz
Puissance : 280W

TBS-225

Double stainless steel buffet server

Two independent ceramic pots
Glass lids with handles
Independent temperature controls
Keep warm and slow cook functions
Ideal for buffets and receptions
Capacity: 2 x 2.5 liters
Power supply: 220-240V~ 50-60Hz
Power: 280W

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : 668
40FT : 1360
40HQ : 1642

Produit

Poids en kg : 5,88
Dimension en cm : 49,7 x27,6 x 23

Carton

UVC : 1
Poids en kg : 5,88
Dimensions en cm : 49,7 x27,6 x 23

320W / 6,5 L



GENCOD : 3760301551003

HS CODE : 85167970

TMJ-6507

Mijoteuse INOX

Capacité 6,5 litres
Parois froides en acier inoxydable
Thermostat 4 positions :
- Arrêt
- Fort
- Doux
- Maintien au chaud
Faitout amovible en céramique
Couvercle de sécurité en verre
Pieds et cuve antidérapants
Poignées et bouton de couvercle isolants
Alimentation : 220-240V ~ / 50Hz
Puissance : 320W

TMJ-6507

Stainless steel slow cooker

6.5-liter capacity
Cool-touch stainless steel walls
4-position thermostat :
- Off
- High
- Low
- Keep Warm
Removable ceramic pot
Glass safety lid
Non-slip feet and pot
Insulated handles and lid knob
Power supply : 220-240V ~ / 50Hz
Power : 320W

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 20
Qt pièces : 40

Quantités conteneur

20FT : 756
40FT : 1566
40HQ : 1740

Produit

Poids en kg : 6,7
Dimension en cm : 42,5 x 33 x 22,5

Carton

UVC : 2
Poids en kg : 13,2
Dimensions en cm : 67,5 x 44,5 x 24,5

CUISSON - TAJINE ÉLECTRIQUE

300W



GENCOD : 3701785301067

HS CODE : 85167970

TAJ-330

Electric Tagine - Céramique

Capacité : 3L
Tajine en Céramique
Cuve amovible
Thermostat réglable
Témoin de Marche et de Chauffe
Poignées et bouton de couvercle isolants
Livret de recette Inclus
Puissance : 250-300W
Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz

TAJ-330

Electric Tagine - Ceramic

Capacity: 3L
Ceramic tagine
Removable cooking pot
Adjustable thermostat
Power and heating indicator lights
Heat-resistant handles and lid knob
Recipe booklet included
Power: 250-300W
Power supply: 220-240V~ 50-60Hz

Produit

Poids en kg : 4
Dimension en cm : 33,5 x 33,5 x 33,5

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : 900
40FT : 1800
40HQ : 2040

Carton

UVC : 2
Poids en kg : 10,6
Dimensions en cm : 68,5 x 35 x 28



GENCOD :3760196093503 HS CODE : 85167970

400W

6L

TCV-364
Cuiseur Vapeur INOX
Contenance 6 litres (avec les 3 paniers)
3 Paniers amovibles transparents de 2L chacun
Paniers utilisables séparément
Minuterie 60 minutes avec arrêt automatique
Témoin de mise en fonction
Livré Avec couvercle plastique transparent
Paniers et couvercle compatibles lave vaisselle
Alimentation : 220-240V~ 50Hz
Puissance : 400W

TCV-364
STAINLESS STEEL Steamer
6-liter capacity (with all 3 baskets)
3 removable, transparent 2-liter baskets
Baskets can be used separately
60-minute timer with automatic shut-off
Power indicator light
Comes with a transparent plastic lid
Baskets and lid are dishwasher safe
Power supply : 220-240V~ 50Hz power supply
Power : 400W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 7	20FT : 2136
Qt colis : 28	40FT : 4338
Qt pièces : 112	40HQ : 5160

Produit	Carton
Poids en kg : 1,2	UVC : 4
Dimension en cm : 21 x 21 x 26,5	Poids en kg : 5,3
	Dimensions en cm : 44 x 22 x 55,6



GENCOD : 3760301553342 HS CODE : 85167970

800W

500W

7,5L



GENCOD : 3760301554264 (red) HS CODE : 85167970
GENCOD : 3760301554271 (STAINLESS STEEL)

TCV-375 (rouge) TCV-750 (INOX)
Cuiseur Vapeur INOX
Contenance 7,5 litres (avec les 3 paniers)
3 Paniers amovibles transparents de 2,5L chacun
Paniers utilisables séparément
Minuterie 60 minutes avec arrêt automatique
Témoin de mise en fonction
Livré Avec couvercle plastique transparent
Paniers et couvercle compatibles lave vaisselle
Alimentation : 220-240V~ 50Hz
Puissance : 400-500W

TCV-375 (red) TCV-750 (STAINLESS STEEL)
STAINLESS STEEL Steamer
Capacity 7.5 liters (with all 3 baskets)
3 removable, transparent 2.5L baskets
Baskets can be used separately
60-minute timer with automatic shut-off
Power indicator light
Comes with a transparent plastic lid
Baskets and lid are dishwasher safe
Power supply : 220-240V~ 50Hz
Power : 400-500W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : 3300
Qt colis : 20	40FT : 6600
Qt pièces : 120	40HQ : 7740

Produit	Carton
Poids en kg : 1,4	UVC : 6
Dimension en cm : 20 x 20 x 19,5	Poids en kg : 10
	Dimensions en cm : 61,5 x 21,5 x 40,5

BCV-5011
Cuiseur vapeur INOX
6 Programmes : Légumes/Poissons/Oeufs/Poulet/Riz/Crustacés
Affichage LCD rétroéclairé
Bouton Marche/Arrêt
Bouton de Maintien au chaud
Contenance 11,5 litres (avec les 3 paniers)
Remplissage en continu
Paniers amovibles (4,5L / 4L / 3L)
Bol à Riz fourni
Livré avec couvercle plastique
Paniers, bol et couvercle compatibles lave vaisselle
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 800W

BCV-5011
Stainless Steel Steamer
6 Programs: Vegetables/Fish/Eggs/Chicken/Rice/Shellfish
Backlit LCD Display
On/Off Button
Keep Warm Button
11.5 Liter Capacity (with 3 baskets)
Continuous Refilling
Removable Baskets (4.5L / 4L / 3L)
Rice Bowl Included
Comes with a plastic lid
Baskets, bowl, and lid are dishwasher safe
Power Supply : 220-240V~ 50/60Hz
Power : 800W

Produit
Poids en kg : 3,3
Dimension en cm : 28,5 x 28,5 x 28

Données logistiques
Nb de couche : 5
Qt colis : 10
Qt pièces : 40

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 10,3
Dimensions en cm : 58,5 x 58,5 x 29,8

Quantités conteneur
20FT : 1084
40FT : 2552
40HQ : 2640

CUISSON - RACLETTE GRILL



450W

TRD-2456 (noir) & TRD-205 (rouge)
Raclette Grill Duo
Interrupteur Marche / Arrêt
2 mini poêlons anti adhérents
Alimentation : 220-240V ~ 50Hz
Puissance : 450W

TRD-2456 (black) & TRD-205 (red)
Raclette Grill Duo
On/Off switch
2 mini non-stick pans
Power Supply : 220-240V ~ 50Hz
Power : 450W

Données logistiques
Nb de couche : 5
Qt colis : 10
Qt pièces : 40

Quantités conteneur
20FT : 6426
40FT : 12852
40HQ : 14280

Produit
Poids en kg : 1,75
Dimension en cm : 30,3 x 10,8 x 11

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 7
Dimensions en cm : 34,5 x 32,3 x 24,5

GENCOD : 3760301555018 - **TRD-2456 (black handle)**
GENCOD : 3760301555001 - **TRD-205 (red handle)**

HS CODE : 85167970

600W



TRA-46 (noir) & TRA-405 (rouge)
Raclette 4 Personnes
Grill démontable
Poignées isolantes
Interrupteur avec voyant lumineux
Protection Thermique
4 Poêlons revêtement antiadhérents
Alimentation : 230V- 50Hz
Puissance : 600W

TRA-46 (black) & TRA-405 (red)
Raclette for 4 people
Removable grill
Insulated handles
On/off switch with indicator light
Thermal protection
4 non-stick pans
Power supply : 230V-50Hz
Power : 600W

Données logistiques
Nb de couche : 5
Qt colis : 20
Qt pièces : 80

Quantités conteneur
20FT : 2304
40FT : 4864
40HQ : 5472

Produit
Poids en kg : 1,22
Dimension en cm : 28,6 x 13,5 x 26,2

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 4,9
Dimensions en cm : 56 x 30,6 x 28,4

GENCOD : 3760301551102 - **TRA-46 (black handle)**
GENCOD : 3701785300831 - **TRA-405 (red handle)**

HS CODE : 85167970

CUISSON - RACLETTE GRILL



800W

TRA-602 (noir) & TRA-603 (violet)
Raclette grill 6 personnes
Grill démontable ø 25cm
Poignées isolantes de couleurs
6 Poêlons a fromage anti-adhérents
Interrupteur Marche / Arrêt
Témoin lumineux
Alimentation : 220-240V~ 50Hz
Puissance : 800W

TRA-602 (black) & TRA-603 (purple)
Raclette grill for 6 people
Removable grill, 25cm diameter
Color-coordinated insulated handles
6 non-stick cheese pans
On/Off switch
Indicator light
Power supply : 220-240V~ 50Hz
Power : 800W

Données logistiques
Nb de couche : 6
Qt colis : 18
Qt pièces : 108

Quantités conteneur
20FT : 2124
40FT : 4272
40HQ : 5196

Produit
Poids en kg : 1,54
Dimension en cm : 28,5 x 15 x 27,5

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 9,24
Dimensions en cm : 47 x 30 x 57

GENCOD : 3760301554295 - **TRA-602 (black handle)**
GENCOD : 3760301554301 - **TRA-603 (purple handle)**

HS CODE : 85167970

800W



TRA-64 (couleur) & TRA-69 (noir)
Raclette grill 6 personnes
Grill démontable
6 Poêlons à Poignées isolantes
Poêlons anti-adhérents
Interrupteur Marche / Arrêt
Témoin lumineux
Alimentation : 230V~ 50Hz
Puissance : 800W

TRA-64 (color) & TRA-69 (black)
Raclette grill for 6 people
Removable grill
6 pans with insulated handles
Non-stick pans
On/Off switch
Indicator light
Power supply : 230V~ 50Hz
Power : 800W

Données logistiques
Nb de couche : 5
Qt colis : 20
Qt pièces : 80

Quantités conteneur
20FT : 1559
40FT : 3917
40HQ : 4352

Produit
Poids en kg : 1,6
Dimension en cm : 26 x 26 x 13,7

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 6,4
Dimensions en cm : 28 x 28 x 60,8

GENCOD : 3760301553137 - **TRA-64 (color handle)**
GENCOD : 3760301553144 - **TRA-69 (black handle)**

HS CODE : 85167970



GENCOD : 3760301557616

HS CODE : 85167970

1400W

TRGP-9010
Raclette Grill et Pierre De Cuisson
8 Poêlons
Plaque Grill + Pierre
Plaque de Revêtement Anti-Adhésif
Thermostat Réglable
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 1200-1400W

TRGP-9010
Raclette Grill and Cooking Stone
8 Pans
Grill Plate + Stone
Non-Stick Coating Plate
Adjustable Thermostat
Power Supply : 220-240V~ 50/60Hz
Power : 1200-1400W

Données logistiques
Nb de couche : 5
Qt colis : 30
Qt pièces : 60

Quantités conteneur
20FT : 1176
40FT : 2380
40HQ : 2592

Produit
Poids en kg : 4,025
Dimension en cm : 40,3 x 19,5 x 27

Carton
UVC : 2
Poids en kg : 8,05
Dimensions en cm : 42,5 x 29 x 41,5



GENCOD : 3760301555551 - TRA-8140 (black handle)

GENCOD : 3701785300800 - TRA-8154 (color handle)

HS CODE : 85167970

1400W

TRA-8140 (Noir) & TRA-8154 (Couleur)
Raclette 8 -Grill - Crêpière
8 poêlons anti-adhérents
Plaque Grill + Crêpière
Plaque à revêtement anti-adhérent
Thermostat réglable
Alimentation : 220-240 ~ 50Hz
Puissance : 1200-1400W

TRA-8140 (Black) & TRA-8154 (Color)
Raclette 8 - Grill - Crepe Maker
8 non-stick pans
Grill plate + Crepe maker
Non-stick coated plate
Adjustable thermostat
Power supply : 220-240V ~ 50Hz
Power : 1200-1400W

Produit
Poids en kg : 2,7
Dimension en cm : 48,3 x 13,6 x 32,2

Données logistiques
Nb de couche : 3
Qt colis : 12
Qt pièces : 48

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 10,8
Dimensions en cm : 50,5 x 34,5 x 56,9

Quantités conteneur
20FT : 1158
40FT : 2384
40HQ : 2752



GENCOD : 3760301554325

HS CODE : 85167970

1200W

TRGP-896
Raclette Grill et Pierre De Cuisson
Réglage de la température avec le thermostat
Double protection avec fusible sensible
Éléments chauffants en acier inoxydable
Témoin Lumineux
Grill antiadhésif et amovible
Pierre de Cuisson amovible et antiadhésive
8 mini Raclettes avec revêtement antiadhésif et poignée en plastique
Alimentation : 220-240V ~ 50/60Hz
Puissance : 1200W

TRGP-896
Raclette Grill and Cooking Stone
Temperature control with thermostat
Double protection with sensitive fuse
Stainless steel heating elements
Indicator light
Removable non-stick grill
Removable non-stick cooking stone
8 mini raclette grills with non-stick coating and plastic handles
Power supply : 220-240V ~ 50/60Hz
Power : 1200W

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 28
Qt pièces : 84

Quantités conteneur
20FT : 1410
40FT : 2931
40HQ : 3360

Produit
Poids en kg : 3,4
Dimension en cm : 51,5 x 14 x 24

Carton
UVC : 3
Poids en kg : 10,2
Dimensions en cm : 53 x 44 x 28



GENCOD : 3701785301135 - TRA-664 (white)

GENCOD : 3701785301128 - TRA-666 (black)

HS CODE : 85167970

800W

TRA-661 (Blanc) & TRA-666 (Noir)
Raclette 6 personnes
Grill démontable
Poignées isolantes de couleurs
6 poêlons à fromage anti-adhérents
Interrupteur Marche / Arrêt
Témoin lumineux
Alimentation 220-240 V ~ 50 Hz
Puissance : 800 W

TRA-661 (White) & TRA-666 (Black)
Raclette for 6 people
Detachable grill plate
Color-coded insulated handles
6 non-stick cheese pans
On/Off switch
Indicator light
Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz

CUISSON - PLANCHA - TEPPAN YAKI GRILL

1200W

TTP-3024
Teppan Yaki Grill - Plancha 30 x 24
 Revêtement anti adhérent
 Thermostat Réglable
 Poignées isolantes
 Facile a nettoyer
 Surface de cuisson 30x24 cm
 Cuisine diététique
 Ideal pour griller Poisson, Viandes...
 Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
 Puissance : 1200W

TTP-3024
Teppanyaki Grill - Plancha 30 x 24
 Non-stick coating
 Adjustable thermostat
 Insulated handles
 Easy to clean
 Cooking surface: 30 x 24 cm
 Healthy cooking
 Ideal for grilling fish, meat, etc.
 Power supply : 220-240V ~ 50-60Hz
 Power : 1200W

Données logistiques

Nb de couche : 5
 Qt colis : 40
 Qt pièces : 160

Quantités conteneur

20FT : 3136
 40FT : 6272
 40HQ : 7100

Produit

Poids en kg : 1,6
 Dimension en cm : 40 x 26,2 x 7,4

Carton

UVC : 4
 Poids en kg : 6,3
 Dimensions en cm : 41,5 x 28 x 31,6

GENCOD : 3760301557111

HS CODE : 85166070

CUISSON - PLANCHA - TEPPAN YAKI GRILL

1800W

TTP-7023
Teppan Yaki Grill - Plancha 70 x 23
 Grande Plaque de 70 x 23 cm
 Poignées en acier chromé avec isolant
 Thermostat amovible réglable
 Récupérateur de graisse amovible
 Facile à nettoyer grace au revêtement anti-adhérent
 Alimentation : 230V ~ 50Hz
 Puissance : 1800W

TTP-7023

Teppan Yaki Grill - Plancha 70 x 23
 Large 70 x 23 cm griddle plate
 Chrome-plated steel handles with insulation
 Adjustable, removable thermostat
 Removable grease tray
 Easy to clean thanks to the non-stick coating
 Power supply : 230V ~ 50Hz
 Power : 1800W

Données logistiques

Nb de couche : 3
 Qt colis : 12
 Qt pièces : 48

Quantités conteneur

20FT : 920
 40FT : 1856
 40HQ : 2160

Produit

Poids en kg : 2,39
 Dimension en cm : 84 x 12 x 25,5

Carton

UVC : 4
 Poids en kg : 9,6
 Dimensions en cm : 80 x 27,2 x 57,6

GENCOD : 3760196090755

HS CODE : 85166070

2000W

TTP-2343
Téppan Yaki Grill – Plancha 23 x 43
 Revêtement Anti-adhérent
 Thermostat réglable
 Poignées isolantes inox
 Facile à nettoyer
 Récupérateur de graisse amovible
 Cuisine façon Japonaise , Saine et sans calorie
 Idéal pour griller Poisson, Viandes ...
 Surface de cuisson 43 x 23 cm
 Alimentation : 230V~ 50Hz
 Puissance : 2000W

TTP-2343
Téppan Yaki Grill – Plancha 23 x 43
 Non-stick coating
 Adjustable thermostat
 Insulated stainless steel handles
 Easy to clean
 Removable grease tray
 Japanese-style cooking, healthy and calorie-free
 Ideal for grilling fish, meat, etc.
 Cooking surface: 43 x 23 cm
 Power supply : 230V~ 50Hz
 Power : 2000W

Données logistiques

Nb de couche : 3
 Qt colis : 18
 Qt pièces : 72

Quantités conteneur

20FT : 1340
 40FT : 2800
 40HQ : 3160

Produit

Poids en kg : 2,07
 Dimension en cm : 53,80 x 26,20 x 24,50

Carton

UVC : 4
 Poids en kg : 9,5
 Dimensions en cm : 53,8 x 26,2 x 57,5

GENCOD : 3760115718043

HS CODE : 85166070

2200W

TTP-4545PL
Teppan Yaki «Pliable» 90 x 23
 Grande Plaque Pliable 45 x 2
 Pliable - Gain de place pour le rangement
 Poignées isolante
 Double Thermostat réglable
 Récupérateur de graisse
 Facile à nettoyer grâce au revêtement anti-adhérent
 Alimentation : 220-240V ~ 50Hz
 Puissance : 2200W

TTP-4545PL

Foldable Teppanyaki 90 x 23
 Large 45 x 2 cm Folding Griddle
 Foldable - Space-saving storage
 Insulated handles
 Dual adjustable thermostat
 Grease tray
 Easy to clean thanks to the non-stick coating
 Power supply : 220-240V ~ 50Hz
 Power : 2200W

Données logistiques

Nb de couche : 3
 Qt colis : 18
 Qt pièces : 36

Quantités conteneur

20FT : 850
 40FT : 1700
 40HQ : 1888

Produit

Poids en kg : 4,4
 Dimension en cm : 99 x 12 x 30

Carton

UVC : 2
 Poids en kg : 9,3
 Dimensions en cm : 100,4 x 25,4 x 32

GENCOD : 3760301557593

HS CODE : 85166070

CUISSON - PLANCHA - TEPPAN YAKI GRILL

1800W



GENCOD : 3760196090755
 HS CODE : 85166070

TTP-9022
Téppan Yaki Grill – Plancha 87 x 22
 Thermostat réglable et détachable
 Poignées isolantes inox
 Facile à nettoyer
 Récupérateur de graisse amovible
 Surface de cuisson 87 x 22 cm
 Alimentation : 220-240V~ 50Hz
 Puissance : 1800W
 Cuisine façon Japonaise , Saine et sans calorie
 Idéal pour griller Poisson, Viandes ...

TTP-9022
Téppan Yaki Grill – Plancha 87 x 22
 Adjustable and detachable thermostat
 Insulated stainless steel handles
 Easy to clean
 Removable grease tray
 Cooking surface 87 x 22 cm
 Power supply : 220-240V~ 50Hz
 Power : 1800W
 - Japanese-style cooking, healthy and calorie-free
 - Ideal for grilling fish, meat, etc.

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 846
Qt colis : 12	40FT : 1770
Qt pièces : 36	40HQ : 2025

Produit
 Poids en kg : 3,23
 Dimension en cm : 100,5 x 12,3 x 23,7

Carton
 UVC : 3
 Poids en kg : 10,6
 Dimensions en cm : 100,2 x 25,5 x 39

1600W



GENCOD : 3760301555827
 HS CODE : 85166070

TTG-3326
Grill & Téppan Yaki 33 x 26
 Revêtement anti-adhérent
 Thermostat réglable
 Facile à nettoyer
 Récupérateur de graisse amovible
 Pied antidérapants
 Témoin lumineux de marche
 Surface de cuisson de 33 x 26 cm
 Alimentation 220-240V ~ 50-60Hz
 Puissance : 1600 W
 Cuisine diététique
 Idéal pour griller Poisson, Viandes

TTG-3326
Grill & Teppanyaki 33 x 26
 Non-stick coating
 Adjustable thermostat
 Easy to clean
 Removable grease tray
 Non-slip feet
 Power indicator light
 33 x 26 cm cooking surface
 220-240V ~ 50-60Hz power supply
 Power : 1600W
 Healthy cooking
 Ideal for grilling fish and meat

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 3	20FT : 2670
Qt colis : 18	40FT : 5538
Qt pièces : 108	40HQ : 6492

Produit	Carton
Poids en kg : 1,65	UVC : 6
Dimension en cm : 39 x 8 x 29	Poids en kg : 9,90
	Dimensions en cm : 50,4 x 40,2 x 31

CUISSON - DÉSHYDRATEUR - CUISEUR RIZ

350W



GENCOD : 3760301556862
 HS CODE : 85167970

TDH-504D
Déshydrateur Electrique
 Idéal pour Sécher les fruits, les légumes
 5 plateaux de séchage
 Protection anti surchauffe
 Plateau 32 cm de diamètre
 Travail continu jusqu'à 48H
 Température réglable de 40 à 70°C
 Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz
 Puissance : 350W

TDH-504D
Electric Dehydrator
 Ideal for drying fruits and vegetables
 5 drying trays
 Overheat protection
 32 cm diameter tray
 Continuous operation up to 48 hours
 Adjustable temperature from 40 to 70°C
 Power supply : 220-240V~ 50-60Hz
 Power : 350W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 3	20FT : 704
Qt colis : 18	40FT : 1488
Qt pièces : 36	40HQ : 1694

Produit	Carton
Poids en kg : 2,79	UVC : 2
Dimension en cm : 37 x 37 x 27	Poids en kg : 5,6
	Dimensions en cm : 55,5 x 38,2 x 38,5

400W



GENCOD : 3760196090984 (white)
 GENCOD : 3760196094708 (black)
 HS CODE : 85167970

TCR-102 (blanc) & TCR-106 (noir)
Cuiseur riz 1L
 Cuve amovible
 Couvercle en verre
 Poignées isolantes
 Témoin de cuisson
 Position Cuisson ou Maintien au chaud
 Livré avec Spatule et Bol Doseur
 Alimentation : 230V ~ / 50Hz
 Puissance : 400W

TCR-102 (white) & TCR-106 (black)
1L rice cooker
 Removable bowl
 Glass lid
 Insulated handles
 Cooking indicator light
 Cook or Keep Warm setting
 Includes spatula and measuring cup
 Power supply : 230V ~ / 50Hz
 Power : 400W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 2280
Qt colis : 24	40FT : 2680
Qt pièces : 94	40HQ : 5064

Produit
 Poids en kg : 1,9
 Dimension en cm : 24,5 x 24,5 x 20

Carton
 UVC : 4
 Poids en kg : 7,6
 Dimensions en cm : 49,5 x 22,5 x 42,5



GENCOD : 3760196093947 (gris) HS CODE : 85167970
GENCOD : 3760301555247 (rouge)

700W

TCR-186 (gris) & TCR-1815 (rouge)
Cuiseur Riz 1,8L
Cuve amovible en aluminium
Couvercle en verre
Extérieur en acier inox et plastique
Poignées isolantes
Témoins de « Maintien au chaud »
Arrêt automatique
Alimentation 230V ~ 50Hz
Puissance : 700W

TCR-186 (gris) & TCR-1815 (rouge)
1.8L Rice Cooker
Removable aluminum inner pot
Glass lid
Stainless steel and plastic exterior
Insulated handles
Keep Warm indicator lights
Automatic shut-off
230V ~ 50Hz power supply
Power : 700W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche :9	20FT : 1280
Qt colis : 18	40FT : 1624
Qt pièces : 72	40HQ : 3280

Produit

Poids en kg : 2,5	Carton
Dimension en cm : 27,6 x 27,6 x 26	UVC : 4
	Poids en kg : 10
	Dimensions en cm : 58 x 30 x 50,5

1000W



GENCOD : 3760301557524 HS CODE : 85167970

TCR-284
Cuiseur Riz 2,8L
Cuve amovible en aluminium
Couvercle en verre
Extérieur en acier inox et plastique
Poignées isolantes
Témoins de « Maintien au chaud »
Arrêt automatique
Alimentation : 230V ~ 50Hz
Puissance : 1000W
Livré avec Spatule - Bol doseur - Couvercle

TCR-284
Rice Cooker 2,8L
Removable aluminum bowl
Glass lid
Stainless steel and plastic exterior
Insulated handles
Keep Warm indicator lights
Automatic shut-off
Power supply : 230V ~ 50Hz
Power : 1000W
Includes spatula, measuring cup, and lid

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 800
Qt colis : 20	40FT : 1700
Qt pièces : 40	40HQ : 2000

Produit

Poids en kg : 3,6	Carton
Dimension en cm : 32 x 32 x 27	UVC : 2
	Poids en kg : 7,2
	Dimensions en cm : 65,5 x 33,5 x 55,5



GENCOD : 3760196092124 (white) HS CODE : 85167970
GENCOD : 3760196096450(black)

850W

TCR-256 (blanc) & TCR-259 (noir)
Cuiseur riz 2,5L
Cuve amovible antiadhérente
Couvercle en verre
Poignées isolantes
Sélecteur à 2 Positions :
- Chauffe
- Maintien au chaud
Témoin de cuisson
Alimentation 230V~ 50Hz
Puissance : 850 W
Fourni avec Spatule et Verre mesureur

TCR-256 (white) & TCR-259 (black)
2.5L Rice Cooker
Removable non-stick bowl
Glass lid
Insulated handles
2-position selector:
- Heat
- Keep warm
Cooking indicator light
230V~ 50Hz power supply
Power : 850W
Includes spatula and measuring cup

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 1200
Qt colis : 30	40FT : 2560
Qt pièces : 60	40HQ : 2800

Produit

Poids en kg : 2,56	Carton
Dimension en cm : 29 x 29 x 24,7	UVC : 2
	Poids en kg : 5,1
	Dimensions en cm : 59,5 x 30,2 x 26

1000W



GENCOD : 3760115717770 HS CODE : 85167970

TCRV-1821I
Cuiseur riz 1,8L avec panier vapeur intérieur
Cuve amovible en aluminium
Couvercle en verre
Extérieur en acier inox et plastique
Poignées isolantes
Témoins de « Maintien au chaud »
Arrêt automatique
Alimentation 230V ~ 50Hz
Puissance : 1000W
Livré avec Spatule - Bol doseur - Couvercle

TCRV-1821I
1,8L Rice cooker with inner steamer basket
Removable aluminum bowl
Glass lid
Stainless steel and plastic exterior
Insulated handles
Keep Warm indicator lights
Automatic shut-off
230V ~ 50Hz power supply
1000W power
Includes spatula, measuring cup, and lid

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 1500
Qt colis : 30	40FT : 3140
Qt pièces : 60	40HQ : 3800

Produit

Poids en kg : 2,71	Carton
Dimension en cm : 28 x 28 x 24	UVC : 2
	Poids en kg : 5,9
	Dimensions en cm : 57,5 x 29,5 x 25,5

CUISSON - CUISEUR RIZ - PANIER VAPEUR



GENCOD : 3760115717763

HS CODE : 85167970

700W

TCRV-1826
Cuiseur riz 1,8L avec panier vapeur amovible
Cuve amovible antiadhérente
Fonctions de cuisson:
- Cuisson Riz, Pâtes, Légumes, Poissons, etc...
- Cuisson Vapeur
- Maintien au Chaud
Interrupteur Marche/Arrêt
Témoin de cuisson Témoin de « Maintien au chaud »
220-240V~ 50-60Hz
Puissance : 700W
Livré avec Spatule et Bol Doseur

TCRV-1826
1.8L rice cooker with removable steaming basket
Removable Non-Stick Inner Pot
Cooking Functions:
- Cooks Rice, Pasta, Vegetables, Fish, etc.
- Steams
- Keeps Warm
On/Off Switch
Cooking Indicator Light
Keep Warm Indicator Light
220-240V~ 50-60Hz
Power : 700W
Includes Spatula and Measuring Bowl

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 1000
Qt colis : 20	40FT : 1880
Qt pièces : 40	40HQ : 2496

Produit
Poids en kg : 1,44
Dimension en cm : 28 x 28 x 29

Carton
UVC : 2
Poids en kg : 2,88
Dimensions en cm : 57,5 x 29,5 x 31

CUISSON - CUISEUR RIZ XL



GENCOD : 3701785300411

HS CODE : 85167970

1600W

TCR-4251
Cuiseur riz 4,2L
Cuve amovible anti-adhérente
Couvercle en Inox Poignées isolantes
Sélecteur a 2 positions
- Chauffe - Maintien au chaud
Témoin lumineux
Accessoires Fournis :
- Spatule
- Verre Mesureur
Alimentation : 220-240V ~ 50Hz
Puissance : 1600W

TCR-4251
4.2L Rice Cooker
Removable Non-Stick Bowl
Stainless Steel Lid Insulated Handles
2-Position Selector:
- Heat - Keep Warm
Indicator Light
Included Accessories:
- Spatula
- Measuring Cup
Power Supply : 220-240V ~ 50Hz
Power : 1600W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : 525
Qt colis : 24	40FT : 1050
Qt pièces : 24	40HQ : 1200

Produit
Poids en kg : 5,5
Dimension en cm : 40,8 x 40,8 x 30

Carton
UVC : 1
Poids en kg : 5,5
Dimensions en cm : 40,8 x 40,8 x 30



GENCOD : 3760301551287

HS CODE : 85167970

900W

TCRV-2504
Cuiseur Riz avec Panier Vapeur Inox 2,5L
Cuve amovible antiadhérente
Fonctions de cuisson :
Cuisson Riz, Pâtes, Légumes, Poissons, etc...
Cuisson Vapeur - Maintien au Chaud
Interrupteur Marche/Arrêt
Témoin de cuisson
Témoin de « Maintien au chaud »
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 900W
Capacité : 2,5L
Livré avec Spatule et Bol Doseur

TCRV-2504
Rice Cooker with Stainless Steel Steamer Basket 2.5L
Removable non-stick inner pot
Cooking functions:
Cooking rice, pasta, vegetables, fish, etc.
Steam cooking - Keep warm function
On/Off switch
Cooking indicator light
Keep warm indicator light
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power : 900W
Capacity : 2.5L
Comes with a spatula and measuring bowl

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 2	20FT : 1008
Qt colis : 10	40FT : 2016
Qt pièces : 40	40HQ : 2240

Produit
Poids en kg : 2,43
Dimension en cm : 28.8 x 28.8 x 29.6

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 12,36
Dimensions en cm : 59.4 x 30.1 x 61.2



GENCOD : 3760301554837

HS CODE : 85167970

1600W

TCR-4266
Cuiseur riz 4,2L
Cuve amovible anti-adhérente
Couvercle en Inox Poignées isolantes
Sélecteur a 2 positions
- Chauffe - Maintien au chaud
Témoin lumineux
Accessoires Fournis :
- Spatule
- Verre Mesureur
Alimentation : 220-240V ~ 50Hz
Puissance : 1600W

TCR-4266
4.2L Rice Cooker
Removable Non-Stick Bowl
Stainless Steel Lid Insulated Handles
2-Position Selector:
- Heat - Keep Warm
Indicator Light
Included Accessories:
- Spatula
- Measuring Cup
Power Supply : 220-240V ~ 50Hz
Power : 1600W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : 525
Qt colis : 24	40FT : 1050
Qt pièces : 24	40HQ : 1200

Produit
Poids en kg : 5,5
Dimension en cm : 40,8 x 40,8 x 30

Carton
UVC : 1
Poids en kg : 5,5
Dimensions en cm : 40,8 x 40,8 x 30



GENCOD : 3760196099864

HS CODE : 85167920

950W

TFF-81

Fondue - Friteuse 1L

Couvercle détachable
Poignée détachable
Thermostat réglable de 80° à 190° C
Témoin lumineux de Chauffage
Témoin lumineux de mise en fonction
Protection thermique par fusible
Accessoires :
Panier à friture - 6 pics à fondue
Alimentation : 220-240V ~ / 50/60Hz
Puissance : 850-950W

TFF-81

Fondue - Deep Fryer 1L

Detachable lid
Detachable handle
Adjustable thermostat from 80° to 190°C
Heating indicator light
Power indicator light
Thermal fuse protection
Accessories:
Frying basket - 6 fondue forks
Power supply : 220-240V ~ / 50/60Hz
Power: 850-950W

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 24
Qt pièces : 144

Quantités conteneur

20FT : 2928
40FT : 6000
40HQ : 6912

Produit

Poids en kg : 1,41
Dimension en cm : 22 x 19,5 x 20,5

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 9
Dimensions en cm : 60 x 23,5 x 42,5



GENCOD : 3760115718982

HS CODE : 85167920

950W

TFF-86

Fondue - Friteuse 1L

Couvercle détachable
Poignée détachable
Thermostat réglable de 80° à 190° C
Témoin lumineux de Chauffage
Témoin lumineux de mise en fonction
Protection thermique par fusible
Accessoires :
Panier à friture - 6 pics à fondue
Alimentation : 220-240V ~ / 50/60Hz
Puissance : 850-950W

TFF-86

Fondue - Deep Fryer 1L

Detachable lid
Detachable handle
Adjustable thermostat from 80° to 190°C
Heating indicator light
Power indicator light
Thermal fuse protection
Accessories:
Frying basket - 6 fondue forks
Power supply : 220-240V ~ / 50/60Hz
Power: 850-950W

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 24
Qt pièces : 144

Quantités conteneur

20FT : 2928
40FT : 6000
40HQ : 6912

Produit

Poids en kg : 1,41
Dimension en cm : 22 x 19,5 x 20,5

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 9
Dimensions en cm : 60 x 23,5 x 42,5



GENCOD : 3760115719484

HS CODE : 85167920

840W

TFF-99i

Fondue - Friteuse 1L INOX

Thermostat réglable de 80° à 190°C
Couvercle détachable
Témoin lumineux de Marche
Protection thermique par fusible
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 840W
Accessoires :
- 6 pics à fondue (fournis)
- Panier à friture-poignée détachable

TFF-99i

Fondue - Deep Fryer 1L Stainless Steel

Adjustable thermostat from 80° to 190°C
Detachable lid
Power indicator light
Thermal fuse protection
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power : 840W
Accessories:
- 6 fondue forks (included)
- Detachable frying basket with handle

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 23
Qt pièces : 92

Quantités conteneur

20FT : 2960
40FT : 6080
40HQ : 6888

Produit

Poids en kg : 1,2
Dimension en cm : 18 x 15 x 18,5

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 6,7
Dimensions en cm : 41,2 x 21,2 x 44,8



GENCOD : 3760301556503

HS CODE : 85167970

1400W

TF-1508

Fondue 8 personnes

Capacité 2L
Caqueon inox amovible
Thermostat réglable
Témoin lumineux de marche
Protection thermique
Alimentation : 220-240V ~ 50 Hz
Puissance : 1400W
8 pics à fondue (fournis)

TF-1508

Fondue for 8 peoples

2L capacity
Removable stainless steel fondue pot
Adjustable thermostat
Indicator light
Thermal protection
Power supply: 220-240V ~ 50 Hz
Power : 1400W
8 fondue forks (included)

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 36
Qt pièces : 72

Quantités conteneur

20FT: 1782
40FT : 3806
40HQ : 4230

Produit

Poids en kg : 1,62
Dimension en cm : 24,2 x 24,2 x 22,8

Carton

UVC : 2
Poids en kg : 3,24
Dimensions en cm : 50 x 25,4 x 24,7



GENCOD : 37603015559924 HS CODE : 85167920

2000W

TFR-4030
Friteuse Inox 3L
Corps, Couvercle et résistance en acier inoxydable
Bloc électrique + résistance amovibles
Bac à huile amovible en inox
Disjoncteur thermique
Thermostat réglable
Parois froides
Témoins lumineux de “ Chauffe ” et de “ Marche “
Alimentation : 220-240V~ 50Hz
Puissance : 2000W

TFR-4030
3L Stainless Steel Deep Fryer
Stainless steel body, lid, and heating element
Removable heating element and control unit
Removable stainless steel oil tray
Thermal circuit breaker
Adjustable thermostat
Cool-touch exterior
Indicator lights for «Heating» and «On»
Power supply : 220-240V~ 50Hz
Power : 2000W

Produit	Carton
Poids en kg : 2,4	UVC : 2
Dimension en cm : 42 x 24 x 25	Poids en kg : 6,5
	Dimensions en cm : 50,2 x 44,2 x 27,3

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 3	20FT : 940
Qt colis : 20	40FT : 1968
Qt pièces : 40	40HQ : 2400



GENCOD : 3760301556046 HS CODE : 85167920

1000W

TFR-2566SH
Friteuse sans huile 2,5L
Cuisine saine et faible en matière grasses
Minuterie 60 minutes
Arrêt Automatique
Protection anti surchauffe
Tiroir amovible revêtement anti-adhérent
Alimentation: 220-204V ~ 50-60Hz
Puissance : 1000W

TFR-2566SH
Airfryer 2,5L
Healthy, low-fat cooking
60-minute timer
Automatic shut-off
Overheat protection
Removable drawer with non-stick coating
Power supply: 220-204V ~ 50-60Hz
Power : 1000W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 996
Qt colis : 24	40FT : 2082
Qt pièces : 48	40HQ : 2450

Produit	Carton
Poids en kg : 3,3	UVC : 2
Dimension en cm : 30,2 x 26 x 30,5	Poids en kg : 7,1
	Dimensions en cm : 53,5 x 31,7 x 32



GENCOD : 3701785301111 HS CODE : 85167920

1600W

CS-606
Air Fryer récipient en verre
Capacité : 6 L
Récipient en verre résistant à la chaleur transparent, avec couvercle
Sans PTFE / PFAS pour une cuisson plus saine
Technologie de circulation d'air chaud haute vitesse
Écran digital avec commandes tactiles
7 programmes automatiques
Thermostat réglable : 50 à 180 °C
Minuterie : 1 à 60 minutes
Alimentation : 220-240 V ~ 50-60 Hz
Puissance : 1400-1600 W

CS-606
Air fryer glass container
Capacité : 6 L
Transparent heat-resistant glass bowl with lid
PTFE/PFAS-free for healthier cooking
High-speed hot air circulation technology
Digital display with touch controls
7 automatic programs
Adjustable thermostat: 50 to 180°C
Timer: 1 to 60 minutes
Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Power: 1400-1600 W

Produit	Carton
Poids en kg : 5,3	UVC : 2
Dimension en cm : 34 x 32,5 x 39,5	Poids en kg : 10,6
	Dimensions en cm : 76 x 38 x 41

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : 450
Qt colis : NC	40FT : 910
Qt pièces : NC	40HQ : 1092



GENCOD : 3760301556039 HS CODE : 85167920

1000W

TFR-2550SH
Friteuse sans huile 2,5L
Cuisine saine et faible en matière grasses
Minuterie 60 minutes
Arrêt Automatique
Protection anti surchauffe
Tiroir amovible revêtement anti-adhérent
Alimentation : 220-204V ~ 50-60Hz
Puissance : 1000W

TFR-2550SH
Airfryer 2,5L
Healthy, low-fat cooking
60-minute timer
Automatic shut-off
Overheat protection
Removable drawer with non-stick coating
Power supply : 220-204V ~ 50-60Hz
Power : 1000W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 996
Qt colis : 24	40FT : 2082
Qt pièces : 48	40HQ : 2450

Produit	Carton
Poids en kg : 3,3	UVC : 2
Dimension en cm : 30,2 x 26 x 30,5	Poids en kg : 7,1
	Dimensions en cm : 53,5 x 31,7 x 32

CUISSON - FRITEUSE SANS HUILE - AIRFRYER

1200W

TFR-358SHD / TFR-3056SHD

Friteuse sans huile Digital 3,5L

Cuisine saine et faible en matière grasses
+/- 1 Kg de frites
Panneau digital tactile
8 programmes dont maintien au chaud
Thermostat réglable : 80 à 200 °C
Minuterie 60 minutes Alarme de fin de cuisson
Arrêt automatique, Témoin lumineux de mise en marche
Protection anti surchauffe
Tiroir amovible revêtement anti-adhérent
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 1200W

TFR-358SHD / TFR-3056SHD

Friteuse sans huile Digital 3,5L

Airfryer Digital 3,5L

Healthy, low-fat cooking
+/- 1 kg of fries
Digital touch panel
8 programs including keep warm function
Adjustable thermostat: 80 to 200 °C
60-minute timer, End-of-cooking alarm
Automatic shut-off, power indicator light
Overheat protection
Removable drawer with non-stick coating
Power supply : 220-240V ~ 50-60Hz
Power : 1200W

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 15
Qt pièces : 30

Quantités conteneur

20FT : 738
40FT : 1560
40HQ : 1810

Produit

Poids en kg : 3,6
Dimension en cm : 30,9 x 30,9 x 32,9

Carton

UVC : 2
Poids en kg : 7,4
Dimensions en cm : 64 x 32,5 x 34,5



GENCOD : 3760301555452 - TFR-358HD
GENCOD : 3701785300299 - TFR-3056SHD

HS CODE : 85167920

1200W

TFR-350HD / TFR-3051SHD

Friteuse sans huile Digital 3,5L

Cuisine saine et faible en matière grasses
+/- 1 Kg de frites
Panneau digital tactile
8 programmes dont maintien au chaud
Thermostat réglable : 80 à 200 °C
Minuterie 60 minutes Alarme de fin de cuisson
Arrêt automatique, Témoin lumineux de mise en marche
Protection anti surchauffe
Tiroir amovible revêtement anti-adhérent
Alimentation 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 1200W

TFR-350HD / TFR-3051SHD

Airfryer Digital 3,5L

Healthy, low-fat cooking
+/- 1 kg of fries
Digital touch panel
8 programs including keep warm function
Adjustable thermostat: 80 to 200 °C
60-minute timer, End-of-cooking alarm
Automatic shut-off, power indicator light
Overheat protection
Removable drawer with non-stick coating
Power supply 220-240V ~ 50-60Hz
Power : 1200W

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 15
Qt pièces : 30

Quantités conteneur

20FT : 738
40FT : 1560
40HQ : 1810

Produit

Poids en kg : 3,6
Dimension en cm : 30,9 x 30,9 x 32,9

Carton

UVC : 2
Poids en kg : 7,4
Dimensions en cm : 64 x 32,5 x 34,5



GENCOD : 3760301556145 - TFR-350HD
GENCOD : 3701785300305 - TFR-3051SHD

HS CODE : 85167920

CUISSON - FRITEUSE SANS HUILE - AIRFRYER

1700W

TFR-556SHD

Friteuse sans huile Digital 5,5L

Cuisine saine et faible en matières grasses
+/- 1.5 Kg de frites
Panneau digital tactile
8 programmes dont maintien au chaud
Thermostat réglable : 80 à 200 °C
Minuterie 60 minutes, Alarme de fin de cuisson
Arrêt Automatique, Témoin lumineux de mise en marche
Protection anti surchauffe
Tiroir amovible revêtement anti-adhérent
Alimentation : 220-204V ~ 50-60Hz
Puissance : 1700W

TFR-556SHD

Digital Airfryer 5,5L

Healthy, low-fat cooking
+/- 1.5 kg of fries
Digital touch panel
8 programs including keep warm function
Adjustable thermostat : 80 to 200°C
60-minute timer, Cooking end alarm
Automatic shut-off, Power indicator light
Overheat protection
Removable non-stick coated drawer
Power supply : 220-204V ~ 50-60Hz
Power: 1700W

Données logistiques

Nb de couche : 4
Qt colis : 12
Qt pièces : 24

Quantités conteneur

20FT : 550
40FT : 1280
40HQ : 1342

Produit

Poids en kg : 5
Dimension en cm : 35 x 35 x 35,8

Carton

UVC : 2
Poids en kg : 10
Dimensions en cm : 61,5 x 38,5 x 34



GENCOD : 3760301556015

HS CODE : 85167920

1700W

TFR-806SHD

Friteuse sans huile Digital 8L

Cuisine saine et faible en matière grasses
Capacité 8L +/- 2Kg de frites
Panneau digitaal tactile
8 programmes, Thermostat réglable jusqu'à 200°C
Minuterie 60 minutes, Alarme de fin cuisson
Arrêt automatique, Témoin lumineux de mise en marche
Protection anti surchauffe
tiroir amovible revêtement anti-adhérent
Alimentation : 220-240V ~ 50 -60Hz
Puissance : 1700W

TFR-806SHD

Airfryer Digital 8L

Healthy, low-fat cooking
Capacity 8L +/- 2Kg of fries
Digital touch panel
8 programs, Thermostat adjustable up to 200°C
60 minute timer, end of cooking alarm
Automatic shut-off, power on indicator light
Overheating protection
removable non-stick coated drawer
Power supply: 220-240V ~ 50 -60Hz
Power: 1700W

Données logistiques

Nb de couche : 4
Qt colis : 24
Qt pièces : 24

Quantités conteneur

20FT : 440
40FT : 936
40HQ : 1100

Produit / Carton

Poids en kg : 6,5
Dimension en cm : 44,5 x 33,5 x 38,5
UVC : 1



GENCOD : 3760301557074

HS CODE : 85167920

2700W



GENCOD : 3760301557241 HS CODE : 85167920

CS-945
Friteuse sans huile Duo - 4.5L + 4.5L
Cuisine saine, pauvre en matières grasses
Double capacité 4,5 L + 4,5 L (9 L – jusqu’à 3 kg de frites)
Thermostat réglable de 80 à 200 °C
Minuterie jusqu’à 60 minutes
Panneau de commande tactile avec affichage LED
Protection contre la surchauffe
Cuisson intelligente synchronisée : les deux compartiments terminent la cuisson simultanément
10 programmes automatiques : Viandes, Pilons, Steak, Gâteaux, Crevettes, Rôti, Tarte aux œufs, Maintien au chaud
Alimentation : 220-240 V ~ 50/60 Hz
Puissance : 2700 W

CS-945
Airfryer Duo - 4.5L + 4.5L
Healthy, low-fat cooking
Dual capacity 4.5 L + 4.5 L (9 L – up to 3 kg of fries)
Adjustable thermostat from 80 to 200 °C
Timer up to 60 minutes
Touch control panel with LED display
Overheating protection
Synchronized smart cooking: both compartments finish cooking simultaneously
10 automatic programs: Meats, Drumsticks, Steak, Cakes, Shrimp, Roast, Egg Pie, Keep Warm
Power supply : 220-240 V ~ 50/60 Hz
Power : 2700 W

Données logistiques	Produit
Nb de couche : 4	Poids en kg : 7,28
Qt colis : 24	Dimension en cm : 40,5 x 42,5 x 35,5
Qt pièces : 24	

Quantités conteneur	Carton
20FT : 486	UVC : 1
40FT : 972	
40HQ : 1080	

2700W



GENCOD : 3760301556107 HS CODE : 85167920

CS-927
Friteuse sans huile Duo - 5.5L + 3.3L
Cuisine saine et faible en matière grasses
Capacité : 8.8L +/- 3Kg de frites
Thermostat réglable : 80 à 200°C
Minuterie 60 minutes, Grand panier avec fenêtre
Panneau de contrôle tactile LED
Protection anti surchauffe, Cuisson Intelligente
9 Fonctions : Frites, Viande, pilons, Steak , Gâteau , Crevettes
Rôti ,tarte aux œufs, Cuisson intelligente
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz,
Puissance : 2700W

CS-927
Airfryer Duo - 5.5L + 3.3L
Healthy, low-fat cooking
Capacity 8.8L +/- 3Kg of fries
Adjustable thermostat: 80 to 200°C
60 minute timer, Large basket with window
LED touch control panel
Overheating protection, Intelligent cooking
9 Functions: Fries, Meat, Drumsticks, Steak, Cake, Roasted Shrimp, Egg Tart, Smart Cooking
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz,
Power : 2700W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 3	20FT : 437
Qt colis : 18	40FT : 873
Qt pièces : 18	40HQ : 970

Produit / Carton
Poids en kg : 9,03
Dimension en cm : 45,6 x 43,2 x 36,5
UVC : 1

3000W



GENCOD : 3760301557982 HS CODE : 85167920

CS-9011
Friteuse sans huile Duo - 5.6L+5.6L
Cuisine saine sans ajout de matières grasses
Double capacité 5,6 L + 5,6 L (11,2 L – jusqu’à 3,5 kg de frites)
Thermostat réglable de 50 à 200 °C
Minuterie réglable de 1 à 60 minutes
Panneau de commande tactile digital avec affichage LED
Cuisson intelligente synchronisée : les deux compartiments terminent la cuisson en même temps
Double cuisson : même température et même durée sur les deux zones
12 programmes automatiques : Frites, Viande, Pilons, Steak, Gâteau, Crevettes, Poisson, Pizza, Légumes, Poulet, Préchauffage, Réchauffage
Technologie de circulation d’air chaud haute vitesse
Jusqu’à 80 % de matières grasses en moins
Alimentation : 220-240 V ~ 50/60 Hz
Puissance : 2600-3000 W

Données logistiques	Produit
Nb de couche : 3	Poids en kg : 9,18
Qt colis : 15	Dimension en cm : 48 x 32 x 46,5
Qt pièces : 15	

CS-9011
Airfryer Duo - 5.6L+5.6L
Healthy cooking without added fat
Double capacity 5.6 L + 5.6 L (11.2 L – up to 3.5 kg of fries)
Adjustable thermostat from 50 to 200 °C
Adjustable timer from 1 to 60 minutes
Digital touch control panel with LED display
Synchronized smart cooking: both compartments finish cooking simultaneously
Dual cooking: same temperature and same time on both zones
12 automatic programs: Fries, Meat, Drumsticks, Steak, Cake, Shrimp, Fish, Pizza, Vegetables, Chicken, Preheat, Reheat
High-speed hot air circulation technology
Up to 80% less fat
Power supply : 220-240 V ~ 50/60 Hz
Power : 2600-3000 W

Quantités conteneur	Carton
20FT : 413	UVC : 1
40FT : 850	
40HQ : 920	

2000W



TPID-116
Plaque Induction
Plaque en cristal noir non poli
Commandes tactiles avec capteurs
Affichage LED à 4 chiffres
10 niveaux de puissance et de température
(200 à 2000 W / 60 à 240 °C)
Minuterie jusqu'à 3 heures
Fonction sécurité enfant intégrée
Alimentation : 220-240 V ~ 50/60 Hz
Puissance : 2000 W

TPID-116
Plaque Induction
Unpolished black crystal plate
Touch controls with sensors
4-digit LED display
10 power and temperature settings
(200 to 2000 W / 60 to 240 °C)
Timer up to 3 hours
Integrated child safety lock
Power supply : 220-240 V ~ 50/60 Hz
Power : 2000 W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : 2100
Qt colis : NC	40FT : 4200
Qt pièces : NC	40HQ : 5100
Produit	Carton
Poids en kg : NC	UVC : 6
Dimension en cm : 26,2 x 32,6 x 6	Poids en kg : NC
	Dimensions en cm : NC

GENCOD : 3701785300657 HS CODE : 85166090

2000W



TPID-2036
Plaque Induction
Minuterie 3 Heures
Bouton marche/Arrêt
Boutons tactile
10 niveaux de puissance
Affichage LED
Protection Electrique
Protection Thermique
Alimentation : 220 - 240V ~ 50 -60Hz
Puissance : 2000 W

TPID-2036
Induction plate
3 Hour Timer
On/Off button
Touch buttons
10 power levels
LED display
Electrical Protection
Thermal Protection
Power supply : 220 - 240V ~ 50 -60Hz
Power : 2000 W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 3	20FT : 2200
Qt colis : 6	40FT : 4590
Qt pièces : 36	40HQ : 5430
Produit	Carton
Poids en kg : 2,55	UVC : 6
Dimension en cm : 31 x 8,5 x 40	Poids en kg : 15,06
	Dimensions en cm : 53 x 32 x 41,5

GENCOD : 3760301557807 HS CODE : 85166090

3500W



GENCOD : 3701785300664 HS CODE : 85166090

TPID-216
Plaque Induction Double Foyer
Double Plaque Induction Compacte
Double foyer : 2000W + 1500W (Total 3500W).
10 niveaux de température (60°C à 240°C).
8 programmes automatiques & Minuterie 3h.
2 plaques en cristal noir (265 x 290 mm).
Commandes tactiles et affichage LED.
Verrouillage enfant intégré.
Design mini et compact, idéal pour petits espaces.

Produit
Poids en kg : NC
Dimension en cm : 54,5 x 30 x 50

Données logistiques
Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

TPID-216
Double Hearth Induction Hob
Compact Double Induction Hob
Dual cooking zones: 2000W + 1500W (Total 3500W)
10 temperature settings (60°C to 240°C).
8 automatic programs & 3-hour timer.
2 black crystal plates (265 x 290 mm).
Touch controls and LED display.
Integrated child lock.
Mini and compact design, ideal for small spaces.

Carton
UVC : 2
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : 60 X 17,5 x 39,5

Quantités conteneur
20FT : 1300
40FT : 2600
40HQ : 3200

1500W

TPE-151 (blanc) & TPE-156 (noir)

Plaque électrique 1 feu

Plaque électrique 1 feu
protection anti surchauffe
Thermostat réglable
Témoin lumineux de chauffe
Poignées démontables
Ø 185 mm
Puissance : 1500W
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz

TPE-151 (white) & TPE-156 (black)

1 burner electric hob

1 burner electric hob
overheating protection
Adjustable thermostat
Heating indicator light
Removable handles
Ø185mm
Power: 1500W
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 6
Qt pièces : 36

Quantités conteneur

20FT : 3960
40FT : 8100
40HQ : 9510

Produit

Poids en kg : 2,33
Dimension en cm : 25 x 8,8 x 28,6

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 13,98
Dimensions en cm : 30 x 28 x 51,5

GENCOD : 3760301554646 (white)
GENCOD : 3760301554639 (black)

HS CODE : 85166090

2500W

TPE-2501 (blanc) & TPE-2516 (noir)

Plaque électrique 2 feux

2 plaques 1000W + 1500W
protection anti surchauffe
Thermostat réglable
Témoin lumineux de chauffe
Poignées démontables
Ø 185 mm + 155 mm
Puissance : 2500W
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz

TPE-2501 (white) & TPE-2516 (black)

2 burner electric hob

2 hot plates 1000W + 1500W
overheating protection
Adjustable thermostat
Heating indicator light
Removable handles
Ø 185 mm + 155 mm
Power : 2500W
Power supply : 220-240V ~ 50-60Hz

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 4
Qt pièces : 16

Quantités conteneur

20FT : 2032
40FT : 4180
40HQ : 4880

Produit

Poids en kg : 3,75
Dimension en cm : 49 x 8,8 x 28,5

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 15
Dimensions en cm : 50,5 x 36,7 x 30

GENCOD : 3760301554691 (white)
GENCOD : 3760301557760 (black)

HS CODE : 85166090

1280W



GENCOD : 3701785300626

HS CODE : 85166090

TFO-207

Four Electrique 20L

Sélecteur 4 positions
Minuterie 60 Minutes - Arrêt automatique
Signal sonore de fin de cuisson
Température de 100°C à 230°C
Grill réglable
Eléments chauffant Haut et Bas
Témoin lumineux
Livré avec : - Grill - Lèchefrite
Alimentation : 220-240V ~ 50/60Hz
Puissance : 1280W

TFO-207

Electric Oven 20L

4 position selector
60 Minute Timer - Automatic Shutoff
End of cooking sound signal
Temperature from 100°C to 230°C
Adjustable grill
Top and Bottom heating elements
Indicator light
Delivered with: - Grill - Drip pan
Power supply : 220-240V ~ 50/60Hz
Power: 1280W

Données logistiques

Nb de couche : 3
Qt colis : 18
Qt pièces : 18

Quantités conteneur

20FT : 412
40FT: 824
40HQ : 916

Produit / Carton

Poids en kg : 6,74
Dimension en cm : 47,8 x 31,5 x 35,8
UVC : 1



GENCOD : 3760301557906

HS CODE : 85166070

1600W

TFO-266/269
Four Electrique 26L
Sélecteur 6 positions
Fonction tournebroche
Minuterie 60 Minutes - Arrêt automatique
Signal sonore de fin de cuisson
Température de 100°C à 230°C
Grill réglable
Eléments chauffant Haut et Bas
Témoin lumineux
Livré avec : - Grill - Lèchefrite
Alimentation 220-240V ~ 50/60Hz
Puissance : 1600W

TFO-266/269
Electric Oven 26L
6 position selector
Rotisserie function
60 Minute Timer - Automatic Shutoff
End of cooking sound signal
Temperature from 100°C to 230°C
Adjustable grill
Top and Bottom heating elements
Indicator light
Delivered with: - Grill - Drip pan
Power supply 220-240V ~ 50/60Hz
Power: 1600W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 3	20FT : 412
Qt colis : 18	40FT: 824
Qt pièces : 18	40HQ : 916

Produit / Carton
Poids en kg : 6,74
Dimension en cm : 47,8 x 31,5 x 35,8
UVC : 1



GENCOD : 3710785300312

HS CODE : 85166090

1600W

TFO-4060
Four Electrique 40L
Sélecteur 4 positions
Fonction tournebroche
Minuterie 60 Minutes - Arrêt automatique
Signal sonore de fin de cuisson
Température de 100°C à 230°C
Grill réglable
Eléments chauffant Haut et Bas
Témoin lumineux
Livré avec : - Grill - Lèchefrite
Alimentation : 220-240V ~ 50/60Hz
Puissance : 1600W

TFO-4060
Electric Oven 40L
4 position selector
Rotisserie function
60 Minute Timer - Automatic Shutoff
End of cooking sound signal
Temperature from 100°C to 230°C
Adjustable grill
Top and Bottom heating elements
Indicator light
Delivered with: - Grill - Drip pan
Power supply : 220-240V ~ 50/60Hz
Power: 1600W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 412
Qt colis : 4	40FT: 824
Qt pièces : 4	40HQ : 916

Produit	Carton
Poids en kg : 9,5	UVC : 1
Dimension en cm : 47,8 x 31,5 x 35,8	Poids en kg : 9,5
	Dimensions en cm : NC



GENCOD : 3760301551157

HS CODE : 85166090

2000W

TFO-606
Four Electrique 60L - XXL
Sélecteur 4 positions
Tournebroche Chaleur tournante Eclairage intérieur
Minuterie 60 Minutes - Arrêt automatique
Signal sonore de fin de cuisson Témoin lumineux
Température de 100°C à 230° Grille réglable
Eléments chauffant Haut et Bas
Livré avec :
- Grille
- Lèchefrite
Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz
Puissance : 2000W

TFO-606
60L Electric Oven - XXL
4-position selector
Rotisserie Fan-assisted cooking Interior light
60-minute timer - Automatic shut-off
Audible end-of-cooking signal Indicator light
Temperature range: 100°C to 230°C Adjustable rack
Top and bottom heating elements
Includes:
- Rack
- Drip tray
Power supply : 220-240V~ 50-60Hz
Power : 2000W

Produit / Carton
Poids en kg : 13,25
Dimension en cm : 67,2 x 49,2 x 42,5
UVC : 1

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 8
Qt pièces : 8

Quantités conteneur
20FT : 200
40FT : 410
40HQ : 490

700W



GENCOD : 3760301557036

HS CODE : 85165000

TMO-2091
Micro-Ondes 20L
Sélecteur 6 positions
Minuterie 30 minutes - Arrêt automatique
Fonction décongélation
Plateau tournant 245mm
Signal sonore de fin de cuisson
Alimentation 230V ~ 50Hz
Puissance : 700 W

TMO-2091
20L Microwave
6-position selector
30-minute timer - Automatic shut-off
Defrost function
245mm turntable
Audible end-of-cooking signal
230V ~ 50Hz power supply
Power: 700W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 787
Qt colis : 30	40FT : 1572
Qt pièces : 30	40HQ : 1747

Produit / Carton
Poids en kg : 10,6
Dimension en cm : 33,8 x 44,6 x 26,8
UVC : 1

700W



GENCOD : 3760301557043

HS CODE : 85165000

TMO-2096
Micro-Ondes 20L
Sélecteur 6 positions
Minuterie 30 minutes - Arrêt automatique
Fonction décongélation
Plateau tournant 245mm
Signal sonore de fin de cuisson
Alimentation 230V ~ 50Hz
Puissance : 700 W

TMO-2096
20L Microwave
6-position selector
30-minute timer - Automatic shut-off
Defrost function
245mm turntable
Audible end-of-cooking signal
230V ~ 50Hz power supply
Power: 700W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 787
Qt colis : 30	40FT : 1572
Qt pièces : 30	40HQ : 1747

Produit / Carton
Poids en kg : 10,6
Dimension en cm : 33,8 x 44,6 x 26,8
UVC : 1

900 / 1100W



GENCOD : 3760301557777

HS CODE : 85165000

TMO-020D
Micro-Ondes 20L /Grill - Contrôle digital
Sélecteur de puissance 11 positions
Contrôle digital
Minuterie programmable 1 à 99 minutes - Arrêt automatique
Fonctions : - Décongélation - Grill - Cuisson express - Programmes prédéfinis
Plateau tournant en verre de 245mm
Signal sonore de fin de cuisson
Alimentation : 230-240V ~ 50Hz
Consommation : 1100W en micro-onde , 900W en Grill
Puissance de sortie 700W

TMO-020D
20L Microwave/Grill - Digital Control
11-Position Power Selector
Digital Control
Programmable Timer (1-99 minutes) - Automatic Shut-Off
Functions: - Defrost - Grill - Express Cook - Preset Programs
245mm Glass Turntable
Audible End-of-Cooking Signal
Power Supply : 230-240V ~ 50Hz
Consumption 1100W Microwave , 900W Grill Power
Consumption - 700W Output Power

Données logistiques	Produit
Nb de couche : 6	Poids en kg : 10,5
Qt colis : 24	Dimension en cm : 46,6 x 39,5 x 26,8
Qt pièces : 24	

Quantités conteneur	Carton
20FT : 671	UVC : 1
40FT : 1341	
40HQ : 1490	



GENCOD : 3760301550396

HS CODE : 85165000

700W

TMO-2036
Micro-Ondes 20L
Sélecteur 6 positions
Minuterie 30 minutes - Arrêt automatique
Fonction décongélation
Plateau tournant 245mm
Signal sonore de fin de cuisson
Alimentation : 230V ~ 50Hz
Puissance : 700 W

TMO-2036
20L Microwave
6-position selector
30-minute timer - Automatic shut-off
Defrost function
245mm turntable
Audible end-of-cooking signal
Power supply : 230V ~ 50Hz
Power: 700W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 7	20FT : 575
Qt colis : 28	40FT : 1180
Qt pièces : 28	40HQ : 1325

Produit / Carton
Poids en kg : 10,2
Dimension en cm : 48,2 x 38,6 x 29,4
UVC : 1



GENCOD : 3701785300886

HS CODE : 85165000

700W

TMO-2037
Micro-Ondes 20L
Sélecteur 6 positions
Minuterie 30 minutes - Arrêt automatique
Fonction décongélation
Plateau tournant 245mm
Signal sonore de fin de cuisson
Alimentation : 230V ~ 50Hz
Puissance : 700 W

TMO-2037
20L Microwave
6-position selector
30-minute timer - Automatic shut-off
Defrost function
245mm turntable
Audible end-of-cooking signal
Power supply : 230V ~ 50Hz
Power : 700W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 7	20FT : 575
Qt colis : 28	40FT : 1180
Qt pièces : 28	40HQ : 1325

Produit / Carton
Poids en kg : 10,2
Dimension en cm : 48,2 x 38,6 x 29,4
UVC : 1



GENCOD : 3760301550419

HS CODE : 85165000

900 W

TMO-2539
Micro-Ondes 25L /Grill
Capacité : 25 Litres
Sélecteur 6 positions
Minuterie 30 Minutes
Fonction Décongélation
Plateau tournant 270mm
Signal sonore de fin de cuisson
Alimentation : 230V~ 50Hz
Puissance : 900W

TMO-2539
25L Microwave/Grill
Capacity: 25 Liters
6-position selector
30-minute timer
Defrost function
270mm turntable
Audible end-of-cooking signal
Power supply : 230V~ 50Hz
Power : 900W

Données logistiques
Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Produit
Poids en kg : 13
Dimension en cm : 54,8 x 45,3 x 32,8

Quantités conteneur
20FT : 375
40FT : 780
40HQ : 880

Carton
UVC : 1

ART DE LA TABLE

ART DE LA TABLE

ART DE LA TABLE

ART DE LA TABLE

ART DE LA TABLE

ART DE LA TABLE



POÊLES ALUMINIUM FORGÉ



GENCOD : 3760301556923 (20)
GENCOD : 3760301556930 (24)
GENCOD : 3760301556947 (28)

HS CODE : 76151010

TAF-520PO & TAF-524PO & TAF-528PO (20/24/28CM)

Poêle

Aluminium Forgé
Idéal pour diffuser la chaleur
Revêtement anti adhérent effet pierre
Résistant à haute température
Utilisable sur tous types de feux
Poignée confortable en Bakélite
Sans PFOA
Lavable en machine
Lavage à la main recommandé

TAF-520PO & TAF-524PO & TAF-528PO (20/24/28CM)

Stove

Forged Aluminum
Ideal for heat distribution
Non-stick stone-effect coating
High-temperature resistant
Suitable for all stovetops
Comfortable Bakelite handle
PFOA-free
Machine washable
Hand washing recommended

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 54
Qt pièces : 216

Quantités conteneur

20FT : 6800
40FT : 13609
40HQ : 15121

Produit

Poids en kg : 0,52
Dimension en cm : Ø 20, 24, 28

Carton

UVC : 4
Poids en kg : NC
Dimensions en cm :
TAF-520PO - 38,5 x 22 x 19,7
TAF-524PO - 44,5 x 26 x 21,7
TAF-528PO - 48 x 30 x 24,5



GENCOD : 3760301555902 (20)
GENCOD : 3760301555919 (24)
GENCOD : 3760301557791 (26)
GENCOD : 3760301555926 (28)

HS CODE : 76151010

TAF-20PO & TAF-24PO (20 / 24CM) TAF-26PO & TAF-28PO (26 / 28CM)

Poêle

Aluminium Forgé
Idéal pour diffuser la chaleur
Revêtement anti adhérent effet pierre
Résistant à haute température
Utilisable sur tous types de feux
Poignée confortable en Bakélite
Sans PFOA
Lavable en machine
Lavage à la main recommandé

TAF-20PO & TAF-24PO (20 / 24CM) TAF-26PO & TAF-28PO (26 / 28CM)

Stove

Forged Aluminum
Ideal for heat distribution
Non-stick stone-effect coating
High-temperature resistant
Suitable for all stovetops
Comfortable Bakelite handle
PFOA-free
Machine washable
Hand washing recommended

Données logistiques

Nb de couche : 7
Qt colis : 63
Qt pièces : 252

Quantités conteneur

20FT : 6800
40FT : 13609
40HQ : 15121

Produit

Poids en kg : 0,52
Dimension en cm : Ø 20, 24, 26, 28

Carton

UVC : 4
Poids en kg : NC
Dimensions en cm :
TAF-20PO - 38,5 x 22 x 19,7
TAF-24PO - 44,5 x 26 x 21,7
TAF-26PO - 46 x 27,4 x 22
TAF-28PO - 48 x 30 x 24,5

POÊLES ALUMINIUM FORGÉ



GENCOD : 3760301556916 HS CODE : 76151010

TAF-02PON (SET 24 & 28CM)
Set de 2 poêles
Set 2 Poêles 24-28cm/2 Pièces Comprenant :
2 Poêles de dimension :
24 cm de diamètre - 28 cm de diamètre
Idéal pour diffuser la chaleur
Revêtement anti adhérent effet pierre
Résistant à haute température
Utilisable sur tous types de feux
Poignée confortable en Bakélite
Sans PFOA - Lavable en machine
Lavage à la main recommandé

TAF-02PON (SET 24 & 28CM)
Set of 2 frying pans
Set of 2 Frying Pans 24-28cm/2 Pieces Includes:
2 frying pans measuring:
24 cm diameter - 28 cm diameter
Ideal for even heat distribution
Non-stick stone-effect coating
High-temperature resistant
Suitable for all stovetops
Comfortable Bakelite handle
PFOA-free - Dishwasher safe
Hand washing recommended

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : NC
Qt colis : 24	40FT : NC
Qt pièces : 96	40HQ : NC
Produit	Carton
Poids en kg : 1,65	UVC : 4
Dimension en cm : Ø 24, 28	Poids en kg : 6,6
	Dimensions en cm : 65,2 x 35 x 27,5

CRÊPIÈRES & CASSEROLES ALUMINIUM FORGÉ



GENCOD : 3760301555858 HS CODE : 76151010

TAF-26CR
Crêpière - 26cm
Crêpière en aluminium forgé : ø 26 cm
Corps en aluminium forgé épaisseur : 2,3 mm
Revêtement marbré anti-adhérent anti-rayures
Utilisable sur tous types de feux dont induction
Poignée riveté isolante en bakélite noire
Sans PFOA
Lavable en machine
Lavable à la main recommandé

TAF-26CR
Crepe maker - 26cm
Forged aluminum crepe maker: ø 26 cm
Forged aluminum body thickness: 2.3 mm
Marbled non-stick, scratch-resistant coating
Can be used on all types of heat sources including induction
Insulating riveted handle in black bakelite
PFOA free
Machine washable
Hand washable recommended

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 10	20FT : 5274
Qt colis : 60	40FT : 10548
Qt pièces : 240	40HQ : 11720

Produit
Poids en kg : 0,97
Dimension en cm : Ø 26

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 3,89
Dimensions en cm : 48,5 x 28,2 x 15,7



GENCOD : 3760301556909 HS CODE : 76151010

TAF-03POS
Set de 3 poêles 18- 22 - 26cm
18 cm de diamètre - 22 cm de diamètre - 26 cm de diamètre
Idéal pour diffuser la chaleur
Revêtement anti adhérent effet pierre
Résistant à haute température
Utilisable sur tous types de feux
Poignée confortable en Bakélite
Sans PFOA
Lavable en machine
Lavage à la main recommandé

TAF-03POS
Set of 3 frying pans 18-22-26cm
18 cm diameter - 22 cm diameter - 26 cm diameter
Ideal for distributing heat
Non-stick stone-effect coating
High-temperature resistant
Suitable for all types of hobs
Comfortable Bakelite handle
PFOA-free
Machine washable
Hand washing recommended

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : NC
Qt colis : 20	40FT : NC
Qt pièces : 80	40HQ : NC
Produit	Carton
Poids en kg : 1,78	UVC : 4
Dimension en cm : Ø 18, 22, 26	Poids en kg : 7,12
	Dimensions en cm : 61,2 x 35,2 x 30,7



GENCOD : 3760301556558 HS CODE : 76151010

TAF-18CA
Casserole 18 cm
Casserole en aluminium forgé ø 18 cm
Revêtement anti-adhérent effet pierre
Utilisable sur tous types de feux
Poignées et bouton isolants en bakélite noire
Résistant à haute température
Sans PFOA - Lavable en machine
Lavable à la main recommandé

TAF-18CA
Saucepan 18 cm
Forged aluminum saucepan, 18 cm diameter
Non-stick stone-effect coating
Suitable for all stovetops
Insulated black bakelite handles and knob
High-temperature resistant
PFOA-free - Dishwasher safe
Hand washing recommended

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : NC
Qt colis : 30	40FT : NC
Qt pièces : 240	40HQ : NC

Produit
Poids en kg : 0,62
Dimension en cm : Ø 18

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 2,48
Dimensions en cm : 41,5 x 27,2 x 20

CASSEROLES - FAITOUTS ALUMINIUM FORGÉ



GENCOD : 3760301556565 HS CODE : 76151010

TAF-518CA
Casserole 18 cm
Aluminium Forgé - Idéal pour diffuser la chaleur
Revêtement anti adhérent effet pierre
Résistant à haute température
Utilisable sur tous types de feux
Poignée confortable en Bakélite - Sans PFOA
Lavable en machine - Lavage à la main recommandé

TAF-518CA
18 cm saucepan
Forged Aluminum - Ideal for heat distribution
Non-stick stone-effect coating
High-temperature resistant
Suitable for all stovetops
Comfortable Bakelite handle - PFOA-free
Machine washable - Hand washing recommended

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 7	20FT : NC
Qt colis : 42	40FT : NC
Qt pièces : 168	40HQ : NC
Produit	Carton
Poids en kg : 0,62	UVC : 4
Dimension en cm : Ø 18	Poids en kg : NC
	Dimensions en cm : 41,5 x 27,2 x 20



GENCOD : 3760301555865 (20)
GENCOD : 3760301555872 (24)
GENCOD : 3760301555889 (28) HS CODE : 76151010

TAF-20FT & TAF-24FT & TAF-28FT
Casserole/Faitout - 20-24-28cm
Casserole / Faitout en aluminium forgé
Diamètre : 20-24-28cm
Couvercle en verre + Anneau Inox
Corps en aluminium forgé épaisseur : 2,4 mm
Revêtement marbré anti-adhérent anti-rayures
Utilisable sur tous types de feux dont induction
Poignées et bouton isolants en bakélite noire
Sans PFOA - Lavable en machine
Lavable à la main recommandé

TAF-20FT & TAF-24FT & TAF-28FT
Saucepan/Casserole Dish - 20-24-28cm
Forged Aluminum Saucepan/Casserole Dish
Diameter: 20-24-28cm
Glass Lid + Stainless Steel Ring
Forged Aluminum Body, 2.4mm Thick
Non-Stick, Scratch-Resistant Marble Coating
Suitable for All Hobs, Including Induction
Insulated Black Bakelite Handles and Knob
PFOA-Free - Dishwasher Safe
Hand Washing Recommended

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : 3409
Qt colis : 36	40FT : 6818
Qt pièces : 144	40HQ : 7576
Produit	Carton
Poids en kg : 1,27	UVC : 4
Dimension en cm : Ø 20, 24, 28	Poids en kg : 5,08
	Dimensions en cm : 43,5 x 33,5 x 23,3
	TAF-20FT - 43,5 x 33,5 x 23,3
	TAF-24FT - 51,5 x 36,2 x 25
	TAF-28FT - 59,5 x 38,5 x 29,5

SAUTEUSES - WOK ALUMINIUM FORGÉ



GENCOD : 3760301555841 HS CODE : 76151010

TAF-28SA
Sauteuse 28cm
Performance et élégance pour votre cuisine.
Aluminium forgé (3 mm) pour une chaleur homogène.
Revêtement marbré anti-adhérent et anti-rayures, garanti sans PFOA.
Manches rivetées en bakélite isolante et couvercle en verre avec anneau Inox.
Compatible tous feux dont induction.
Compatible lave-vaisselle (lavage main recommandé).

TAF-28SA
Saute Pan 28cm
Performance and elegance for your kitchen.
Forged aluminum (3mm) for even heat distribution.
Non-stick and scratch-resistant marbled coating, guaranteed PFOA-free.
Riveted handles in insulating Bakelite and a glass lid with a stainless steel ring.
Suitable for all hobs, including induction.
Dishwasher safe (hand washing recommended).

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : NC
Qt colis : 20	40FT : NC
Qt pièces : 80	40HQ : NC
Produit	Carton
Poids en kg : 2,23	UVC : 4
Dimension en cm : Ø 28	Poids en kg : 8,92
	Dimensions en cm : 70 x 37 x 22,5



GENCOD : 3760301555933 HS CODE : 76151010

TAF-30WO
Wok - 30cm
Wok en aluminium forgé - Diamètre : 30 cm
Idéal pour diffuser la chaleur
Revêtement marbre anti-adhérent effet pierre
Résistant à haute température
Utilisable sur tous types de feux dont induction
Sans PFOA - Lavable en machine
Lavable à la main recommandé

TAF-30WO
Wok - 30cm
Forged aluminum wok - Diameter: 30 cm
Ideal for even heat distribution
Non-stick marble-effect coating
High-temperature resistant
Suitable for all cooktops, including induction
PFOA-free - Dishwasher safe
Hand washing recommended

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 1802
Qt colis : 20	40FT : 3603
Qt pièces : 80	40HQ : 4003
Produit	Carton
Poids en kg : 1,38	UVC : 4
Dimension en cm : Ø 30	Poids en kg : 5,52
	Dimensions en cm : 56 x 32 x 36,5

POÊLES - CASSEROLE - FONTE D'ALUMINIUM



GENCOD : 3760301553434 (20)
GENCOD : 3760301553441 (24)
GENCOD : 3760301553458 (26)
GENCOD : 3760301553465 (28)

HS CODE : 76151010

TP-20PO & TP-24PO (20 / 24CM)
TP-26PO & TP-28PO (26 / 28CM)
Poêle - 20-24-26-28 cm
Ensemble de 2 pièces, comprenant:
-1 Poêle
-1 Manche amovible
Épaisseur de la surface de cuisson 4.5mm
Fonte d'aluminium «Effet Pierre» idéal pour diffuser la chaleur
Résistant à haute température
Utilisable sur tous types de feux dont induction
Utilisable au four - Sans PFOA - Lavable en machine



TP-20PO & TP-24PO (20 / 24CM)
TP-26PO & TP-28PO (26 / 28CM)
Pan - 20-24-26-28 cm
2-piece set, including:
- 1 frying pan
- 1 removable handle
Cooking surface thickness: 4.5 mm
Cast aluminum with a «stone effect» finish for even heat distribution
High-temperature resistant
Suitable for all stovetops, including induction
Oven safe - PFOA-free - Dishwasher safe

Données logistiques
Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur
20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Produit
Poids en kg : NC
Dimension en cm : NC

Carton
UVC : NC
Poids en kg : NC
Dimensions en cm :
TP-20PO- 44 x 28 x 16,5
TP-24PO - 52 x 32 x 17
TP-26PO - 56 x 34 x 17,5
TP-28 PO - 60 x 36 x 17,5



GENCOD : 3760301553496

HS CODE : 76151010

TP-18CA
Casserole 18 cm
Ensemble de 3 pièces, comprenant:
- 1 Casserole de 18 cm de diamètre x 9 cm de hauteur
- 1 Couvercle en verre et anneau en inox
- 1 Manche amovible
Épaisseur de la surface de cuisson 4.5mm
Fonte d'aluminium «Effet Pierre» idéal pour diffuser la chaleur
Résistant à haute température
Utilisable sur tous types de feux dont induction
Utilisable au four
Sans PFOA
Lavable en machine



TP-18CA
Pan - 18 cm
3-piece set, including:
- 1 saucepan, 18 cm diameter x 9 cm high
- 1 glass lid with stainless steel ring
- 1 removable handle
Cooking surface thickness: 4.5 mm
«Stone effect» cast aluminum for even heat distribution
High-temperature resistant
Suitable for all stovetops, including induction
Oven safe
PFOA-free
Dishwasher safe

Données logistiques
Nb de couche : 6
Qt colis : 36
Qt pièces : 216

Quantités conteneur
20FT : 4957
40FT : 9914
40HQ : 11015

Produit
Poids en kg : 1,41
Dimension en cm : 20,5 x 11 x 24,5

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 8,46
Dimensions en cm : 40 x 26,5 x 32,5

GRILL - COCOTTES - FONTE D'ALUMINIUM



GENCOD : 3760301553519

HS CODE : 76151010

TP-28G
Grill - 28cm
Ensemble de 2 pièces, comprenant:
1 Grill de 28 cm de diamètre x 5.5 cm de hauteur
1 Manche amovible
Épaisseur de la surface de cuisson 4.5mm
Fonte d'aluminium «Effet Pierre» idéal pour diffuser la chaleur
Résistant à haute température
Utilisable sur tous types de feux dont induction
Utilisable au four
Sans PFOA
Lavable en machine



TP-28G
Grill - 28cm
2-piece set, including:
1 Grill (28 cm diameter x 5.5 cm high)
1 Removable handle
Cooking surface thickness: 4.5 mm
Cast aluminum with a stone-effect finish for even heat distribution
High-temperature resistant
Suitable for all cooktops, including induction
Oven safe
PFOA-free
Dishwasher safe

Données logistiques
Nb de couche : 5
Qt colis : 25
Qt pièces : 150

Quantités conteneur
20FT : 4274
40FT : 8546
40HQ : 9498

Produit
Poids en kg : 1,62
Dimension en cm : 29,5 x 6 x 34

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 9,72
Dimensions en cm : 68 x 37 x 17



GENCOD : 3760301553519

HS CODE : 76151010

TP-38RO
Cocotte Double Face 38cm
Ensemble de 2 pièces, comprenant:
La cocotte et le couvercle sont réversibles
Couvercle réversible en fonte d'aluminium avec grill intégrée
Épaisseur de la surface de cuisson 4.5mm
Fonte d'aluminium «Effet Pierre» idéal pour diffuser la chaleur
Résistant à haute température
Utilisable sur tous types de feux dont induction
Utilisable au four - Sans PFOA - Lavable en machine

TP-38RO
Double-sided casserole dish 38cm
2-piece set, including:
The casserole dish and lid are reversible
Reversible cast aluminum lid with integrated grill
Cooking surface thickness: 4.5 mm
«Stone effect» cast aluminum for optimal heat distribution
High-temperature resistant
Suitable for all stovetops, including induction
Oven safe - PFOA-free - Dishwasher safe

Données logistiques
Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur
20FT : 1986
40FT : 3971
40HQ : 4413

Produit
Poids en kg : 2,36
Dimension en cm : 42 x 12 x 16

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 10,72
Dimensions en cm : 55,5 x 41,5 x 45,5

SAUTEUSES - FAITOUT - FONTE D'ALUMINIUM



GENCOD : 3760301555322 HS CODE : 76151010

TP-28SAU
Sauteuse - 28cm
Sauteuse en fonte d'Aluminium 28 cm
Protection des poignées en silicone
Fonte d'aluminium idéal pour diffuser la chaleur
Résistant à haute température
Utilisable sur tous les types de feux - Sans PFOA
Lavable en machine
Couvercle en verre et anneau en inox - Utilisable au four

TP-28SAU
Sauté pan - 28cm
28cm Cast Aluminum Sauté Pan
Silicone Handle Protectors
Cast aluminum for even heat distribution
High-temperature resistant
Suitable for all stovetops - PFOA-free
Dishwasher safe
Glass lid with stainless steel ring - Oven safe

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 2	20FT : 3325
Qt colis : 14	40FT : 6650
Qt pièces : 84	40HQ : 7389
Produit	Carton
Poids en kg : 2,09	UVC : 6
Dimension en cm : 31,2 x 9,8 x 30,1	Poids en kg : 17,4
	Dimensions en cm : 60,5 x 31,5 x 31,5



GENCOD : 3760301555025 HS CODE : 76151010

TP-248FT
Faitout - 24CM
Fonte d'aluminium idéal pour diffuser la chaleur
Revêtement Antiadhérant effet pierre
Résistant à haute température
Utilisable au four - Utilisable sur tous types de feux
Sans PFOA - Lavable en machine
Lavage à la main recommandé

TP-248FT
Casserole dish - 24CM
Cast aluminum, ideal for heat distribution
Non-stick, stone-effect coating
High-temperature resistant
Oven safe - Suitable for all stovetops
PFOA-free - Dishwasher safe
Hand washing recommended

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 3	20FT : NC
Qt colis : 15	40FT : NC
Qt pièces : 90	40HQ : NC

Produit
Poids en kg : 1,8
Dimension en cm : 34 x 25 x 14

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 10,8
Dimensions en cm : 51,5 x 35 x 41,5



GENCOD : 3760301553373 (20) HS CODE : 76151010
GENCOD : 3760301553380 (24)

TP-20FT TP-24FT TP-28FT
Faitout - 20-24-28 cm
Ensemble de 3 pièces, comprenant:
1 Faitout de 20 cm de diamètre x 9 cm de hauteur
2 Protections de poignées en silicone
1 Couvercle en verre et anneau en inox
Épaisseur de la surface de cuisson 4.5mm
Fonte d'aluminium «Effet Pierre» idéal pour diffuser la chaleur
Résistant à haute température
Utilisable sur tous types de feux dont induction
Utilisable au four - Sans PFOA - Lavable en machine

TP-20FT TP-24FT TP-28FT
Casserole dish - 20-24-28 cm
3-piece set, including:
1 Casserole dish (20 cm diameter x 9 cm high)
2 Silicone handle protectors
1 Glass lid with stainless steel ring
Cooking surface thickness: 4.5 mm
«Stone effect» cast aluminum for even heat distribution
High-temperature resistant
Suitable for all stovetops, including induction
Oven safe - PFOA-free - Dishwasher safe

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : NC
Qt colis : NC	40FT : NC
Qt pièces : NC	40HQ : NC
Produit	Carton
Poids en kg : NC	UVC : NC
Dimension en cm : NC	Poids en kg : NC
	Dimensions en cm :
	TP-20FT - 44,5 x 29,5 x 36
	TP-24FT - 52 x 28 x 42
	TP-28FT - 60,5 x 31 x 30,5



GENCOD : 3760301555063 HS CODE : 76151010

TP-284FT
Faitout - 28CM
Fonte d'aluminium idéal pour diffuser la chaleur
Revêtement Antiadhérant effet pierre
Résistant à haute température
Utilisable au four - Utilisable sur tous types de feux
Sans PFOA - Lavable en machine
Lavage à la main recommandé

TP-284FT
Casserole dish - 28CM
Cast aluminum, ideal for heat distribution
Non-stick, stone-effect coating
High-temperature resistant
Oven safe - Suitable for all stovetops
PFOA-free - Dishwasher safe
Hand washing recommended

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : NC
Qt colis : 20	40FT : NC
Qt pièces : 80	40HQ : NC

Produit
Poids en kg : 2,28
Dimension en cm : 37,5 x 29 x 15

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 9,12
Dimensions en cm : 59,5 x 36 x 31,5



GENCOD : 3760301556794 (28)

HS CODE : 76151010

TP-281PF
Poêle 28cm
Fonte d'aluminium idéal pour diffuser la chaleur
Revêtement anti-adhérent
Résistant à haute température
Utilisable sur tous types de feux
Sans PFOA - Lavable en machine
Lavage à la main recommandé

TP-281PF
28cm frying pan
Cast aluminum ideal for heat distribution
Non-stick coating
High-temperature resistant
Suitable for all stovetops
PFOA-free - Machine washable
Hand washing recommended

Produit
Poids en kg : 0,65
Dimension en cm : 20 x 4,9 x 30

Données logistiques
Nb de couche : 6
Qt colis : 54
Qt pièces : 324

Quantités conteneur
20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 3,9
Dimensions en cm : 60 x 36 x 16,5



GENCOD : 3760301556763

HS CODE : 76151010

TP-224FT
Faitout 24CM
Fonte d'aluminium idéal pour diffuser la chaleur
Revêtement anti-adhérent
Couvercle
Résistant à haute température
Utilisable sur tous types de feux
Sans PFOA
Lavable en machine
Lavage à la main recommandé

TP-224FT
Casserole Dish 24CM
Cast aluminum, ideal for heat distribution
Non-stick coating
Lid
High-temperature resistant
Suitable for all stovetops
PFOA-free
Machine washable
Hand washing recommended

Données logistiques
Nb de couche : 3
Qt colis : 12
Qt pièces : 72

Produit
Poids en kg : 1,9
Dimension en cm : Ø 24

Quantités conteneur
20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Carton
UVC : 6
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : 52,5 x 37 x 43,5



GENCOD : 3760301556831 (20)
GENCOD : 3760301556848 (24)
GENCOD : 3760301556855 (28)

HS CODE : 76151010

TP-202PF & TP-224PF & TP-228PF
Poêle 20-24-28CM

Fonte d'aluminium idéal pour diffuser la chaleur
Revêtement anti-adhérent
Résistant à haute température
Utilisable sur tous types de feux
Sans PFOA - Lavable en machine
Lavage à la main recommandé

TP-202PF & TP-224PF & TP-228PF
20-24-28CM frying pan

Cast aluminum ideal for heat distribution
Non-stick coating
High-temperature resistant
Suitable for all stovetops
PFOA-free - Machine washable
Hand washing recommended

Produit
Poids en kg : 4,11
Dimension en cm : Ø 20

Données logistiques
Nb de couche : 9
Qt colis : 54
Qt pièces : 336

Quantités conteneur
20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 24,66
Dimensions en cm :
TP-202PF- 44 x 28 x 15,5
TP-224PF - 52 x 32 x 17
TP-228PF - 60 x 36 x 16,5



GENCOD : 3760301556817

HS CODE : 76151010

TP-324FT
Faitout avec couvercle 24 CM
Fonte d'aluminium idéal pour diffuser la chaleur
Revêtement anti-adhérent
Couvercle - Résistant à haute température
Utilisable sur tous types de feux - Sans PFOA
Lavable en machine
Lavage à la main recommandé

TP-324FT
Casserole dish with lid, 24 cm
Cast aluminum for optimal heat distribution
Non-stick coating
Lid - High temperature resistant
Suitable for all stovetops - PFOA free
Machine washable
Hand washing recommended

Données logistiques
Nb de couche : 3
Qt colis : 18
Qt pièces : 108

Quantités conteneur
20FT: NC
40FT: NC
40HQ : NC

Produit
Poids en kg : 1,7
Dimension en cm : Ø 24

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 10,21
Dimensions en cm : 52 x 34,5 x 44,5

TP-328SA
Sauteuse 28 CM
Fonte d'aluminium idéal pour diffuser la chaleur
Revêtement anti-adhérent
Couvercle - Résistant à haute température
Utilisable sur tous types de feux
Sans PFOA - Lavable en machine
Lavage à la main recommandé

TP-328SA
28cm Sauté Pan
Cast aluminum, ideal for heat distribution
Non-stick coating
Lid - High temperature resistant
Suitable for all stovetops
PFOA-free - Dishwasher safe
Hand washing recommended

Données logistiques
Nb de couche : 5
Qt colis : 20
Qt pièces : 120

Quantités conteneur
20FT: NC
40FT: NC
40HQ : NC

Produit
Poids en kg : 1,98
Dimension en cm : Ø 28

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 11,89
Dimensions en cm : 60,5 x 36,5 x 31,5



GENCOD : 3701785300510 (20)
GENCOD : 3701785300527 (24)
GENCOD : 3701785300534 (28)
HS CODE : 76151010

TIS-20PO & TIS-24PO & TIS-28PO

Poêle 20-24-28CM
Acier inoxydable idéal pour diffuser la chaleur
INOX TRIPLY
1 - INOX
2 - NOYAU ALUMINIUM
3 - FOND INOX
Utilisable sur tous types de feux
Sans PFOA - Lavable en machine
Lavage à la main recommandé



TIS-20PO & TIS-24PO & TIS-28PO

20-24-28CM frying pan
Stainless steel ideal for heat distribution
STAINLESS STEEL TRIPLY
1 - STAINLESS STEEL
2 - ALUMINUM CORE
3 - STAINLESS STEEL BASE
Suitable for all stovetops
PFOA-free - Dishwasher safe
Hand washing recommended

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Produit

Poids en kg : NC
Dimension en cm : NC

Carton

UVC : NC
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : NC



GENCOD : 3701785300466 (18)
GENCOD : 3701785300473 (20)
GENCOD : 3701785300466 (24)
HS CODE : 76151010

TIS-18CA

Casserole 18 CM
Acier inoxydable idéal pour diffuser la chaleur
INOX TRIPLY
1 - INOX
2 - NOYAU ALUMINIUM
3 - FOND INOX
Utilisable sur tous types de feux
Sans PFOA - Lavable en machine
Lavage à la main recommandé



TIS-18CA

18 CM Saucepan
Stainless steel ideal for heat distribution
STAINLESS STEEL TRIPLY
1 - STAINLESS STEEL
2 - ALUMINUM CORE
3 - STAINLESS STEEL BASE
Suitable for all stovetops
PFOA-free - Dishwasher safe
Hand washing recommended

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Produit

Poids en kg : NC
Dimension en cm : NC

Carton

UVC : NC
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : NC



GENCOD : 3701785300473 (20)
GENCOD : 3701785300466 (24)
HS CODE : 76151010

TIS-20CA & TIS-24CA

Faitout 24CM
Acier inoxydable idéal pour diffuser la chaleur
INOX TRIPLY
1 - INOX
2 - NOYAU ALUMINIUM
3 - FOND INOX
Utilisable sur tous types de feux :
(Gaz - Électrique - Céramique - Induction - Four)
Diamètre de 20 cm
Hauteur de 10 cm
Surface de cuisson : 18 cm
Contenance de 2,80 Litres
Sans PFOA
Lavable en machine
Lavage à la main recommandé

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Produit

Poids en kg : NC
Dimension en cm : 20 X 10 X 2,2

TIS-20CA & TIS-24CA

Casserole Dish 24CM
Stainless steel ideal for heat distribution
STAINLESS STEEL TRIPLY
1 - STAINLESS STEEL
2 - ALUMINUM CORE
3 - STAINLESS STEEL BASE
Suitable for all cooktops: (Gas - Electric - Ceramic - Induc-
tion - Oven)
Diameter: 20 cm
Height: 10 cm
Cooking surface: 18 cm
Capacity: 2.80 Liters
PFOA-free
Dishwasher safe
Hand washing recommended

Quantités conteneur

20FT : 3118
40FT : 6235
40HQ : 6928

Carton

UVC : 6
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : 46 x 29,5 x 41,5

SAUTEUSE - INOX



GENCOD : 3701785300497

HS CODE : 76151010

TIS-24SAU
Sauteuse 24CM
Acier inoxydable idéal pour diffuser la chaleur
INOX TRIPLY
1 - INOX
2 - NOYAU ALUMINIUM
3 - FOND INOX
Utilisable sur tous types de feux
Sans PFOA - Lavable en machine
Lavage à la main recommandé

TIS-24SAU
24CM Saute pan
Stainless steel ideal for heat distribution
STAINLESS STEEL TRIPLY
1 - STAINLESS STEEL
2 - ALUMINUM CORE
3 - STAINLESS STEEL BASE
Suitable for all stovetops
PFOA-free - Dishwasher safe
Hand washing recommended



Données logistiques
Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Produit
Poids en kg : NC
Dimension en cm : NC

Quantités conteneur
20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Carton
UVC : NC
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : NC

WOK - INOX



GENCOD : 3701785300503

HS CODE : 76151010

TIS-28WO
Wok 28CM
Acier inoxydable idéal pour diffuser la chaleur
INOX TRIPLY
1 - INOX
2 - NOYAU ALUMINIUM
3 - FOND INOX
Utilisable sur tous types de feux
Sans PFOA - Lavable en machine
Lavage à la main recommandé

TIS-28WO
28CM Wok
Stainless steel ideal for heat distribution
STAINLESS STEEL TRIPLY
1 - STAINLESS STEEL
2 - ALUMINUM CORE
3 - STAINLESS STEEL BASE
Suitable for all stovetops
PFOA-free - Dishwasher safe
Hand washing recommended



Données logistiques
Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Produit
Poids en kg : NC
Dimension en cm : NC

Quantités conteneur
20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Carton
UVC : NC
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : NC

BEAUTÉ BEAUTÉ BEAUTÉ BEAUTÉ

BEAUTÉ BEAUTÉ BEAUTÉ BEAUTÉ

BEAUTÉ BEAUTÉ BEAUTÉ BEAUTÉ



700W



GENCOD : 3760301554622

HS CODE : 85163200

TCO-6094

Brosse soufflante chauffante 5 en 1

2 vitesses

Facile à utiliser et ergonomique

Long cordon rotatif

Fournie avec 5 accessoires :

Concentrateur

- Brosse Creuse

- Brosse carré

- Brosse ronde

- Brosse plate

Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz

Puissance : 600-700 W

TCO-6094

5-in-1 heated blow brush

2 Speeds

Easy to Use and Ergonomic

Long Swivel Cord

Includes 5 Accessories:

- Concentrator

- Hollow Brush

- Square Brush

- Round Brush

- Flat Brush

Power Supply : 220-240V ~ 50-60Hz

Power : 600-700W

Données logistiques

Nb de couche : 3

Qt colis : 18

Qt pièces : 216

Quantités conteneur

20FT : 2880

40FT : 6000

40HQ : 7020

Produit

Poids en kg : 0,92

Dimension en cm : 27 x 8,3 x 39

Carton

UVC : 12

Poids en kg : 11,93

Dimensions en cm : 55,5 x 40 x 52

800W



GENCOD : 3760301553335

HS CODE : 85163200

TBC-896

Brosse Chauffante

Interrupteur Marche/Arrêt

Fonction air frais

Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz

Puissance : 800W

TBC-896

Heated Brush

On/Off Switch

Cool Air Function

Power Supply : 220-240V~ 50-60Hz

Power : 800W

Données logistiques

Nb de couche : 6

Qt colis : 48

Qt pièces : 576

Quantités conteneur

20FT : 13073

40FT : 27081

40HQ : 31750

Produit

Poids en kg : 0,4

Dimension en cm : 11 x 6,5 x 24,5

Carton

UVC : 12

Poids en kg : 5,2

Dimensions en cm : 46 x 26 x 21,5

40W

TFB-337
Fer à Boucler
Boucler les cheveux
Interrupteur Marche/Arrêt
Cordon rotatif
Alimentation : 110-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 40W

TFB-337
Curling Iron
Hair curler
On/Off switch
Swivel cord
Power supply : 110-240V ~ 50-60Hz
Power : 40W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : 20571
Qt colis : 54	40FT : 41143
Qt pièces : 648	40HQ : 45714

Produit
Poids en kg : 0,3
Dimension en cm : 33 x 8 x 4,5

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 2,38
Dimensions en cm : 34 x 18,1 x 15,3

GENCOD : 3760301557937 HS CODE : 85163200

35W

TFL-050 / TFL-057
Lisseur
Bouton Marche / Arrêt
Cordon rotatif 360°
Alimentation : 110-240 V ~ 50-60Hz
Puissance : 25-35 W

TFL-050 / TFL-057
Hair straightener
On/Off button
360° swivel cord
Power supply : 110-240 V ~ 50-60 Hz
Power : 25-35 W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : 19320
Qt colis : 66	40FT : 38640
Qt pièces : 792	40HQ : 42934

Produit
Poids en kg : 0,35
Dimension en cm : 32,5 x 8 x 4,2

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 4,4
Dimensions en cm : 33,5 x 26 x 22,3

GENCOD : 3760301556411 (TFL-050)
GENCOD : 3760301556428 (TFL-057)

30W

TFL-093 / TFL-096 / TFL-901
Lisseur
Revêtement Céramique
Bouton Marche/Arrêt
Cordon rotatif 360°
Alimentation : 110-240V~ 50/60Hz
Puissance : 30W

TFL-093 / TFL-096 / TFL-901
Hair straightener
Ceramic coating
On/Off button
360° swivel cord
Power supply : 110-240V~ 50/60Hz
Power : 30W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 18460
Qt colis : 50	40FT : 38980
Qt pièces : 600	40HQ : 45820

Produit
Poids en kg : 0,35
Dimension en cm : 32 x 8.6 x 5

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 4,5
Dimensions en cm : 31.5 x 33 x 18.5

GENCOD : 3760301553809 (TFL-093)
GENCOD : 3760196094128 (TFL-096)
GENCOD : 3760301553717 (TFL-901)

HS CODE : 85163200

45W

TFL-266D
Lisseur Digital
Contrôle de la température avec écran LED
Plaque revêtement céramique
Arrêt automatique au bout de 60 min
Cordon rotatif 360°
Fonction verrouillage
Alimentation : 100-240V , 50-60Hz
Puissance : 45W

TFL-266D
Digital Hair straightener
Temperature control with LED display
Ceramic-coated plate
Automatic shut-off after 60 minutes
360° swivel cord
Locking function
Power supply : 100-240V, 50-60Hz
Power : 45W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 7	20FT : 18247
Qt colis : 63	40FT : 36494
Qt pièces : 756	40HQ : 40549

Produit
Poids en kg : 0,4
Dimension en cm : 34,5 x 4,5 x 8

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 5,07
Dimensions en cm : 36 x 26 x 20

GENCOD : 3760301556435 HS CODE : 85163200



105W

GENCOD : 3760301557210

HS CODE : 85163200

TFL-033D
Fer a boucler Digital

Réglage numérique de la température via écran LED : de 130 à 230 °C
Arrêt automatique après 60 minutes
Cordon d'alimentation rotatif à 360°
Anneau de suspension intégré
Technologie PTC
Alimentation : AC 110-240 V, 50/60 Hz
Puissance : 105 W

TFL-033D
Digital Curling iron

Digital temperature control via LED display: 130 to 230°C
Automatic shut-off after 60 minutes
360° swivel power cord
Integrated hanging loop
PTC technology
Power supply : AC 110-240 V, 50/60 Hz
Power : 105 W

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : 16
Qt pièces : 192

Produit

Poids en kg : 1,13
Dimension en cm : 42,8 x 14,7 x 10,6

Carton

UVC : 12
Poids en kg : 14,12
Dimensions en cm : 61,5 x 45,3 x 33,5

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC



3W

TEP-40

Épilateur Rechargeable

Idéal pour éliminer les poils disgracieux
Forme ergonomique
Très léger, idéal pour Voyager
Adaptateur : 230-240V~ 50Hz / 3W
Batterie Ni-Mh 3V
Temps de charge : 8 heures

TEP-40

Rechargeable Epilator

Ideal for removing unwanted hair
Ergonomic design
Very lightweight, perfect for travel
Adapter: 230-240V~ 50Hz / 3W
3V Ni-MH battery
Charging time: 8 hours

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 55
Qt pièces : 660

Quantités conteneur

20FT : 28000
40FT : 58000
40HQ : 68000

Produit

Poids en kg : 0,35
Dimension en cm : 5 x 19 x 15

Carton

UVC : 12
Poids en kg : 5
Dimensions en cm : 31 x 31 x 12

GENCOD : 3760196097259

Lotions non fournis

HS CODE : 85103000

3W



TRE-104 (bleu) & TRE-107 (gris)

Râpe Electrique Anti-Callosité

Idéale pour éliminer les peaux dures et les peaux mortes
Rouleau rotatif sur 360 degrés
Lumière éclairant la zone traitée
Forme ergonomique
2 piles AA 1,5V (non Fournies)
Livré avec 3 têtes interchangeable
Brosse de nettoyage inclus
Puissance : 3W

TRE-104 (blue) & TRE-107 (grey)

Electric Callus Remover

Ideal for removing hardened and dead skin cells
360-degree rotating roller
Light illuminates the treated area
Ergonomic design
2 AA 1.5V batteries (not included)
Comes with 3 interchangeable heads
Cleaning brush included
Power: 3W

Données logistiques

Nb de couche : 6
Qt colis : 60
Qt pièces : 720

Quantités conteneur

20FT : 15412
40FT : 31926
40HQ : 37431

Produit

Poids en kg : 0,26
Dimension en cm : 13,5 x 21,8 x 5,2

Carton

UVC : 12
Poids en kg : 3,2
Dimensions en cm : 32,7 x 23 x 29

GENCOD : 3760196097105 (blue)

GENCOD : 3760196097112 (grey)


HS CODE : 82142000

RECHARGEABLE TYPE-C



GENCOD : 3760301556442

HS CODE : 85101000



TCO-6007
Epilateur Rechargeable
Batterie Li-ion 600 mAh
Temps de charge : 1 h 30
Autonomie : jusqu'à 2 heures
Utilisation à sec ou sous l'eau (IPX7)
Éclairage LED intégré
36 pinces pour une épilation rapide
2 vitesses réglables
ACCESSOIRES INCLUS
- Tête d'épilation
- Tête de rasage avec peigne
- Tête de massage corporel
- Tête à rouleau de massage
- Brosse exfoliante pour le corps
- Capuchon d'étirement de la peau
- Bouchon pour zones délicates
- Bonnet facial

TCO-6007
Rechargeable Epilator
600 mAh Li-ion battery
Charging time: 1 hour 30 minutes
Battery life: up to 2 hours
Wet or dry use (IPX7)
Integrated LED light
36 tweezers for fast hair removal
2 adjustable speeds
INCLUDED ACCESSORIES
- Epilation head
- Shaving head with comb
- Body massage head
- Massage roller head
- Body exfoliation brush
- Skin stretching cap
- Sensitive area cap
- Facial cap

Données logistiques
Nb de couche : 7
Qt colis : 77
Qt pièces : 462

Produit
Poids en kg : 0,45
Dimension en cm : 17,5 x 6,5 x 18,8

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 2,94
Dimensions en cm : 37 x 21 x 20,5

Quantités conteneur
20FT : 9360
40FT : 18726
40HQ : 20807



GENCOD : 3760301550266

Lotions non fournis

HS CODE : 96032100

TBV-313
Brosse Nettoyante Visage
Eclat Visage - Peau Parfaite - Nettoyage en profondeur
Nettoie et Revigore - Tête Rotative
Résistant aux Eclaboussures - Design et Élégant
4 piles 1,5V LR6 ou AA (Non Fournies)
Accessoires :
Brosse Exfoliante pour le Corps
Pierre Ponce
Brosse Exfoliante pour le Visage
Eponge pour le Visage

TBV-313
Facial Cleansing Brush
Radiant Face - Perfect Skin - Deep Cleansing
Cleanses and Revitalizes - Rotating Head
Splash-Proof - Stylish and Elegant
4 x 1.5V LR6 or AA Batteries (Not Included)
Accessories:
Exfoliating Body Brush
Pumice Stone
Exfoliating Facial Brush
Facial Sponge

Données logistiques
Nb de couche : 7
Qt colis : 49
Qt pièces : 588

Quantités conteneur
20FT : 14748
40FT : 30564
40HQ : 35832

Produit
Poids en kg : 1,02
Dimension en cm : 14,5 x 5 x 19,5

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 12,3
Dimensions en cm : 45 x 22 x 23



GENCOD : 3760115717664

HS CODE : 70099200

TML-2674
Miroir Lumineux cinq fois
Grossissement x1 à x5
Orientable sur 360°
Eclairage circulaire
Interrupteur Marche / Arrêt
Design élégant
Large diamètre pour une utilisation facile
3 piles 1,5V AA (non fournies)

TML-2674
Five-fold illuminated mirror
1x and 5x magnification
360° rotation
Circular lighting
On/Off switch
Elegant design
Large diameter for easy use
Requires 3 x 1.5V AA batteries (not included)

Données logistiques
Nb de couche : 5
Qt colis : 20
Qt pièces : 240

Quantités conteneur
20FT : 5232
40FT : 10836
40HQ : 12708

Produit
Poids en kg : 0,36
Dimension en cm : 20,4 x 11,3 x 20,8

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 6
Dimensions en cm : 69,5 x 40,5 x 22,8



60W

GENCOD : 3760196097914

HS CODE : 90191090

TBP-1208
Bainé Pieds
Massage à bulles
Effet intense de tourbillons pour la stimulation des zones réflexes des pieds
4 rouleaux de massage amovibles utilisables avec ou sans eau
Maintien au chaud pour une utilisation plus confortable
Sélecteur 4 positions :
0 = Arrêt
1 = Massage à bulles -
2 = Infrarouge + maintien au chaud
3 = Bulles + Infrarouge + maintien au chaud
Protection anti-éclaboussures amovible
Pieds Antidérapants
Alimentation : 220-240V~ 50Hz
Puissance : 60W

TBP-1208
Bainé Pieds
Bubble Massage
Intense swirling effect to stimulate reflex zones in the feet
4 removable massage rollers usable with or without water
Warm function for added comfort
4-position selector:
0 = Off
1 = Bubble Massage
2 = Infrared + Warm Function
3 = Bubbles + Infrared + Warm Function
Removable splash guard
Non-slip feet
Power supply: 220-240V~ 50Hz
Power: 60W

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 24
Qt pièces : 48

Produit
Poids en kg : 2,55
Dimension en cm : 35,5 x 16,5 x 38

Carton
UVC : 2
Poids en kg : 5,1
Dimensions en cm : 37 x 35 x 39,5

Quantités conteneur
20FT : 1100
40FT : 2300
40HQ : 2700



1300W

TSC-1296
Sèche Cheveux
Vitesses
Concentrateur
Poignée pliable
Idéal pour le voyage
Design et Élégant
Alimentation 220-240V~ 50-60Hz
Puissance : 1100-1300W



TSC-1296
Hair dryer
Speeds
Concentrator
Foldable handle
Ideal for travel
Stylish and elegant design
Power supply : 220-240V~ 50-60Hz
Power : 1100-1300W

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 42
Qt pièces : 504

Quantités conteneur
20FT : 12480
40FT : 25920
40HQ : 30240

Produit
Poids en kg : 0,345
Dimension en cm : 12 x 8 x 20

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 5,8
Dimensions en cm : 34,2 x 22,1 x 37,8

GENCOD : 3760115718777

HS CODE : 85163100



1300W

TSC-1324
Sèche Cheveux
Vitesses
Concentrateur
Poignée pliable
Idéal pour le voyage
Design et Élégant
Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz
Puissance : 1100-1300W



TSC-1324
Hair dryer
Speeds
Concentrator
Foldable handle
Ideal for travel
Stylish and elegant design
Power supply : 220-240V~ 50-60Hz
Power : 1100-1300W

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 42
Qt pièces : 504

Quantités conteneur
20FT : 12480
40FT : 25920
40HQ : 30240

Produit
Poids en kg : 0,345
Dimension en cm : 12 x 8 x 20

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 5,7
Dimensions en cm : 34 x 21,5 x 38

GENCOD : 3760301554363

HS CODE : 85163100



GENCOD : 3760301553045 HS CODE : 85163100

2200W

TSC-2288
Sèche Cheveux
2 Vitesses
Touche air frais direct
Concentrateur d'air
Filtre démontable
Design et Élégant
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 1800-2200W

TSC-2288
Air dryer
2 Speeds
Direct Cool Air Button
Air Concentrator
Removable Filter
Stylish and Elegant Design
Power Supply : 220-240V~ 50/60Hz
Power : 1800-2200W

Données logistiques
Nb de couche : 8
Qt colis : 48
Qt pièces : 288

Quantités conteneur
20FT : 5726
40FT : 11453
40HQ : 12725

Produit
Poids en kg : 0,64
Dimension en cm : 18 x 9,3 x 26

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 4,17
Dimensions en cm : 37,5 x 30 x 28,5



GENCOD : 3760196098034 - TSC-2259
GENCOD : 3760196098027 - TSC-2255 HS CODE : 85163100

2200W

TSC-2259 (gris) / TSC-2255 (rouge)
Sèche Cheveux
3 températures
2 vitesses
Touche air frais direct
Protection thermique
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 2200W

TSC-2259 (grey) / TSC-2255 (red)
Hair dryer
3 temperature settings
2 speed settings
Cool shot button
Thermal protection
Power supply : 220-240V~ 50/60Hz
Power : 2200W

Données logistiques
Nb de couche : 6
Qt colis : 30
Qt pièces : 180

Quantités conteneur
20FT : 3909
40FT : 8097
40HQ : 9492

Produit
Poids en kg : 0,735
Dimension en cm : 22,8 x 9,8 x 28

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 4,8
Dimensions en cm : 47 x 31 x 29,5



GENCOD : 3760115718784 HS CODE : 85163100

2000W

TSC-2056S
Sèche Cheveux
2 Vitesses
3 Températures
Touche air frais direct
Concentrateur
Diffuseur d'air rotatif
Pied pour poser le sèche cheveux
Design et Élégant
Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz
Puissance : 2000W

TSC-2056S
Air Dryer
2 Speeds
3 Temperature Settings
Cool Shot Button
Concentrator
Rotating Air Diffuser
Hair Dryer Stand
Sleek and Stylish Design
Power Supply : 220-240V~ 50-60Hz
Power : 2000W

Données logistiques
Nb de couche : 7
Qt colis : 28
Qt pièces : 224

Quantités conteneur
20FT : 3909
40FT : 8097
40HQ : 9492

Produit
Poids en kg : 0,725
Dimension en cm : 19,5 x 9,5 x 28

Carton
UVC : 8
Poids en kg : 6,3
Dimensions en cm : 67,5 x 40 x 21,5



GENCOD : 3760115718760 - TSC-2296 (black)
GENCOD : 3760301554356 - TSC-2244 (blue) HS CODE : 85163100

2200W

TSC-2296 (noir) / TSC-2244 (bleu)
Sèche Cheveux
2 Vitesses
3 Températures
Touche air frais direct
Concentrateur
Design et Élégant
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 1800-2200W

TSC-2296 (black) / TSC-2244 (blue)
Hair dryer
2 Speeds
3 Temperature Settings
Direct Cool Shot Button
Concentrator
Sleek and Stylish Design
Power Supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 1800-2200W

Données logistiques
Nb de couche : 6
Qt colis : 18
Qt pièces : 144

Quantités conteneur
20FT : 3900
40FT : 7620
40HQ : 8916

Produit
Poids en kg : 0,688
Dimension en cm : 24 x 9,8 x 29

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 9,06
Dimensions en cm : 49,5 x 31 x 60



2200W

GENCOD : 3701785301043

HS CODE : 85163100

TCO-6099
Sèche Cheveux - Tête Flexible
Design ergonomique avec tête pivotante à 90°
Réglages 3 températures (c-1-2-3) et 3 vitesses
Fonction touche d'air froid (Cool shot)
Indicateur lumineux pour le contrôle de la température et de la vitesse
Moteur numérique (BLDC) haute vitesse à 110 000 tr/min (RPM)
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 2200W
+ 2 Brosses à l'intérieur

TCO-6099
Hair Dryer - Flexible Head
Ergonomic design with 90° pivoting head
3 temperature settings (C-1-2-3) and 3 speed settings
Cool shot function
Indicator light for temperature and speed control
High-speed digital motor (BLDC) at 110,000 RPM
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 2200W
+ 2 brushes included



1600W

GENCOD : 3701785301029

HS CODE : 85163100

TSC-1655C
Sèche Cheveux - IONIQUE
Sèche cheveux ionique
Conception ergonomique et ultra légère
Moteur BLDC 110 000 tr/min
4 réglages de température et 2 vitesses
Circulation d'air chaud et froid
Fonction d'air froid
Fonction ionisation
Protection contre la surchauffe
Concentrateur magnétique et d'entrée d'air
Inclus : Concentrateur et diffuseur
Alimentation 220-240V~ 50-60Hz
Puissance : 1600 W

TSC-1655C
Hair Dryer - Ionic
Ionic hair dryer
Ergonomic and ultra-light design
BLDC motor 110,000 rpm
4 temperature settings and 2 speeds
Hot and cold air circulation
Cold air function
Ionization function
Overheating protection
Magnetic and air inlet concentrator
Included: Concentrator and diffuser
Power supply 220-240V~ 50-60Hz
Power: 1600 W



GENCOD : 3760196098065

HS CODE : 85163100

TCO-6075
Ensemble Sèche Cheveux «Pro»
3 températures
2 vitesses
Touche air frais direct
Protection thermique
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 2200W
+ 3 Brosses Fournies

TCO-6075
«Pro» Hair Dryer Set
3 temperature settings
2 speed settings
Direct cool shot button
Thermal protection
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 2200W
+ 3 Brushes Included

Produit
Poids en kg : 0,735
Dimension en cm : 22,8 x 9,8 x 28

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 4,8
Dimensions en cm : 47 x 31 x 29,5

Quantités conteneur
20FT : 3909
40FT : 8097
40HQ : 9492

Données logistiques
Nb de couche : 6
Qt colis : 36
Qt pièces : 216



GENCOD : 3760196091257 (grey)
GENCOD : 3760301555162 (red)

HS CODE : 85102000

12W

TT-624 (gris) & TT-625 (rouge)
Tondeuse filaire
Tête de coupe en acier inox de haute qualité
Longueur de coupe réglable
Capuchon de protection des lames
Alimentation 220-240V~ 50Hz
Puissance : 12W
Accessoires :
- Peigne de coiffure
- Ciseaux de coiffure
- Brosse de nettoyage
- 4 sabots de coupe
- Huile de lubrification

TT-624 (grey) & TT-625 (red)
Corded lawnmower
High-quality stainless steel cutting head
Adjustable cutting length
Blade guard
Power supply: 220-240V~ 50Hz
Power: 12W
Accessories:
- Hair comb
- Hair scissors
- Cleaning brush
- 4 guide combs
- Lubricating oil

Données logistiques
Nb de couche : 6
Qt colis : 36
Qt pièces : 432

Quantités conteneur
20FT : 9840
40FT : 19680
40HQ : 22728

Produit
Poids en kg : 0,5
Dimension en cm : 21 x 18,3 x 5,8

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 6,5
Dimensions en cm : 48 x 27 x 26

3W



GENCOD : 3760301551959 (grey)
GENCOD : 3760301551942 (blue)

HS CODE : 85102000

TTS-77 (gris) & TTS-880 (bleu)
Tondeuse sans fil rechargeable
Lame en acier inoxydable de haute qualité
Témoin lumineux de charge
Support chargeur ergonomique
Longueur de coupe réglable de 3 à 12 mm
Accessoires inclus
2 sabots de coupe
Ciseaux professionnels
Peigne de coiffeur
Brosse de nettoyage
Huile d'entretien
Adaptateur secteur
Puissance : 3 W

TTS-77 (grey) & TTS-880 (blue)
Rechargeable cordless lawnmower
High-quality stainless steel blade
Charging indicator light
Ergonomic charging stand
Adjustable cutting length from 3 to 12 mm
Accessories included
2 cutting combs
Professional scissors
Hairdressing comb
Cleaning brush
Maintenance oil
Power adapter
Power: 3 W

Données logistiques
Nb de couche : 8
Qt colis : 40
Qt pièces : 480

Quantités conteneur
20FT : 14000
40FT : 27800
40HQ : 30600

Produit
Poids en kg : 0,45
Dimension en cm : 17 x 4,5 x 25,2

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 7,12
Dimensions en cm : 29,5 x 28 x 36

RECHARGEABLE TYPE-C



GENCOD : 3760301556404

HS CODE : 85102000

TTS-868 (bleu)
Tondeuse à barbe Rechargeable - Type C
Batterie Ni-MH 600 mAh
Lame en acier inoxydable
Temps de charge : environ 8 heures
Autonomie : ≥ 40 minutes
Accessoires inclus :
Câble USB
- 6 sabots colorés (1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 12 mm)
- Huile d'entretien
- Brosse de nettoyage
- Base de rangement

TTS-868 (blue)
Rechargeable Beard Trimmer - Type C
600 mAh Ni-MH battery
Stainless steel blade
Charging time: approximately 8 hours
Battery life: ≥ 40 minutes
Included accessories:
USB cable
6 colored guide combs (1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 12 mm)
- Maintenance oil
- Cleaning brush
- Storage base

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 10	20FT : 23060
Qt colis : 70	40FT : 46130
Qt pièces : 840	40HQ : 51256

Produit	Carton
Poids en kg : 0,28	UVC : 12
Dimension en cm : 10,7 x 5,8 x 18	Poids en kg : 3,67
	Dimensions en cm : 37,5 x 20,5 x 22,5

RECHARGEABLE TYPE-C



GENCOD : 3760301555384

HS CODE : 85102000

TTS-44
Tondeuse Corps rechargeable
Lame en céramique
Résistant à l'eau
Éclairage de la zone de rasage
Temps de charge : 90min
1 sabot de coupe avec trois positions : 3mm -7mm-10mm
Livré avec socle , brosse de nettoyage , câble USB-C
Alimentation 5V continu -6W
Batterie NI/Mh 600mA
Rechargeable par adaptateur secteur avec USB-C
Adaptateur 100-240V ~50-60Hz 0.2A Max
Corps, Poils pubien , Aisselles , Partie intimes

TTS-44
Rechargeable Body Trimmer
Ceramic blade
Water resistant
Shaving area light
Charging time: 90 min
1 comb attachment with three positions: 3mm - 7mm - 10mm
Comes with stand, cleaning brush, USB-C cable
5V DC - 6W power supply
600mA Ni/MH battery
Rechargeable via USB-C power adapter
Adapter 100-240V ~50-60Hz 0.2A Max
Body, Pubic hair, Underarms, Intimate areas

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 19729
Qt colis : 100	40FT : 39459
Qt pièces : 600	40HQ : 43843

Produit	Carton
Poids en kg : 0,29	UVC : 6
Dimension en cm : 11 x 5,5 x 20,5	Poids en kg : 1,97
	Dimensions en cm : 24 x 18,5 x 22,3

RECHARGEABLE TYPE-C



GENCOD : 3760301556367

HS CODE : 85102000

TTS-853 (gris)
Tondeuse à barbe Rechargeable - Type C
Batterie Ni-MH 600 mAh
Lame en acier inoxydable
Temps de charge : environ 8 heures
Autonomie : ≥ 40 minutes
Accessoires inclus :
Câble USB
- 6 sabots colorés (1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 12 mm)
- Huile d'entretien
- Brosse de nettoyage
- Base de rangement

TTS-853 (grey)
Rechargeable Beard Trimmer - Type C
600 mAh Ni-MH battery
Stainless steel blade
Charging time: approximately 8 hours
Battery life: ≥ 40 minutes
Included accessories:
USB cable
6 colored guide combs (1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 12 mm)
- Maintenance oil
- Cleaning brush
- Storage base

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 10	20FT : 23060
Qt colis : 70	40FT : 46130
Qt pièces : 840	40HQ : 51256

Produit	Carton
Poids en kg : 0,28	UVC : 12
Dimension en cm : 10,7 x 5,8 x 18	Poids en kg : 3,67
	Dimensions en cm : 37,5 x 20,5 x 22,5

RECHARGEABLE TYPE-C



GENCOD : 3760301555391

HS CODE : 85102000

TTS-66
Tondeuse rechargeable
Lame en céramique haute précision
Résistant à l'eau pour une utilisation et un nettoyage faciles
Éclairage intégré de la zone de rasage
Temps de charge : environ 90 minutes
2 sabots de coupe inclus :
- 0 à 10 mm / - 11 à 20 mm
Batterie Ni-MH 600 mAh
Alimentation : 5 V continu - 6 W
Adaptateur : 100-240 V ~ 50/60 Hz - 0,2 A max
Accessoires inclus : - Brossette de nettoyage - Câble USB-C

TTS-66
Rechargeable lawnmower
High-precision ceramic blade
Water-resistant for easy use and cleaning
Integrated shaving light
Charging time: approximately 90 minutes
2 comb attachments included:
- 0 to 10 mm / - 11 to 20 mm
600 mAh Ni-MH battery
Power supply: 5 V DC - 6 W
Adapter: 100-240 V ~ 50/60 Hz - 0.2 A max
Included accessories: - Cleaning brush - USB-C cable

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 19729
Qt colis : 100	40FT : 39459
Qt pièces : 600	40HQ : 43843

Produit	Carton
Poids en kg : 0,29	UVC : 6
Dimension en cm : 11 x 5,5 x 20,5	Poids en kg : 1,97
	Dimensions en cm : 24 x 18,5 x 22,3

RECHARGEABLE



TTS-99
Tondeuse rechargeable
Affichage LED indiquant le niveau de batterie
Temps d'utilisation : jusqu'à 50 minutes
Temps de charge : environ 90 minutes
2 sabots de coupe inclus : - 1 à 15 mm / - 16 à 30 mm
Alimentation & batterie :
Batterie Ni-MH 2 x 600 mAh
Alimentation : 5 V continu - 6 W
Adaptateur secteur : 100-240 V ~ 50/60 Hz - 0,2 A max
Accessoires inclus :
Brossette de nettoyage
Huile d'entretien

TTS-99
Rechargeable lawnmower
LED display indicating battery level
Usage time: up to 50 minutes
Charging time: approximately 90 minutes
2 cutting combs included: - 1 to 15 mm / - 16 to 30 mm
Power supply & battery:
Ni-MH battery 2 x 600 mAh
Power supply: 5 V DC - 6 W
AC adapter: 100-240 V ~ 50/60 Hz - 0.2 A max
Included accessories:
Cleaning brush
Maintenance oil
Included accessories:
Cleaning brush
Maintenance oil

GENCOD : 3760301555445
Produit
Poids en kg : 0,41
Dimension en cm : 16,7 x 6,6 x 22,1

HS CODE : 85102000
Carton
UVC : 6
Poids en kg : 2,72
Dimensions en cm : 34,3 x 21,6 x 23,8

Données logistiques
Nb de couche : 6
Qt colis : 66
Qt pièces : 396

Quantités conteneur
20FT : 9663
40FT : 19327
40HQ : 21474

RECHARGEABLE TYPE-C



TOB-05
Rasoir rechargeable
Design compacted ergonomique
Lame en acier inoxydable
Moteur haute vitesse
4 sabot interchangeable : 1 / 2 / 4 / 6 mm
Interrupteur coulissant : Marche / Arrêt
60 minutes d'autonomie
Témoin de charge de batterie faible
Alimentation : USB Type C
Batterie Lithium 600 mAh

TOB-05
5-head trimmer kit
Beard Trimmer, Nose Hair Remover
Razor, T-Blade Trimmer, Sideburn Trimmer
600 mAh Li-ion Battery
Stainless Steel Blades
LED Display
Charging Time: Approximately 1.5 Hours
Battery Life: Up to 90 Minutes
Included Accessories: USB Cable
6 Colored Combs (1/2/3/6/9/12 mm)
Maintenance Oil, Cleaning Brush, Storage Base

GENCOD : 3701785301036
HS CODE : 85102000

RECHARGEABLE TYPE-C



TTN-038
Kit tondeuse 5 têtes
Tondeuse à barbe, Épilateur nasal
Rasoir, Tondeuse à lame en T, Tondeuse à pattes
Batterie Li-ion 600 mAh
Lames en acier inoxydable
Écran LED
Temps de charge : environ 1,5 heure
Autonomie : jusqu'à 90 minutes
Accessoires inclus : Câble USB
6 sabots colorés (1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 12 mm)
Huile d'entretien , Brosse de nettoyage ,Base de rangement

TTN-038
5-head trimmer kit
Beard Trimmer, Nose Hair Remover
Razor, T-Blade Trimmer, Sideburn Trimmer
600 mAh Li-ion Battery
Stainless Steel Blades
LED Display
Charging Time: Approximately 1.5 Hours
Battery Life: Up to 90 Minutes
Included Accessories: USB Cable
6 Colored Combs (1/2/3/6/9/12 mm)
Maintenance Oil, Cleaning Brush, Storage Base

Données logistiques
Nb de couche : 6
Qt colis : 36
Qt pièces : 432

Quantités conteneur
20FT : 9462
40FT : 18924
40HQ : 22979

Produit
Poids en kg : 0,23
Dimension en cm : 13,4 x 8,1 x 23,6

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 3,2
Dimensions en cm : 50,1 x 28,3 x 25,1

GENCOD : 3760301556329
HS CODE : 85102000

RECHARGEABLE TYPE-C



TTN-0353
Kit tondeuse 5 têtes
Tondeuse à barbe, Épilateur nasal
Rasoir, Tondeuse à lame en T, Tondeuse à pattes
Batterie Li-ion 600 mAh
Lames en acier inoxydable
Écran LED
Temps de charge : environ 1,5 heure
Autonomie : jusqu'à 90 minutes
Accessoires inclus : Câble USB
6 sabots colorés (1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 12 mm)
Huile d'entretien , Brosse de nettoyage ,Base de rangement

TTN-0353
5-head trimmer kit
Beard Trimmer, Nose Hair Remover
Razor, T-Blade Trimmer, Sideburn Trimmer
600 mAh Li-ion Battery
Stainless Steel Blades
LED Display
Charging Time: Approximately 1.5 Hours
Battery Life: Up to 90 Minutes
Included Accessories: USB Cable
6 Colored Combs (1/2/3/6/9/12 mm)
Maintenance Oil, Cleaning Brush, Storage Base

Données logistiques
Nb de couche : 6
Qt colis : 36
Qt pièces : 432

Quantités conteneur
20FT : 9462
40FT : 18924
40HQ : 22979

Produit
Poids en kg : 0,23
Dimension en cm : 13,4 x 8,1 x 23,6

Carton
UVC : 12
Poids en kg : 3,2
Dimensions en cm : 50,1 x 28,3 x 25,1

GENCOD : 3760301556350
HS CODE : 85102000

RECHARGEABLE



GENCOD : 3760196099895 (blue)
GENCOD : 3760196099901 (grey)
HS CODE : 85102000

TTN-974 (bleu) & TTN-976 (gris)
Kit Tondeuse sans fil rechargeable
Tête démontable et interchangeable par simple pression
Interrupteur marche / arrêt
Réglage de coupe sur 5 positions : 1 à 5 mm
Témoin de charge
Batterie intégrée Ni-MH 2,4 V – 600 mAh
Alimentation : 100-240 V ~ 50/60 Hz
Sortie par cordon secteur : 3 V – 3 W
Puissance : 2,4 V / 1000 mA

TTN-974 (blue) & TTN-976 (grey)
Rechargeable Cordless Trimmer Kit
Removable and interchangeable head with a simple press
On/off switch
5-position cutting length adjustment: 1 to 5 mm
Charging indicator
Integrated Ni-MH 2.4 V – 600 mAh battery
Power supply: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Power cord output: 3 V – 3 W
Power: 2.4 V / 1000 mA

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 10500
Qt colis : 40	40FT : 21800
Qt pièces : 400	40HQ : 25500
Produit	Carton
Poids en kg : 0,53	UVC : 6
Dimension en cm : 16,6 x 6,4 x 21,6	Poids en kg : 3,4
	Dimensions en cm : 42 x 18 x 24

RECHARGEABLE TYPE-C



GENCOD : 3760301555421
Lotions non fournis
HS CODE : 85102000

TTN-700
Kit Tondeuses : Tondeuse
Rechargeable sur base
Tête démontable et interchangeable par simple pression
Temps de charge : environ 90 minutes
Temps d'utilisation : jusqu'à 90 minutes
Affichage LED indiquant le niveau de batterie
Fonctions & têtes incluses :
Tondeuse de précision, Tondeuse avec sabot (3 / 6 / 9 / 12 mm)
Tondeuse pour lignes et contours, Mini rasoir ,Épilateur nasal
Batterie lithium 3,7 V – 600 mAh
Adaptateur : 100-240 V ~ 50/60 Hz – 0,2 A
Accessoires : Socle de rangement

TTN-700
Grooming Kit
Rechargeable base
Removable and interchangeable head with a simple press
Charging time: approximately 90 minutes
Usage time: up to 90 minutes
LED display indicating battery level
Functions & included heads:
Precision trimmer, Trimmer with comb (3/6/9/12 mm)
Line and contour trimmer, Mini shaver, Nose hair remover
3.7V - 600mAh lithium battery
Adapter: 100-240V ~ 50/60Hz - 0.2A
Accessories: Storage base

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 7	20FT : 13247
Qt colis : 77	40FT : 26490
Qt pièces : 462	40HQ : 29437
Produit	Carton
Poids en kg : 0,53	UVC : 6
Dimension en cm : 16,5 x 6,5 x 19,8	Poids en kg : 3,45
	Dimensions en cm : 34,2 x 21 x 22

RECHARGEABLE



GENCOD : 3760301552666
Lotions non fournis
HS CODE : 85102000

TTN-980
Tondeuse + Epilateur Nasal
Lame en acier inoxydable
Longueur de coupe ajustable
Témoin de charge
Alimentation & batterie (tondeuse) :
Adaptateur secteur : 100-240 V ~ 50/60 Hz – DC 3 V, 200 mA
Batterie : 2 x 1,2 V Ni-MH 600 mAh (AA)
Épilateur nasal :
Alimentation : 1 x 1,5 V DC AA (pile non fournie)

TTN-980
Nose Trimmer + Epilator
Stainless steel blade
Adjustable cutting length
Charging indicator
Power supply & battery (trimmer):
AC adapter: 100-240 V ~ 50/60 Hz – DC 3 V, 200 mA
Battery: 2 x 1.2 V Ni-MH 600 mAh (AA)
Nose trimmer:
Power supply: 1 x 1.5 V DC AA (battery not included)

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 5793
Qt colis : 25	40FT : 12000
Qt pièces : 300	40HQ : 14068
Produit	Carton
Poids en kg : 0,53	UVC : 12
Dimension en cm : 20 x 25,5 x 8	Poids en kg : 7
	Dimensions en cm : 27,5 x 50 x 42

RECHARGEABLE



GENCOD : 3760301552680
Lotions non fournis
HS CODE : 85101000

TCO-2666
Rasoir et Tondeuse Rechargeable
Rasoir rechargeable :
Tête lavable
Tête démontable par simple pression
Témoin de charge
Alimentation : 230 V ~ 50 Hz via adaptateur secteur
Batterie Ni-MH 1,2 V – 600 mAh
Tondeuse rechargeable :
Lame en acier inoxydable de haute qualité
Témoin de charge
Longueur de coupe ajustable

TCO-2666
Rechargeable Razor and Trimmer
Rechargeable shaver:
Washable head
Removable head with a simple press
Charging indicator
Power supply: 230 V ~ 50 Hz via AC adapter
1.2 V – 600 mAh Ni-MH battery
Rechargeable trimmer:
High-quality stainless steel blade
Charging indicator
Adjustable cutting length

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : 6140
Qt colis : 25	40FT : 12719
Qt pièces : 150	40HQ : 14912
Produit	Carton
Poids en kg : 0,95	UVC : 6
Dimension en cm : 18 x 7,3 x 27,7	Poids en kg : 5,7
	Dimensions en cm : 24 x 38 x 30



GENCOD : 3760196099932 Lotions non fournis HS CODE : 85101000

RECHARGEABLE

TRZ-956
Rasoir 3 Têtes
3 têtes de rasage pour un rasage efficace et confortable
Tête lavable sous l'eau courante
Têtes de coupe en acier inoxydable de haute qualité
Démontage par simple pression
Témoin lumineux de charge
Alimentation & batterie :
Recharge via adaptateur secteur
Alimentation : 230 V ~ 50 Hz – sortie 3 V / 250 mA
Batterie Ni-MH 600 mAh incluse

TRZ-956
3-Head Razor
3 shaving heads for an efficient and comfortable shave
Head washable under running water
High-quality stainless steel cutting heads
Removable with a simple press
Charging indicator light
Power & battery:
Recharges via AC adapter
Power supply: 230 V ~ 50 Hz – 3 V / 250 mA output
600 mAh Ni-MH battery included

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : 6947
Qt colis : 54	40FT : 14392
Qt pièces : 324	40HQ : 16873
Produit	Carton
Poids en kg : 0,46	UVC : 6
Dimension en cm : BLISTER	Poids en kg : 2,5
	Dimensions en cm : 21 x 35,5 x 24

RECHARGEABLE



GENCOD : 3760301555407 Lotions non fournis HS CODE : 85101000

TRZ-993
Rasoir électrique rechargeable
3 têtes lavables
Afficheur LCD
Démontable d'une simple pression
Tondeuse de finition
Charge rapide
Témoin de charge
Alimentation 5v continu -5W
Batterie 800mAh Li-ion
Rechargeable par adaptateur secteur

TRZ-993
Rechargeable electric shaver
3 washable heads
LCD display
Removable with a simple press
Finishing trimmer
Fast charging
Charging indicator
5V DC - 5W power supply
800mAh Li-ion battery
Rechargeable via AC adapter

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 8870
Qt colis : 50	40FT : 17739
Qt pièces : 300	40HQ : 19710
Produit	Carton
Poids en kg : 0,43	UVC : 6
Dimension en cm : 16,7 x 7,3 x 23,3	Poids en kg : 2,98
	Dimensions en cm : 34,6 x 24,7 x 25,2



GENCOD : 3760196099062 HS CODE : 84231090

TPP-520
Pèse Personne Mécanique
Pèse personne mécanique
Capacité maximale 130 kg
Graduation par 1000 g
Lecture facile, grâce à son écran panoramique
Revetement antidérapant

TPP-520
Mechanical Bathroom Scale
Mechanical bathroom scale
Maximum capacity 130 kg
Graduated in 1000 g
Easy to read thanks to its panoramic display
Non-slip coating

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 7200
Qt colis : 20	40FT : 15120
Qt pièces : 200	40HQ : 16800
Produit	Carton
Poids en kg : 1,28	UVC : 10
Dimension en cm : 28,4 x 26,4 x 5,3	Poids en kg : 14,8
	Dimensions en cm : 58 x 28 x 25



GENCOD : 370178530671 HS CODE : 84231090

TPP-630
Balance de salle de bain mécanique
Pèse-personne mécanique
Capacité maximale : 130 kg
Graduation de 1 000 g
Lecture facile grâce à son affichage panoramique
Revêtement antidérapant

TPP-630
Mechanical Bathroom Scale
Mechanical bathroom scale
Maximum capacity 130 kg
Graduated in 1000 g
Easy to read thanks to its panoramic display
Non-slip coating

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 6864
Qt colis : 20	40FT : 15320
Qt pièces : 200	40HQ : 17968
Produit	Carton
Poids en kg : 1,28	UVC : 10
Dimension en cm : 28,4 x 26,4 x 5,3	Poids en kg : 14,8
	Dimensions en cm : 58 x 28 x 25



GENCOD : 3760301557128 (black)

HS CODE : 84231090

TPP-826
Pèse Personne Digital
Capacité maximale : 180 kg
Unités de mesure : kg / lb
Graduation : 50 g
Dimensions du produit : 28 × 28 × 2,5 cm
Alimentation : 2 × piles AAA (incluses)
Fonctionnalités :
Fonction Data Lock (stabilisation automatique du poids)
Arrêt automatique
Indicateur de surcharge
Indicateur de batterie faible

TPP-826
Digital Bathroom Scale
Maximum capacity: 180 kg
Units of measurement: kg / lb
Graduation: 50 g
Product dimensions: 28 × 28 × 2.5 cm
Power supply: 2 × AAA batteries (included)
Features:
Data Lock function (automatic weight stabilization)
Automatic shut-off
Overload indicator
Low battery indicator

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 7410
Qt colis : 45	40FT : 15210
Qt pièces : 360	40HQ : 16575

Produit	Carton
Poids en kg : 1,38	UVC : 8
Dimension en cm : 33,2 x 28,7 x 3,4	Poids en kg : 7,5
	Dimensions en cm : 33 x 30 x 19,2



GENCOD : 3760301557135 (white)

HS CODE : 84231090

TPP-831
Pèse Personne Digital
Capacité maximale : 180 kg
Unités de mesure : kg / lb
Graduation : 50 g
Dimensions du produit : 28 × 28 × 2,5 cm
Alimentation : 2 × piles AAA (incluses)
Fonctionnalités :
Fonction Data Lock (stabilisation automatique du poids)
Arrêt automatique
Indicateur de surcharge
Indicateur de batterie faible

TPP-831
Digital Bathroom Scale
Maximum capacity: 180 kg
Units of measurement: kg / lb
Graduation: 50 g
Product dimensions: 28 × 28 × 2.5 cm
Power supply: 2 × AAA batteries (included)
Features:
Data Lock function (automatic weight stabilization)
Automatic shut-off
Overload indicator
Low battery indicator

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 7410
Qt colis : 45	40FT : 15210
Qt pièces : 360	40HQ : 16575

Produit	Carton
Poids en kg : 1,38	UVC : 8
Dimension en cm : 33,2 x 28,7 x 3,4	Poids en kg : 7,5
	Dimensions en cm : 33 x 30 x 19,2



GENCOD : 3701785300671

HS CODE : 84231090

TPP-810
Pèse Personne DIGITAL
Capacité maximale : 180 kg
Unités de mesure : kg / lb
Graduation : 50 g
Dimensions du produit : 28 × 28 × 2,5 cm
Alimentation : 2 × piles AAA (incluses)
Fonctionnalités :
Fonction Data Lock (stabilisation automatique du poids)
Arrêt automatique
Indicateur de surcharge
Indicateur de batterie faible

TPP-810
Digital Bathroom Scale
Maximum capacity: 180 kg
Units of measurement: kg / lb
Graduation: 50 g
Product dimensions: 28 × 28 × 2.5 cm
Power supply: 2 × AAA batteries (included)
Features:
Data Lock function (automatic weight stabilization)
Automatic shut-off
Overload indicator
Low battery indicator

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 5950
Qt colis : 50	40FT : 12250
Qt pièces : 250	40HQ : 13475

Produit	Carton
Poids en kg : 1,27	UVC : 5
Dimension en cm : 32 X 31,2 x 4,1	Poids en kg : 7,1
	Dimensions en cm : 33,5 x 33 x 23



GENCOD : 3701785300718

HS CODE : 84231090

TPP-896
Pèse Personne DIGITAL
Capacité maximale : 180 kg
Unités de mesure : kg / lb
Graduation : 50 g
Dimensions du produit : 28 × 28 × 2,5 cm
Alimentation : 2 × piles AAA (incluses)
Fonctionnalités :
Fonction Data Lock (stabilisation automatique du poids)
Arrêt automatique
Indicateur de surcharge
Indicateur de batterie faible

TPP-896
Digital Bathroom Scale
Maximum capacity: 180 kg
Units of measurement: kg / lb
Graduation: 50 g
Product dimensions: 28 × 28 × 2.5 cm
Power supply: 2 × AAA batteries (included)
Features:
Data Lock function (automatic weight stabilization)
Automatic shut-off
Overload indicator
Low battery indicator

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : NC
Qt colis : NC	40FT : NC
Qt pièces : NC	40HQ : NC

Produit	Carton
Poids en kg : NC	UVC : 8
Dimension en cm : NC	Poids en kg : NC
	Dimensions en cm : NC

BLUETOOTH



GENCOD : 3701785300725

HS CODE : 84231090

TPP-946C
Pèse Personne DIGITAL
Connexion Bluetooth via l'application OKOK
Mesure du poids, IMC (BMI), masse grasseuse, graisse viscérale, taux d'eau, masse musculaire, masse osseuse et calories
Mémoire utilisateur : jusqu'à 8 personnes (âge, taille et sexe)
Capacité maximale : 180 kg
Unités de mesure : kg / lb
Graduation : 50 g
Fonctions & alimentation :
Fonction de verrouillage des données
Indication de surcharge
Indicateur de batterie faible
Alimentation : 2 x piles AAA (includes)

TPP-946C
Digital Bathroom Scale
Bluetooth connection via the OKOK app
Measures weight, BMI, body fat percentage, visceral fat, water percentage, muscle mass, bone mass, and calories
User memory: up to 8 people (age, height, and gender)
Maximum capacity: 180 kg
Units of measurement: kg / lb
Graduation: 50 g
Functions & power supply:
Data lock function
Overload indicator
Low battery indicator
Power supply: 2 x AAA batteries (included)

Produit
Poids en kg : NC
Dimension en cm : NC

Données logistiques
Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur
20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Carton
UVC : NC
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : NC





GENCOD : 3760301555698

HS CODE : 85164000

1100W

TFV-101
Fer de Voyage
Poignée pliable
Fonction vapeur et jet de vapeur
Semelle en céramique
Bouton de réglage de la température
Débit vapeur : 7-13g/min
Capacité du réservoir : 70ml
Protection contre la surchauffe
Voyant lumineux de mise sous tension
Double voltage : 110-120V / 220-240V
Puissance : 900-1100W

TFV-101
Travel Iron
Folding handle
Steam and steam jet functions
Ceramic soleplate
Temperature control knob
Steam output: 7-13g/min
Water tank capacity: 70ml
Overheat protection
Power indicator light
Dual voltage: 110-120V / 220-240V
Power: 900-1100W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 12600
Qt colis : 20	40FT : 25200
Qt pièces : 160	40HQ : 28000

Produit	Carton
Poids en kg : 0,76	UVC : 10
Dimension en cm : 21 x 10 x 9,5	Poids en kg : 16
	Dimensions en cm : 52 x 22 x 39,5



GENCOD : 3760301553748

HS CODE : 85164000

2200W

TFV-2207
Fer Vapeur
Boutons spray et vapeur express
Réglage du débit vapeur - Autonettoyant
Fonction Anti-calcaire - Semelle Inox
Thermostat réglable - Réservoir translucide
Remplissage facile - Niveau d'eau visible
Témoin de chauffe - Protection thermique
Débit vapeur : 20-25g/min
Puissance 1850-2200W

TFV-2207
Steam Iron
Spray and express steam buttons
Steam flow control - Self-cleaning
Anti-scale function - Stainless steel soleplate
Adjustable thermostat - Translucent water tank
Easy filling - Visible water level
Heating indicator - Thermal protection
Steam output: 20-25g/min
Power 1850-2200W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : 7200
Qt colis : 30	40FT : 14400
Qt pièces : 300	40HQ : 16040

Produit	Carton
Poids en kg : 0,83	UVC : 8
Dimension en cm : 26 x 10,5 x 13,5	Poids en kg : 8,8
	Dimensions en cm : 55 x 26,5 x 27,5



GENCOD : 3760301557609 (blue)
GENCOD : 3760301553731 (purple)

HS CODE : 85164000

2000W

TFV-2024 (bleu) / TFV-2008 (violet)
Fer Vapeur
Boutons spray et vapeur
Semelle Inox
Thermostat réglable
Réservoir translucide
Niveau d'eau visible
Débit vapeur : 10-15g/min
Témoin de chauffe
Protection thermique
Puissance 1800-2000W
Alimentation 220-240V~ 50/60Hz

TFV-2024 (blue) / TFV-2008 (purple)
Steam Iron
Spray and steam buttons
Stainless steel soleplate
Adjustable thermostat
Translucent water tank
Visible water level indicator
Steam output: 10-15g/min
Heating indicator
Thermal protection
Power 1800-2000W
Power supply 220-240V~ 50/60Hz

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 5	20FT : 8102
Qt colis : 40	40FT : 16205
Qt pièces : 240	40HQ : 18006

Produit	Carton
Poids en kg : 0,74	UVC : 6
Dimension en cm : 25 x 10,5 x 12,5	Poids en kg : 5,2
	Dimensions en cm : 33x26,6x26,5



GENCOD - **TFV-2403C** : 3760301550280 (purple) - **TFV-2413C** : 3760301557913 (purple)
GENCOD - **TFV-2405C** : 3760196099796 (red) - **TFV-2415C** : 3760301557920 (red)
GENCOD - **TFV-2408C** : 3760196099819 (brown)

2400W

TFV-2403C / 2413C / 2405C/ 2415C / 2408C
Fer Vapeur
Boutons Spray et Vapeur
Réglage du débit vapeur - Remplissage facile
Semelle Ceramique - Thermostat réglable
Réservoir translucide - Fonction Auto-Nettoyant
Témoin de chauffe - Protection thermique
Capacité du réservoir : 300mL - Verre de remplissage : 50mL
Puissance Vapeur : 30g/min - Alimentation 220-240V~ 50Hz
Puissance: 2400W

TFV-2403C / 2413C / 2405C/ 2415C / 2408C
Steam Iron
Spray and Steam buttons
Adjustable steam output - Easy refilling
Ceramic soleplate - Adjustable thermostat
Translucent water tank - Self-cleaning function
Heating indicator - Thermal protection
Water tank capacity: 300ml - Filling cup: 50ml
Steam output: 30g/min - Power supply: 220-240V~ 50Hz
Power: 2400W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 4024
Qt colis : 20	40FT : 8050
Qt pièces : 160	40HQ : 8944

Produit	Carton
Poids en kg : 1,3	UVC : 8
Dimension en cm : 31 x 13 x 16,5	Poids en kg : 11,7
	Dimensions en cm : 55 x 32,2 x 35

HS CODE : 85164000

2600W



GENCOD : 3760301557395

HS CODE : 85164000

TFV-2607C Fer Vapeur Boutons spray et vapeur - Réglage du débit vapeur Débit vapeur : 20-30g/min - Auto nettoyant Semelle Céramique - Défroissage Vertical Réservoir 360ml - Niveau d'eau visible Témoin de chauffe - Protection thermique Alimentation 220-240V ~ 50-60Hz Puissance 2200-2600W	
TFV-2607C Steam Iron Spray and steam buttons - Adjustable steam output Steam output: 20-30g/min - Self-cleaning Ceramic soleplate - Vertical steaming 360ml water tank - Visible water level Heating indicator - Thermal protection Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz Power: 2200-2600W	
Données logistiques Nb de couche : 5 Qt colis : 4 Qt pièces : 20	Quantités conteneur 20FT : 4500 40FT : 9000 40HQ : 10000
Produit Poids en kg : 1,1 Dimension en cm : 30.5 x 12.5 x 15,5	Carton UVC : 8 Poids en kg : 12 Dimensions en cm : 64.5 x 31.5 x 33

2400W



GENCOD : 3760301557388

HS CODE : 85164000

TC-2486 Générateur Vapeur Pression vapeur max 5,5 bar Vapeur en continu - Fonction pressing Débit vapeur : 100g/min ± 10g Prêt en 70 secondes - Capacité du réservoir 1600 ml Semelle céramique - Défroissage vertical Fonction autonettoyante - 3 niveaux de température Système de verrouillage sécurité - Rangement du cordon Rappel manque d'eau - Protection contre la surchauffe Alimentation : 220-240 V ~ 50-60 Hz Puissance : 2000-2400 W	
TC-2486 Steam Generator Maximum steam pressure 5.5 bar Continuous steam - Pressing function Steam output: 100g/min ± 10g Ready in 70 seconds - 1600 ml water tank capacity Ceramic soleplate - Vertical steaming Self-cleaning function - 3 temperature settings Safety lock - Cord storage Low water indicator - Overheat protection Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz Power: 2000-2400 W	
Données logistiques Nb de couche : NC Qt colis : NC Qt pièces : NC	Quantités conteneur 20FT : 1083 40FT : 2167 40HQ : 2408
Produit Poids en kg : 3,657 Dimension en Mm : 327x188x236	Carton UVC : 2 Poids en kg : 8,039 Dimensions en Mm : 742x313x246

2400W



GENCOD : 3760301557319

HS CODE : 85164000

TFS-249 Fer à repasser 2-en-1 (avec fil / sans fil) Semelle Céramique Débit vapeur 25±5g/min Vapeur Réglable Défroissage Verticale Buse de Pulvérisation d'Eau Auto-Nettoyant Capacité du Réservoir 300ml - Chauffe des 50 Secondes 220-240V~ 50/60Hz Puissance : 2000W-2400W	
TFS-249 2-in-1 iron (corded / cordless) Ceramic soleplate Steam output 25±5g/min Adjustable steam Vertical steaming Water spray nozzle Self-cleaning 300ml water tank capacity - Heats up in 50 seconds 220-240V~ 50/60Hz Power: 2000W-2400W	
Données logistiques Nb de couche : NC Qt colis : NC Qt pièces : NC	Quantités conteneur 20FT : 3084 40FT : 6642 40HQ : 7824
Produit Poids en kg : 1,6 Dimension en cm : 34 x 13.6 x 16	Carton UVC : 6 Poids en kg : 9,9 Dimensions en cm : 42.5x 35.6x 34

TYPE-C



GENCOD : 3760301558019

HS CODE : 82121010

TAP-03 Rasoir Anti-Bouloche Électrique Rechargeable Lames en acier inoxydable (6 lames) Fonction verrouillage Temps de charge : 1,5 heure Autonomie : 90 minutes Interrupteur ON/OFF Batterie lithium 3.7V 600mAh - Port Type-C Inclus : câble USB Type-C	
TAP-03 Rechargeable Electric Lint Remover Stainless steel blades (6 blades) Locking function Charging time: 1.5 hours Battery life: 90 minutes On/Off switch 3.7V 600mAh lithium battery - Type-C port Includes: USB Type-C cable	
Données logistiques Nb de couche :6 Qt colis : 66 Qt pièces : 792	Quantités conteneur 20FT : NC 40FT : NC 40HQ : NC
Produit Poids en kg : 0,254 Dimension en cm : 9.7 x 9.7 x 11.0	Carton UVC : 12 Poids en kg : 3,4 Dimensions en cm : 31.5 x 22.0 x 24.6

SOIN DU LINGE - DÉFROISSEUR VERTICALE

1200W



GENCOD : 3760301557364

HS CODE : 85164000

TDV-1203

Défroisseur Vertical

Position Vapeur continue
Débit vapeur 22g/min
Autonomie jusqu'à 10 minutes
Temps de chauffe rapide
Réservoir d'eau amovible : 220mL
Longueur du câble : 1,9m
Alimentation 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance 1200W

TDV-1203

Vertical Garment Steamer

Continuous Steam setting
Steam output: 22g/min
Up to 10 minutes of continuous steam operation
Fast heat-up time
Removable water tank: 220ml
Cable length: 1.9m
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 1200W

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 30
Qt pièces : 180

Quantités conteneur

20FT : 4518
40FT : 7560
40HQ : 8220

Produit

Poids en kg : 0,9
Dimension en cm : 34 x 13,6 x 16

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 6,3
Dimensions en cm : 42,5 x 35 x 34

1500W



GENCOD : 3760301555612 (black)

GENCOD : 3760301555605 (white)

HS CODE : 85164000

TDV-1506 (noir) & TDV-1501 (blanc)

Défroisseur Vertical

Position vapeur continue - Chauffe rapide : - 30 secondes
Débit vapeur 12-20g/min - Autonomie jusqu'à 10 minutes
Arrêt automatique - Réservoir d'eau 200ml amovible
Brosse amovible pour tissus épais
Longueur du câble : 1.70m
Alimentation 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance 1500W

TDV-1506 (black) & TDV-1501 (white)

Vertical Garment Steamer

Continuous steam setting - Fast heat-up: - 30 seconds
Steam output: 12-20g/min - Up to 10 minutes of continuous steam
Automatic shut-off - Removable 200ml water tank
Removable brush for thick fabrics
Cable length: 1.70m
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 1500W

Données logistiques

Nb de couche : 4
Qt colis : 24
Qt pièces : 144

Quantités conteneur

20FT : 3262
40FT : 5525
40HQ : 7250

Produit

Poids en kg : 1
Dimension en cm : 17 x 13 x 31,5

Carton

UVC : 6
Poids en kg : 6,8
Dimensions en cm : 41 x 36 x 34

SOIN DU LINGE - DÉFROISSEUR VERTICALE 2 EN 1

1800W



GENCOD : 3760301557470

HS CODE : 85164000

TFD-18

Fer à repasser 2 en 1 / Défroisseur vertical

Repassage à plat et vertical
Débit vapeur : 20-30g
Arrêt automatique
Prêt à l'utilisation en 25 secondes
Semelles à double couche
Basculement automatique pour éviter de bruler le tissu
Capacité : 180ml
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance 1400 - 1800W

TFD-18

2-in-1 iron / Vertical garment steamer

Flat and vertical ironing
Steam output: 20-30g
Automatic shut-off
Ready to use in 25 seconds
Double-layer soleplate
Automatic tilting to prevent burning fabrics
Capacity: 180ml
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 1400-1800W

Données logistiques

Nb de couche : 3
Qt colis : 12
Qt pièces : 96

Quantités conteneur

20FT : 2910
40FT : 5823
40HQ : 6470

Produit

Poids en kg : 0,88
Dimension en cm : 39,5 x 11,6 x 22,6

Carton

UVC : 8
Poids en kg : 11
Dimensions en cm : 60 x 41 x 47,2

1200W



GENCOD : 3760301557357

HS CODE : 85164000

TDV-1204F

Fer à Repasser / Défroisseur vertical

Vapeur verticale & horizontale
Manche rotatif ergonomique
Chauffe rapide en 35 secondes
Capacité du réservoir : 110 ± 5ml
Débit vapeur : 17 ± 4g/min
Alimentation : 220-240V ~50-60Hz
Puissance : 1200W

TDV-1204F

Iron / Vertical garment steamer

Vertical & horizontal steam
Ergonomic rotating handle
Heats up in 35 seconds
Tank capacity: 110 ± 5ml
Steam output: 17 ± 4g/min
Power supply: 220-240V ~50-60Hz
Power: 1200W

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 55
Qt pièces : 220

Quantités conteneur

20FT : 4844
40FT : 10436
40HQ : 12296

Produit

Poids en kg : 1
Dimension en cm : 29,6 x 13,1 x 11,8

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 4,3
Dimensions en cm : 30,6 x 27,4 x 25,6

SOIN DU LINGE - DÉFROISSEUR VERTICALE



2000W

GENCOD : 3760301556480

HS CODE : 85164000

TDV-2006
Défroisseur Vapeur
2 niveaux de vapeur pour différents textiles
Temps de chauffe : 45 secondes - Pratique , Rapide
Simple d'utilisation - Vapeur continue jusqu'à 90 min
Réservoir d'eau : 2.8L - Pression : 30g/min
Protection thermique - Protection contre la surchauffe
Barre télescopique : hauteur réglable
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 2000W

TDV-2006
Garment Steamer
2 steam settings for different fabrics
Heat-up time: 45 seconds - Convenient and fast
Easy to use - Continuous steam for up to 90 minutes
Water tank: 2.8L - Steam pressure: 30g/min
Thermal protection - Overheat protection
Telescopic pole: Adjustable height
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 2000W

Données logistiques
Nb de couche : 5
Qt colis : 30
Qt pièces : 30

Quantités conteneur
20FT : 576
40FT : 1152
40HQ : 1280

Produit
Poids en kg : 3,97
Dimension en cm : 43.5 x 34 x 33
UVC : 1

SOIN DU LINGE - MACHINE À COUDRE



10 points

TMAC-1095
Machine à Coudre 10Pts
10 points de couture
Couture en simple ou Double aiguille
Tension automatique et réglable du fil - Bras libre
Coupe-fil intégré - Marche avant - Marche arrière
Pédale au pied - Eclairage LED du plan de travail
Bobineur de canette
Accessoires fournis : Double aiguille, enfileur, 4 canettes
Adaptateur secteur 100-240V~ / 6V continu
Puissance 9W

TMAC-1095
10-Point Sewing Machine
10 stitch patterns
Single or twin needle sewing
Automatic and adjustable thread tension - Free arm
Built-in thread cutter - Forward and reverse stitching
Foot pedal - LED work light
Bobbin winder
Included accessories: Twin needle, needle threader, 4 bobbins
100-240V~ / 6V DC power adapter
9W power

Données logistiques
Nb de couche : 6
Qt colis : 30
Qt pièces : 60

Quantités conteneur
20FT : 1296
40FT : 2592
40HQ : 2880

Produit
Poids en kg : 2,15
Dimension en cm : 33.5 x 14.5 x 24

Carton
UVC : 2
Poids en kg : 6,6
Dimensions en cm : 37 x 18.5 x 29

GENCOD : 3760301552864

HS CODE : 845210189

12 points



TMAC-1211
Machine à Coudre
12 points de couture - Couture de boutonnière
Bras libre - Rembobinage automatique du fil
Coupe-fil intégré - Marche avant - Marche arrière
Pédale au pied - Poignée de transport
Légère (- de 2kg) - Tiroir de rangement
Eclairage LED du plan de travail
Fonctionne :
sur secteur : 100-240V~50/60Hz 0.5A; sortie : 6.0V DC, 1,2A, 7,2W
à piles (4xAA non fournies)
Accessoires : 2 bobines, 1 aiguille, 1 enfile aiguille

TMAC-1211
Sewing machine
12 stitch patterns - Buttonhole stitching
Free arm - Automatic thread rewind
Built-in thread cutter - Forward and reverse stitching
Foot pedal - Carrying handle
Lightweight (under 2 kg) - Storage drawer
LED work light
Power options:
Mains: 100-240V~50/60Hz 0.5A; Output: 6.0V DC, 1.2A, 7.2W
Battery powered (4 x AA, not included)
Accessories: 2 bobbins, 1 needle, 1 needle threader

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 16
Qt pièces : 96

Quantités conteneur
20FT : 1800
40FT : 3600
40HQ : 4000

Produit
Poids en kg : 2,4
Dimension en cm : 31.1 X 14.7 X 29.5

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 15,15
Dimensions en cm : 45.8 X 32.5 X 61

GENCOD : 3760301554080

HS CODE : 845210189



ENTRETIEN DES SOLS - ASPIRATEUR DE TABLE

4,8V



GENCOD : 3760196090830 (white)
GENCOD : 3760196096634 (black)

HS CODE : 85081100

TAS-49 (blanc) & TAS-56 (noir)
Aspirateur de Table rechargeable
Eau & Poussière - Compact et Maniable
Réservoir sans sac 500ml
Micro filtre de protection moteur permanent lavable
Poignée de transport
Interrupteur Marche / Arrêt avec témoin lumineux
Support de rangement mural avec connexion électrique
Livré avec Embout suceur + brosse
230V~ 50Hz par adaptateur (fourni)
Fonctionne avec 4 piles 1,2V Ni-MH rechargeables (fournies)

TAS-49 (white) & TAS-56 (black)
Rechargeable Handheld Vacuum Cleaner
Wet & Dry - Compact and Maneuverable
500ml Bagless Tank
Washable Permanent Motor Protection Microfilter
Carrying Handle
On/Off Switch with Indicator Light
Wall-Mounted Storage Bracket with Power Connection
Includes Crevice Tool and Brush
230V~ 50Hz via Adapter (Included)
Operates on 4 x 1.2V Ni-MH Rechargeable Batteries (Included)

Produit
Poids en kg : 1,212
Dimension en cm : 39 x 11,5 x 13,5

Données logistiques
Nb de couche : 4
Qt colis : 24
Qt pièces : 192

Quantités conteneur
20FT : 4248
40FT : 8496
40HQ : 9440

Carton
UVC : 8
Poids en kg : 10,4
Dimensions en cm : 48 x 41 x 29



GENCOD : 3760301555254



HS CODE : 85081100

600W

TAS-506

Aspirateur Balai Filaire 2 en 1

Aspirateur multi-cyclonique
Aspirateur à main
Aspirateur balai
Filtre HEPA
Capacité du réservoir : 0.8L
Accessoires:
Tube emboîtable
1 Suceur plat pour aspirer dans les recoins inaccessibles
1 Brosse large 2 positions
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 600W

TAS-506

2-in-1 Corded Stick Vacuum Cleaner

Multi-cyclonic vacuum cleaner
Handheld vacuum cleaner
Stick vacuum cleaner
HEPA filter
Tank capacity: 0.8L
Accessories:
Extendable tube
1 Crevice tool for cleaning hard-to-reach corners
1 Wide brush with 2 positions
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power: 600W

Données logistiques

Nb de couche : 5
Qt colis : 55
Qt pièces : 55

Quantités conteneur

20FT : 1552
40FT : 3105
40HQ : 3450

Produit

Poids en kg : 2,39
Dimension en cm : 36 x 22 x 29,2

Carton

UVC : 1
Poids en kg : 10,21
Dimensions en cm : 45 x 38,2 x 59,9



GENCOD : 3701785300329

600W

TAS-6108

Aspirateur Balai Filaire 2 en 1

Aspirateur Multi-cyclonique - Aspirateur à main
Aspirateur Balai - Filtre HEPA
Capacité du Réservoir 0,5L
Accessoires :
Tube Télésopique en Aluminium
1 Suceur plat pour aspirer dans les recoins inaccessibles
1 Mini Brosse
1 Brosse large 2 positions
Puissance : 600W
Alimentation : 220-240V - 50/60Hz

TAS-6108

2-in-1 Corded Stick Vacuum Cleaner

Multi-cyclonic Vacuum Cleaner - Handheld Vacuum
Stick Vacuum - HEPA Filter
0.5L Tank Capacity
Accessories:
Telescopic Aluminum Tube
1 Crevice Tool for Cleaning Hard-to-Reach Areas - 1 Mini
Brush
1 Wide Brush with 2 Positions
Power: 600W
Power Supply: 220-240V - 50/60Hz

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : 14
Qt pièces : 56

Quantités conteneur

20FT : 1104
40FT : 2300
40HQ : 2700

Produit

Poids en kg : 2,7
Dimension en cm : 33 x 13 x 23,5

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 10,8
Dimensions en cm : 44,5 x 37,5 x 60



GENCOD : 3760196098768

HS CODE : 85081100

600W

TAS-6105

Aspirateur Balai Filaire 2 en 1

Aspirateur Multi-cyclonique - Aspirateur à main
Aspirateur Balai - Filtre HEPA
Capacité du Réservoir 0,5L
Accessoires :
Tube Télésopique en Aluminium
1 Suceur plat pour aspirer dans les recoins inaccessibles
1 Mini Brosse
1 Brosse large 2 positions
Puissance: 600W
Alimentation : 220-240V - 50/60Hz

TAS-6105

2-in-1 Corded Stick Vacuum Cleaner

Multi-cyclonic Vacuum Cleaner - Handheld Vacuum
Stick Vacuum - HEPA Filter
0.5L Tank Capacity
Accessories:
Telescopic Aluminum Tube
1 Crevice Tool for Cleaning Hard-to-Reach Areas 1 Mini Brush
1 Wide Brush with 2 Positions
Power: 600W
Power Supply: 220-240V - 50/60Hz

Données logistiques

Nb de couche : 14
Qt colis : 14
Qt pièces : 56

Quantités conteneur

20FT : 1104
40FT : 2300
40HQ : 2700

Produit

Poids en kg : 2,7
Dimension en cm : 33 x 13 x 23,5

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 10,8
Dimensions en cm : 44,5 x 37,5 x 60



GENCOD : 3760301556251 - TAS-666
GENCOD : 3760301556237 - TAS-663

600W

TAS-666 (noir/violet) & TAS-663 (blanc/bleu)

Aspirateur Balai Filaire 2 en 1

Aspirateur Multi-cyclonique - Aspirateur à main
Aspirateur Balai - Filtre HEPA Longueur du câble : 4.5m
Capacité du Réservoir : 0,5L
Accessoires :
Tube Télésopique en Aluminium
1 Suceur plat pour aspirer dans les recoins inaccessibles
1 Mini Brosse
1 Brosse large 2 positions
Alimentation : 220-240V - 50/60Hz
Puissance : 600W

TAS-666 (black/purple) & TAS-663 (white/blue)

2-in-1 Corded Stick Vacuum Cleaner

Multi-cyclonic Vacuum Cleaner - Handheld Vacuum
Stick Vacuum - HEPA Filter
Cable Length: 4.5m - Dustbin Capacity: 0.5L
Accessories:
Telescopic Aluminum Tube
1 Crevice Tool for Cleaning Hard-to-Reach Areas
1 Mini Brush
1 Wide Brush with 2 Positions
Power Supply: 220-240V - 50/60Hz
Power: 600W

Données logistiques

Nb de couche : 3
Qt colis : 12
Qt pièces : 48

Quantités conteneur

20FT : 1190
40FT : 2390
40HQ : 2654

Produit

Poids en kg : 2,91
Dimension en cm : 45 x 18,4 x 28,5

Carton

UVC : 4
Poids en kg : 12,56
Dimensions en cm : 46,5 x 38,5 x 58,8



120W

GENCOD : 3760301555261

HS CODE : 85081100

TAB-426
Aspirateur Balai Rechargeable 2 en 1
Aspirateur sans fil utilisable: En balai ou à main
Autonomie 35min - Léger et Puissant
Filtre HEPA - Multi-cyclonique
Capacité du réservoir 800 mL
Batterie 18.5 V
Puissance : 120W
Accessoires :
Tube emboîtable
1 Brosse large 2 positions
1 Suceur plat

TAB-426
2-in-1 Rechargeable Stick Vacuum Cleaner
Cordless vacuum cleaner usable as a stick or handheld
35-minute runtime - Lightweight and powerful
HEPA filter - Multi-cyclonic
800 ml tank capacity
Battery 18.5 V
Power: 120 W
Accessories:
Detachable tube
1 Wide brush with 2 positions
1 Crevice tool

Données logistiques	Produit
Nb de couche : 3	Poids en kg : 2,34
Qt colis : 14	Dimension en cm : 36,5 x 21,5 x 29
Qt pièces : 56	

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 10,01
Dimensions en cm : 44.8 x 38 x 59,5

Quantités conteneur
20FT : 1303
40FT : 2606
40HQ : 2896



BLDC 25,2V / 350W

GENCOD : 3760301557647

HS CODE : 85081100

TAB-7356
Aspirateur Balai rechargeable avec Station de charge et de nettoyage
Moteur BLDC 25,2 V 2000 mAh 350 W
Moteur AC 1000 W pour station
Capacité de poussière de l'aspirateur : 0,6 L
Capacité de poussière de la station : 2,5 L
Temps de charge : 4-5 heures
Aspirateur : 6,8/19,7/26,5 kPa
Puissance d'aspiration : 100 W +/-5
Unité d'aspirateur, baguette électrique télescopique en aluminium,
Brosse motorisée à LED à poils longs et moelleux,
Brosse de rembourrage 2 en 1, - 2 x Brosses : sol dur et tapis
Buse longue pour crevasses

TAB-7356
Rechargeable Stick vacuum cleaner with charging and cleaning station
25.2V 2000mAh 350W BLDC motor
1000W AC motor for docking station
Vacuum cleaner dust capacity: 0.6L
Dust docking station capacity: 2.5L
Charging time: 4-5 hours
Vacuum cleaner: 6.8/19.7/26.5 kPa
Suction power: 100W +/-5
Vacuum cleaner unit, telescopic aluminum wand,
LED **motorized brush** with long, soft bristles,
2-in-1 upholstery brush, - 2 x Brushes: hard floor and carpet
Long crevice tool

Données logistiques
Nb de couche : 5
Qt colis : 15
Qt pièces : 15

Quantités conteneur
20FT : 406
40FT : 833
40HQ : 952

Produit
Poids en kg : 9,3
Dimension en cm : 71.5 x 32.2x 31.6

Carton
UVC : 1





BLDC - 100W

GENCOD : 3701785300855

HS CODE : 85081100

TAB-538
Aspirateur rechargeable pliable
Fonction 2 en 1 : balai ou aspirateur à main
Tube aluminium articulé pour nettoyage facilité sous les meubles
Moteur BLDC - 100W
Puissance d'aspiration jusqu'à 12 kPa
2 vitesses d'aspiration
Niveau sonore ≤82 dB(A)
Réservoir transparent 260 mL
Batterie Lithium 14,8V - 2200 mAh
Autonomie jusqu'à 25min
Temps de charge ~4h30
Inclus : - Brosse motorisée - Suceur 2 en 1

TAB-538
Foldable rechargeable vacuum cleaner
2-in-1 function: stick vacuum or handheld vacuum
Articulated aluminum tube for easy cleaning under furniture
BLDC motor - 100W
Suction power up to 12 kPa
2 suction speeds
Noise level ≤82 dB(A)
260 mL transparent dustbin
14.8V - 2200 mAh lithium battery
Up to 25 minutes of runtime
Charging time ~4.5 hours
Includes: - Motorized brush - 2-in-1 crevice tool

Produit
Poids en kg : 5,52
Dimension en cm : 11,6 x 12 x 25,5

Carton
UVC : NC
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : NC

Données logistiques
Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur
20FT : 1416
40FT : 2860
40HQ : 3388



BLDC - 100W

GENCOD : 3701785300848

HS CODE : 85081100

TAB-535
Aspirateur rechargeable pliable
Fonction 2 en 1 : balai ou aspirateur à main
Tube aluminium articulé pour nettoyage facilité sous les meubles
Moteur BLDC - 100W
Puissance d'aspiration jusqu'à 12 kPa
2 vitesses d'aspiration
Niveau sonore ≤82 dB(A)
Réservoir transparent 260 mL
Batterie Lithium 14,8V - 2200 mAh
Autonomie jusqu'à 25min
Temps de charge ~4h30
Inclus : - Brosse motorisée - Suceur 2 en 1

TAB-535
Foldable rechargeable vacuum cleaner
2-in-1 function: stick vacuum or handheld vacuum
Articulated aluminum tube for easy cleaning under furniture
BLDC motor - 100W
Suction power up to 12 kPa
2 suction speeds
Noise level ≤82 dB(A)
260 mL transparent dustbin
14.8V - 2200 mAh lithium battery
Up to 25 minutes of runtime
Charging time ~4.5 hours
Includes: - Motorized brush - 2-in-1 crevice tool

Produit
Poids en kg : 5,52
Dimension en cm : 11,6 x 12 x 25,5

Carton
UVC : NC
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : NC

Données logistiques
Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur
20FT : 1416
40FT : 2860
40HQ : 3388



GENCOD : 3760301554578

HS CODE : 85081100

700W

2L

TAS-759
Aspirateur traîneau Sans Sac / HEPA
Aspiration Cyclonique - Filtre HEPA
Tube en plastique en deux parties (40cm x 2)
Longueur du câble 4.2m - Réservoir 2 Litres
Enrouleur automatique de câble - Poignée de transport
Accessoires :
Brosse Large
Embout suceur
Grandes roues - Puissance : 700W
Puissance d'aspiration : 17kPa
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz

TAS-759
Bagless canister vacuum cleaner / HEPA
Cyclonic Suction - HEPA Filter
Two-part plastic tube (40cm x 2)
4.2m cable length - 2-liter tank
Automatic cable rewind - Carrying handle
Accessories:
Wide brush
Crew nozzle
Large wheels - Power: 700W
Suction power: 17kPa
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 8	20FT : 1170
Qt colis : 48	40FT : 2340
Qt pièces : 48	40HQ : 2600

Produit	Carton
Poids en kg : 4,4	UVC : 1
Dimension en cm : 37 x 27 x 26	Poids en kg : 4,4
	Dimensions en cm : 37 x 27 x 26



GENCOD : 3760301557623

HS CODE : 85081100

700W

2,5L

TAS-3600
Aspirateur traîneau sans sac / HEPA
Aspiration Cyclonique
Filtre HEPA
Enrouleur automatique de câble
Poignée de transport
Tube télescopique en métal
Accessoires :
Brosse Large - Embout Suceur
Capacité réservoir 2.5l
Puissance 700W
Puissance d'aspiration : 17kPa
Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz

TAS-3600
Bagless canister vacuum cleaner / HEPA
Cyclonic suction
HEPA filter
Automatic cord rewind
Carrying handle
Telescopic metal tube
Accessories:
Wide brush - Crew nozzle
2.5L tank capacity
Power : 700W
Power supply : 220-240V~ 50-60Hz
Suction power : 17kPa

Données logistiques	Carton
Nb de couche : 5	UVC : 1
Qt colis : 40	Poids en kg : 5,5
Qt pièces : 40	Dimensions en cm : 38,5 x 30 x 26,5

Produit	Quantités conteneur
Poids en kg : 5,5	20FT : 1003
Dimension en cm : 38,5 x 30 x 26,5	40FT : 2007
	40HQ : 2230



GENCOD : 3760301554561

HS CODE : 85081100

700W

2L

TAS-755
Aspirateur traîneau Sans Sac / HEPA
Aspiration Cyclonique - Filtre HEPA
Tube en plastique en deux parties (40cm x 2)
Longueur du câble 4.2m - Réservoir 2 Litres
Enrouleur automatique de câble - Poignée de transport
Accessoires :
Brosse Large
Embout suceur
Grandes roues - Puissance : 700W
Puissance d'aspiration : 17kPa
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz

TAS-755
Bagless canister vacuum cleaner / HEPA
Cyclonic Suction - HEPA Filter
Two-part plastic tube (40cm x 2)
4.2m cable length - 2-liter tank
Automatic cable rewind - Carrying handle
Accessories:
Wide brush
Crew nozzle
Large wheels - Power: 700W
Suction power: 17kPa
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 8	20FT : 1170
Qt colis : 48	40FT : 2340
Qt pièces : 48	40HQ : 2600

Produit	Carton
Poids en kg : 4,4	UVC : 1
Dimension en cm : 37 x 27 x 26	Poids en kg : 4,4
	Dimensions en cm : 37 x 27 x 26



GENCOD : 3760301557630

HS CODE : 85081100

700W

3,5L

TAS-3800
Aspirateur traîneau sans sac / HEPA
Aspiration Cyclonique
Filtre HEPA
Enrouleur automatique de câble
Poignée de transport
Tube télescopique en métal
Accessoires :
Brosse Large - Embout Suceur
Capacité réservoir 2.5l
Puissance 700W
Puissance d'aspiration : 17kPa
Alimentation 220-240V~ 50-60Hz

TAS-3800
Bagless canister vacuum cleaner / HEPA
Cyclonic suction
HEPA filter
Automatic cord rewind
Carrying handle
Telescopic metal tube
Accessories:
Wide brush - Crew nozzle
2.5L tank capacity
700W power
220-240V~ 50-60Hz power supply
Puissance d'aspiration : 17kPa

Données logistiques	Carton
Nb de couche : 5	UVC : 1
Qt colis : 30	Poids en kg : 5,5
Qt pièces : 30	Dimensions en cm : 38,5 x 30 x 26,5

Produit	Quantités conteneur
Poids en kg : 6,65	20FT : 650
Dimension en cm : 44 x 29 x 34	40FT : 1350
	40HQ : 1580



GENCOD **TAR-2031** - 3760301556091 (white) - **TAR-2021** - 3760301557531 (white) HS CODE : 85081100
GENCOD **TAR-2026** - 3760301557548 (black) - **TAR-2036** - 3760301559540 (black)

TAR-2021/2031 (blanc) & TAR-2026/2036 (noir)
Aspirateur Robot 2 en 1 Rechargeable
2 en 1 : Nettoie et Aspire !
Lingette de nettoyage intégrée
Brosse latérale
Brosse de nettoyage du sol
Nettoie et Aspire en un seul passage
Capacité du réservoir 350mL
Temps de charge 5h00
Temps d'utilisation jusqu'à 90 min
Puissance d'aspiration 450KPa
Alimentation 14V CC 1500 mAh par Batterie Li-on (fournie)
Adaptateur secteur 100-240V~ / 50-60Hz 0.5A

TAR-2021/2031 (white) & TAR-2026/2036 (black)
2-in-1 Rechargeable Robot Vacuum Cleaner
2-in-1: Cleans and Vacuums!
Integrated cleaning pad
Side brush
Floor cleaning brush
Cleans and vacuums in one pass
350ml tank capacity
5-hour charging time
Up to 90 minutes of runtime
450kPa suction power
14V DC 1500mAh Li-ion battery (included)
100-240V~ / 50-60Hz 0.5A power adapter

Données logistiques	Produit	Quantités conteneur	Carton
Nb de couche : 4	Poids en kg : 2,6	20FT : 1305	UVC : 2
Qt colis : 32	Dimension en cm : 38,2 x 13,7 x 39,2	40FT : 2610	Poids en kg : 11,1
Qt pièces : 64		40HQ : 2900	Dimensions en cm : 57,5 x 40,7 x 42,2



GENCOD : 3760301556695 HS CODE : 85081100

TAR-3056G
Aspirateur Robot 2 en 1 Rechargeable
Connexion Wi-Fi avec contrôle à distance
Capteurs anti-chute pour une utilisation en toute sécurité
Retour automatique à la base de charge
Chiffon intégré pour le nettoyage humide
Pare-chocs pour protéger les meubles
Brosse latérale idéale pour les recoins et plinthes
Brosse centrale pour un nettoyage en profondeur
Aspire et nettoie en un seul passage
Capacité du réservoir : 300 ml
Puissance d'aspiration : jusqu'à 1300 KPa
Autonomie : jusqu'à 110 minutes
Temps de charge : 5 à 6 heures
Batterie Li-ion 2600 mAh
Télécommande incluse
Application « Tuya Smart » compatible Google Play et App Store

TAR-3056G
2-in-1 Rechargeable Robot Vacuum Cleaner
Wi-Fi connectivity with remote control
Anti-fall sensors for safe operation
Automatic return to charging base
Integrated cloth for wet cleaning
Bumpers to protect furniture
Side brush ideal for corners and baseboards
Central brush for deep cleaning
Vacuums and cleans in one pass
Tank capacity: 300 ml
Suction power: up to 1300 kPa
Runtime: up to 110 minutes
Charging time: 5 to 6 hours
2600 mAh Li-ion battery
Remote control included
«Tuya Smart» app compatible with Google Play and the App Store

Données logistiques	Produit	Quantités conteneur	Carton
Nb de couche : 4	Poids en kg : 3,7	20FT : 900	UVC : 2
Qt colis : 24	Dimension en cm : 48,5 x 29,4 x 43,7	40FT : 1800	Poids en kg : 9,35
Qt pièces : 48		40HQ : 2000	Dimensions en cm : 48,3 x 30,5 x 44,1



600W

GENCOD : 3760301555964 (red)
GENCOD : 3760301557852 (grey)

HS CODE : 85081100

TAN-6060 (Gris) & TAN-6055 (rouge)
Nettoyeur - Détacheur - Brosse Extra Large
Elimine toute les taches du quotidien en les aspirants
Convient à tous types de surfaces:
Tapis, Coussins , Véhicule, Escaliers ...
2 Réservoirs séparés :
Eau Propre :1.5 L - Eau usée : 0.850L
Cordon d'alimentation de 4m
Alimentation 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance 600W - Brosse Extra Large
Accessoires : Embout suceur 2 en 1, Buse de crevasse

TAN-6060 (grey) & TAN-6055 (red)
Cleaner - Stain Remover - Extra Large Brush
Removes all everyday stains by vacuuming them up.
Suitable for all types of surfaces:
Carpets, Cushions, Vehicles, Stairs...
2 Separate Tanks:
Clean Water: 1.5 L - Dirty Water: 0.85 L
4m Power Cord
220-240V ~ 50-60Hz Power Supply
600W Power - Extra Large Brush
Accessories: 2-in-1 Crevice Tool, Nozzle

Données logistiques	Produit
Nb de couche : 4	Poids en kg : 5
Qt colis : 32	Dimension en cm : 34 X 38 X 37
Qt pièces : 32	

Quantités conteneur	Carton
20FT : 540	UVC : 1
40FT : 1080	Poids en kg : 5
40HQ : 1200	Dimensions en cm : 34 X 38 X 37



600W

GENCOD : 3760301557326 (gris)
GENCOD : 3760301557333 (red)

HS CODE : 85081100

TAN-7066V (gris) & TAN-7055V (rouge)
Nettoyeur - Détacheur - Vapeur - Brosse Extra Large - Brosse vitre
Trois modes de nettoyage avec affichage digital
S'adapte à différents besoins de nettoyage
Convient à tous types de surfaces, nettoyage plus rapide grâce à la vapeur
Idéal pour : tapis, coussins, intérieur de véhicule, escaliers...
Système à double réservoir :
Réservoir d'eau propre : 1,7 L
Réservoir d'eau usée : 1,1 L
Spécifications techniques :
Puissance d'aspiration : 600 W
Puissance vapeur : 800 W
Cordon d'alimentation : 4 m
Accessoires inclus : Brosse extra-large, **Brosse vitres**
Embout suceur 2 en 1, Buse de crevasse

TAN-7066V (grey) & TAN-7055V (red)
Cleaner - Stain Remover - Steam - Extra Large Brush - Window Brush
Three cleaning modes with digital display
Adapts to different cleaning needs
Suitable for all types of surfaces, faster cleaning thanks to steam
Ideal for: carpets, cushions, car interiors, stairs...
Dual tank system:
Clean water tank: 1.7 L
Dirty water tank: 1.1 L
Technical specifications:
Suction power: 600 W
Steam power: 800 W
Power cord: 4 m
Included accessories: Extra-wide brush, Window brush
2-in-1 crevice tool, Crevice nozzle

Données logistiques	Produit
Nb de couche : 4	Poids en kg : 4,09
Qt colis : 32	Dimension en cm : 40X24X36,8
Qt pièces : 32	

Quantités conteneur	Carton
20FT : 607	UVC : 1
40FT : 1215	Poids en kg : 4,09
40HQ : 1340	Dimension en cm : 40X24X36,8



GENCOD : 3760301557302

HS CODE : 85081100

1200W

TAN-20LP
Aspirateur Nettoyeur / Détacheur / Eau & poussière
Elimine toute les taches du quotidien - Filtre HEPA
Convient à tout types de surfaces:
Tapis, Coussins , Véhicule, Escaliers ...
Capacité de la cuve 20 L - Réservoirs amovible à eau : 4.3 L
Force d'aspiration : > 17 KPa - Niveau de bruit : < 87 DBA
Débit de l'air maximale : >28L/S
Débit de pulvérisation maximal 800ml/min
Alimentation 220-240V ~ 50-60Hz - Puissance 1200W
Accessoires : Filtre en éponge, brosse pour tapis, brosse pour canapé, 2 tubes 44 cm, Tuyau flexible de 1.5m, suceur plat, brosse d'aspiration d'eau

TAN-20LP
Vacuum Cleaner / Stain Remover / Water & dust
Removes all everyday stains - HEPA filter
Suitable for all types of surfaces:
Carpets, Cushions, Vehicles, Stairs...
20L Tank Capacity - Removable Water Tank: 4.3L
Suction Power: > 17 kPa - Noise Level: < 87 dBA
Maximum Airflow: > 28 L/s
Maximum Spray Rate: 800ml/min
Power Supply: 220-240V ~ 50-60Hz - Power: 1200W
Accessories: Sponge filter, carpet brush, upholstery brush, two 44cm tubes, 1.5m flexible hose, crevice tool, wet vacuum brush

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 3	20FT : 365
Qt colis : 15	40FT : 729
Qt pièces : 15	40HQ : 810

Produit/ Carton
Poids en kg : 8,05
Dimension en cm : 44,50X36X47,5
UVC : 1



GENCOD : 3760301557845

HS CODE : 85098000

1500W

TNV-1010D
Balai nettoyeur Vapeur Filaire 10/1
Utilisable en balai ou en nettoyeur à main détachable
Réservoir d'eau amovible : 400 ml
Tête flexible (triangulaire ou rectangulaire) pour atteindre tous les coins - Poignée pliable pour un rangement facile
Volume de vapeur réglable selon le type de surface
Pliable, Léger et maniable – passe sous les meubles et autour
220-240V 50-60Hz - Puissance : 1500 W
Indice de protection IPX4 – résistant aux éclaboussures
Adaptateur moquette, support vapeur, brosse nylon, chiffon vapeur, brosse métal, buse coudée, raclette, grattoir, go-belet, brosse classique, entonnoir, chiffons balai x2, buse vapeur.

TNV-1010D
10/1 Corded Steam Mop
Can be used as a mop or detachable handheld cleaner
Removable water tank: 400 ml
Flexible head (triangular or rectangular) to reach all corners - Folding handle for easy storage
Adjustable steam output depending on the surface type
Foldable, lightweight, and maneuverable – fits under and around furniture
220-240V 50-60Hz - Power: 1500 W
IPX4 protection rating – splash-proof
Includes: carpet adapter, steam holder, nylon brush, steam cloth, metal brush, angled nozzle, squeegee, scraper, cup, standard brush, funnel, 2 mop cloths, steam nozzle.

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 2	20FT : 1000
Qt colis : 20	40FT : 2000
Qt pièces : 40	40HQ : 2300

Produit
Poids en kg : 3,16
Dimension en cm : 19,5x21,5x61,5

Carton
UVC : 2
Poids en kg : 8,41
Dimensions en cm : 40.2 x 23.3 x 63.6



GENCOD : 3701785300565

HS CODE : 85081100

400W

TAS-8640
Aspirateur filaire pour matelas anti-acariens
Matelas - Canapés - Tapis - Coussins - tissus d'ameublement
Aspiration 13 kPa
Lumière UV-C élimine 99,9 % des allergènes
Air chaud
Brosse motorisée aluminium & silicone
Câble – rayon d'action 5 m
Double réservoir 0,5 L
Sans sac
Pastille parfumée incluse
Puissance 400 W
Alimentation : 220-240V - 50Hz

Produit
Poids en kg : NC
Dimension en cm : 30x25x11,5

Données logistiques
Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

TAS-8640
Corded vacuum cleaner for anti-dust mite mattresses
Mattresses - Sofas - Rugs - Cushions - Upholstery fabrics
13 kPa Suction
UV-C Light Eliminates 99.9% of Allergens
Warm Air
Motorized Aluminum & Silicone Brush
5m Cord
0.5L Dual Tank
Bagless
Scented Tablet Included
400W Power
Power Supply: 220-240V - 50Hz

Carton
UVC : 6
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : 23,5x13x30,5

Quantités conteneur
20FT : 1300
40FT : 3000
40HQ : 3550



1500W

GENCOD : 376030155838

HS CODE : 85098000

TBV-811
Balai Vapeur filaire Rotatif
Capacité du réservoir d'eau : 450 ml
Débit vapeur réglable : 15 g/min / 25 g/min
Autonomie vapeur : 15 à 20 minutes
Puissance : 1500 W
Alimentation : 220-240 V ~ 50/60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation : 5 m
Vapeur puissante associée à des tampons rotatifs pour un nettoyage en profondeur
2 vitesses de rotation : 160 tr/min et 200 tr/min
Conception autopropulsée pour une maniabilité optimale
Éclairage LED puissant pour une meilleure visibilité des zones à nettoyer
Sécurité & Confort
Protection contre la marche à sec
Arrêt automatique en cas de réservoir vide
Accessoires inclus : 4 serpillières, 1 verre doseur

TBV-811
Cordé Rotating Steam Mop
Water tank capacity: 450 ml
Adjustable steam output: 15 g/min / 25 g/min
Steam runtime: 15 to 20 minutes
Power: 1500 W
Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Power cord length: 5 m
Powerful steam combined with rotating pads for deep cleaning
2 rotation speeds: 160 rpm and 200 rpm
Self-propelled design for optimal maneuverability
Powerful LED lighting for better visibility of areas to be cleaned
Safety & Convenience
Dry-run protection
Automatic shut-off when the tank is empty
Accessories included: 4 mop pads, 1 measuring cup

Données logistiques

Nb de couche : 2
Qt colis : 20
Qt pièces : 40

Produit

Poids en kg : 4,37
Dimension en cm : 20,5X19,2X60,5

Quantités conteneur

20FT : 1000
40FT : 2100
40HQ : 2400

Carton

UVC : 2
Poids en kg : 10,73
Dimensions en cm : 39.9 x 22.5 x 62.7



200W

GENCOD : 3760301557258

HS CODE : 85081100

TAB-906
Aspirateur Nettoyeur Rechargeable
Système intelligent avec audiodescription et écran LCD
Aspiration, lavage et séchage en une seule étape
Brosse performante spécialement conçue pour les coins et plinthes
Fonction d'auto-nettoyage du rouleau brosse
Modes de fonctionnement : Mode aspiration, lavage et mode auto-nettoyage
Puissance moteur : 200 W
Puissance d'aspiration : 13 kPa
Niveau sonore : < 76 dB
Autonomie : environ 30 minutes
Temps de charge : 4 à 5 heures
Réservoir d'eau propre : 700 ml
Réservoir d'eau usée : 800 ml
Batterie Li-ion 2600 mAh – 21,6 V
Accessoires inclus : Socle de charge et brosse de rechange

TAB-906
Rechargeable Vacuum Cleaner
Intelligent system with audiodescription and LCD screen
Vacuuming, washing, and drying in one step
High-performance brush specially designed for corners and baseboards
Self-cleaning brush roller function
Operating modes: Vacuuming, washing, and self-cleaning
Motor power: 200 W
Suction power: 13 kPa
Noise level: < 76 dB
Run time: Approximately 30 minutes
Charging time: 4 to 5 hours
Clean water tank: 700 ml
Dry water tank: 800 ml
2600 mAh – 21.6 V Li-ion battery
Included accessories: Charging base and replacement brush

Données logistiques

Nb de couche : 4
Qt colis : 12
Qt pièces : 12

Produit


Poids en kg : 4,7
Dimension en cm : 33X22X86,4

Quantités conteneur

20FT : 423
40FT : 846
40HQ : 940

Carton

UVC : 1
Poids en kg : 4,7
Dimension en cm : 33 x 22 x 86,4



MINI VENTILATEUR RECHARGEABLE

RECHARGEABLE TYPE-C



TVP-44R
Ventilateur rechargeable
Matériau : ABS
Niveau sonore : 43 à 53 dB
Interface de charge : USB Type-C
Capacité de la batterie : 500 mAh
Vitesse de rotation : 6 500 à 10 400 tr/min
Autonomie : environ 0,4 à 2 heures
Temps de charge : environ 1 heure
Puissance : 5 W

TVP-44R
Rechargeable fan
Material: ABS
Noise level: 43 to 53 dB
Charging interface: USB Type-C
Battery capacity: 500 mAh
Rotation speed: 6,500 to 10,400 RPM
Battery life: Approximately 0.4 to 2 hours
Charging time: Approximately 1 hour
Power: 5 W

Colisage 24/ 6 par couleurs	Quantités conteneur 20FT :NC 40FT :NC 40HQ :NC
Données logistiques Nb de couche : NC Qt colis :NC Qt pièces :NC	Carton UVC : 24 Poids en kg :NC Dimensions en cm :NC
Produit Poids en kg :NC Dimension en cm :NC	

GENCOD : 3701785300749

HS CODE : 84145100

RECHARGEABLE TYPE-C



TVP-02PL
Ventilateur rechargeable
Format portable & ultra-léger
Écran digital intelligent
Design pliable
5 niveaux de vitesse
Moteur brushless haute performance – 8 703 tr/min
Mousqueton pratique pour le transport
Puissance : 4 W
Entrée : 5 V & 1 A
Batterie : 2 000 mAh
Autonomie : 2,5 à 8,5 heures selon la vitesse
Temps de charge : environ 3,5 heures

TVP-02PL
Rechargeable fan
Portable & ultra-lightweight
Smart digital display
Foldable design
5 speed settings
High-performance brushless motor – 8,703 rpm
Convenient carabiner for easy carrying
Power: 4 W
Input: 5 V | 1 A
Battery: 2,000 mAh
Runtime: 2.5 to 8.5 hours depending on speed
Charging time: approximately 3.5 hours

Colisage : 40 Sous colisage : 20	Quantités conteneur 20FT :NC 40FT :NC 40HQ :NC
Données logistiques Nb de couche : NC Qt colis :NC Qt pièces :NC	

Produit Poids en kg :NC Dimension en cm : 12 x 5,3 x 3,5	Carton UVC : Poids en kg :NC Dimensions en cm :NC
---	---

GENCOD : 3701785300541

HS CODE : 84145100

MINI VENTILATEUR RECHARGEABLE

RECHARGEABLE TYPE-C



GENCOD : 3760301557661

HS CODE : 84145100

TVP-06R
Ventilateur rechargeable
Format compact, puissance maximale
Tient dans la paume de la main
Moteur BLDC puissant : 17 400 tr/min
5 vitesses réglables
Batterie rechargeable 3000 mAh
Autonomie : 2,5 à 8 heures
Charge complète en 3 heures
Puissance : 5 W
Vitesses de souffle : jusqu'à 9,0 m/s

TVP-06R
Rechargeable fan
Compact size, maximum power
Fits in the palm of your hand
Powerful BLDC motor: 17,400 rpm
5 adjustable speeds
3000 mAh rechargeable battery
Battery life: 2.5 to 8 hours
Full charge in 3 hours
Power: 5 W
Airflow speed: up to 9.0 m/s

Colisage : 60
Sous colisage : 20

Données logistiques
Nb de couche : 7
Qt colis : 42
Qt pièces : 2520

Produit
Poids en kg : 0.17
Dimension en cm : 5.8 x 4.0 x 12.5

Quantités conteneur
20FT : 76140
40FT : 157800
40HQ : 184920

Carton
UVC : 60
Poids en kg : 10,18
Dimensions en cm : 43.5 x 26.5 x 19.5

VENTILATEUR RECHARGEABLE

RECHARGEABLE TYPE-C



GENCOD : 3701785300367

HS CODE : 84145100

TVP-20RM
Ventilateur rechargeable
Ventilateur **portable & mural** Ø 16,5 cm
3 vitesses de ventilation
Rotation 90° Fixation murale possible
Grille avant amovible pour un nettoyage facile
Moteur : jusqu'à 2100 RPM
Autonomie : 2,5 à 7 heures Temps de charge : 4h20
Batterie : Li-ion 18650 – 3600 mAh (3,7V)
Alimentation : Entrée DC 5V – 2.0A Câble USB type-C fourni

TVP-20RM
Rechargeable fan
Portable & Wall Fan Ø 16,5 cm
3 fan speeds
90° rotation Wall mountable
Removable front grille for easy cleaning
Motor: up to 2100 RPM
Battery life: 2.5 to 7 hours Charging time: 4 hours 20 minutes
Battery: 18650 Li-ion – 3600 mAh (3.7V)
Power supply: DC 5V – 2.0A input USB Type-C cable included

Colisage : 6

Données logistiques
Nb de couche : NC
Qt colis :NC
Qt pièces :NC

Produit
Poids en kg :NC
Dimension en cm : 21,6 x 13,3 x 19,4

Quantités conteneur
20FT :NC
40FT :NC
40HQ :NC

Carton
UVC :
Poids en kg :NC
Dimensions en cm :NC



RECHARGEABLE TYPE-C



GENCOD : 3701785300572

HS CODE : 84145100

TVP-08R
Ventilateur rechargeable
Format compact
Posable sur socle
Tient dans la paume de la main
Moteur puissant : jusqu'à 5430 tr/min
5 vitesses réglables
Ecran digital
Batterie rechargeable 3000 mAh
Autonomie : 2,5 à 10,5 heures
Charge complète en 3,5 heure

TVP-08R
Rechargeable fan
Compact design
Standable on a stand
Fits in the palm of your hand
Powerful motor: up to 5430 rpm
5 adjustable speeds
Digital display
3000 mAh rechargeable battery
Battery life: 2.5 to 10.5 hours
Full charge in 3.5 hours

Colisage : 12

Données logistiques
Nb de couche : NC
Qt colis :NC
Qt pièces :NC

Produit
Poids en kg :NC
Dimension en cm : 19 x 4,5 x 9,4

Quantités conteneur
20FT :NC
40FT :NC
40HQ :NC

Carton
UVC :
Poids en kg :NC
Dimensions en cm :NC

RECHARGEABLE TYPE-C



GENCOD : 3701785300374 - TVP-091
GENCOD : 3701785300381 - TVP-096

HS CODE : 84145100

TVP-091P / 096P
Ventilateur rechargeable pliable
Ventilateur portable Ø 20 cm
3 vitesses de ventilation
3 pâles Mât télescopique
Autonomie : 2,5 à 5 heures
Niveau sonore : < 47 dB
Alimentation Entrée: DC 5V - 2A
Batterie : Li-ion 18650 – 3600 mAh (3,7V)
Câble USB type C de 1m fourni

TVP-091P / 096P
Rechargeable foldable fan
Portable fan Ø 20 cm
3 fan speeds
3 blades Telescopic pole
Battery life: 2.5 to 5 hours
Noise level: < 47 dB
Power input: DC 5V - 2A
Battery: Li-ion 18650 – 3600 mAh (3.7V)
1m USB Type-C cable include

Colisage : 4

Données logistiques
Nb de couche : NC
Qt colis :NC
Qt pièces :NC

Produit
Poids en kg : 1,34
Dimension en cm : 21,5 x 21,5 x 11

Quantités conteneur
20FT :NC
40FT :NC
40HQ :NC

Carton
UVC : 4
Poids en kg : 5,36
Dimensions en cm :NC





GENCOD : 3701785300213 (white)
GENCOD : 3701785300206 (black)

HS CODE : 84145100

35W

TVE-3032 (blanc) & TVE-3036 (noir)
Ventilateur de table

3 vitesses de ventilation réglables
Ø 30 cm
Fonction oscillation gauche-droite
Inclinaison verticale ajustable
Design compact et stable, facile à installer sur tout type de surface
Alimentation : 220-240 V~ / 50-60 Hz
Puissance : 35 W

TVE-3032 (white) & TVE-3036 (black)
Table fan

3 adjustable fan speeds
Ø 30 cm
Left-right oscillation function
Adjustable vertical tilt
Compact and stable design, easy to install on any type of surface
Power supply: 220-240 V~ / 50-60 Hz
Power: 35 W

Données logistiques

Nb de couche : 13
Qt colis : 65
Qt pièces : 65

Quantités conteneur

20FT : 1200
40FT : 2500
40HQ : 2950

Produit

Poids en kg : 2,05
Dimension en cm : 34,5 x 17,5 x 37,5

Carton

UVC : 1
Poids en kg : 2,05
Dimension en cm : 34,5 x 17,5 x 37,5



GENCOD : 3701785300220 (white)
GENCOD : 3701785300237 (black)

HS CODE : 84145100

40W

TVE-4040 (blanc) & TVE-4046 (noir)
Ventilateur sur pied - Ø 40 CM

3 vitesses de ventilation
Réglage de la hauteur
Oscillation automatique et orientation ajustable
Alimentation : 220-240 V~ 50/60 Hz
Puissance : 40 W

TVE-4040 (white) & TVE-4046 (black)
Pedestal fan - Ø 40 CM

3 fan speeds
Height adjustment
Automatic oscillation and adjustable tilt
Power supply : 220-240 V~ 50/60 Hz
Power consumption : 40 W

Données logistiques

Nb de couche : 13
Qt colis : 52
Qt pièces : 52

Quantités conteneur

20FT : 980
40FT : 2108
40HQ : 2200

Produit

Poids en kg : 3
Dimension en cm : 52 x 12,5 x 44

Carton

UVC : 1
Poids en kg : 3
Dimensions en cm : 52 x 12,5 x 44



GENCOD : 3701785300343

HS CODE : 84145100

75W

TVE-4075T
Ventilateur sur pied avec télécommande - Ø 40 CM

3 vitesses de ventilation
Minuterie programmable de 1 à 12 heures
Affichage de la température ambiante
Hauteur ajustable
5 Pâles
Oscillation automatique
Orientation réglable
Alimentation : 220-240 V ~ 50/60 Hz
Puissance : 75W

TVE-4075T
Pedestal fan with remote control - Ø 40 CM

3 fan speeds
Programmable timer from 1 to 12 hours
Ambient temperature display
Adjustable height
5 Pale
Automatic oscillation
Adjustable tilt
Power supply : 220-240 V ~ 50/60 Hz
Power : 75W

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Produit

Poids en kg : 5,46
Dimension en cm : 13,3 x 48 x 52,5

Carton

UVC : 1
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : NC



GENCOD : 3760301557296

HS CODE : 84145100

45W

TVP-301
Ventilateur Box Fan

3 vitesses de ventilation
Diamètre : 25cm
Minuteur jusqu'à 60 minutes
Télécommande
Vitesse de rotation : 1200 tours/min (RPM)
Grille de sécurité : protection optimale
Poignée intégrée : pour un transport facile
Puissance : 45 Watts
Alimentation : 200-240V ~ 50/60Hz

TVP-301
Box Fan

3 fan speeds
Diameter : 25cm
Timer up to 60 minutes
Remote control
Rotation speed: 1200 RPM
Safety grille: optimal protection
Integrated handle: for easy transport
Power : 45 Watts
Power supply : 200-240V ~ 50/60Hz

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Produit

Poids en kg : 1
Dimension en cm : 33,3 x 13,6 x 36,6

Carton

UVC : 1
Poids en kg : 1
Dimension en cm : 33,3 x 13,6 x 36,6

VENTILATEUR INOX



GENCOD : 3701785300244

HS CODE : 84145100

45W

TVI-339
Ventilateur de Table Ø 30CM
Élégante finition chrome
3 vitesses de ventilation réglables
4 pales en métal robustes et performantes
Fonction oscillation pour une diffusion homogène de l'air
Design compact et stable, idéal pour une utilisation sur table
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 45W

TVI-339
Ø 30CM Table Fan
Elegant chrome finish
3 adjustable fan speeds
4 robust and efficient metal blades
Oscillation function for even air distribution
Compact and stable design, ideal for tabletop use
Power supply : 220-240V ~ 50-60Hz
Power : 45W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : NC
Qt colis : 48	40FT : NC
Qt pièces : 48	40HQ : NC
Produit	Carton
Poids en kg : 3,1	UVC : 1
Dimension en cm : 18 x 36 x 36	Poids en kg : 3,1
	Dimension en cm : 18 x 36 x 36



GENCOD : 3701785300251

HS CODE : 84145100

50W

TVI-444
Ventilateur sur Pied Ø 40 CM
Élégante finition chrome
3 vitesses de ventilation réglables
4 pales en métal robustes et performantes
Fonction oscillation pour une diffusion homogène de l'air
Hauteur réglable pour un confort personnalisé
Structure stable et design intemporel
Alimentation : 220-240V ~ 50Hz
Puissance : 50W

TVI-444
Pedestal Fan Ø 40 CM
Elegant chrome finish
3 adjustable fan speeds
4 robust and efficient metal blades
Oscillation function for even air distribution
Adjustable height for personalized comfort
Stable structure and timeless design
Power supply : 220-240V ~ 50Hz
Power : 50W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 686
Qt colis : 30	40FT : 1373
Qt pièces : 34	40HQ : 1525
Produit	Carton
Poids en kg : 7,2	UVC : 1
Dimension en cm : 15,5 x 45,5 x 61	Poids en kg : 7,2
	Dimensions en cm : 15,5 x 45,5 x 61

VENTILATEUR INOX SOL - COLONNE TURBO



GENCOD : 3701785300336

HS CODE : 84145100

75W

TVI-4001P
Ventilateur de Sol - Ø 40 CM
3 Vitesses de ventilation
3 pâles en métal
Pieds antidérapant
Super Puissant
Puissance : 75W
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz

TVI-4001P
Floor Fan - Ø 40 CM
3 fan speeds
3 metal blades
Non-slip feet
Super powerful
Power : 75W
Power supply : 220-240V~ 50/60Hz

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : NC
Qt colis : NC	40FT : NC
Qt pièces : NC	40HQ : NC
Produit	Carton
Poids en kg : 4,63	UVC : 1
Dimension en cm : 52,5 x 22 x 50,5	Poids en kg : 4,63
	Dimensions en cm : 52,5 x 22 x 50,5



GENCOD : 3760301551409

HS CODE : 84145100

90W

TVC-1000T
Ventilateur Colonne Turbo
Affichage digital
Oscillation droite/gauche
Minuterie - 3 Vitesses
Super puissant
Fonctions de la télécommande : Bouton Marche/Arrêt
Réglage de la puissance, Minuterie, Rotation, Réglage du minuteur (30min à 7h30)
Arrêt automatique
Puissance : 90W
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz

TVC-1000T
Turbo Tower Fan
Digital display
Right/left oscillation
Timer - 3 speeds
Super powerful
Remote control functions: On/Off button
Power adjustment, Timer, Rotation, Timer setting (30 min to 7.5 hours)
Automatic shut-off
Power : 90W
Power supply : 220-240V~ 50/60Hz

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 6	20FT : 425
Qt colis : 18	40FT : 850
Qt pièces : 18	40HQ : 945
Produit	Carton
Poids en kg : 6	UVC : 1
Dimension en cm : 35 x 25,5 x 79,3	Poids en kg : 6
	Dimensions en cm : 35 x 25,5 x 79,3



110L

GENCOD : 3760301557432

HS CODE : 84182151

TR-115R
Frigo rétro avec congélateur
Capacité totale : 110L
Congélateur : 18L
Capacité de congélation : 2kg/24H
Niveau sonore : <42dB
Contrôle de température mécanique
Fonction de dégivrage
Climatisation : SN/N/STN/ST
Poignée en chrome
Accessoires : Bac à légumes en verre avec couvercle en verre, étagère en verre, plateau à œufs, bac à glaçons
Température du réfrigérateur : 0-8°C
Température du congélateur : ≤ -18°C



TR-115R
Retro fridge with freezer
Total Capacity: 110L
Freezer: 18L
Freezing Capacity: 2kg/24h
Noise Level: <42dB
Mechanical Temperature Control
Defrost Function
Air Conditioning: SN/N/STN/ST
Chrome Handle
Accessories: Glass Vegetable Drawer with Glass Lid, Glass Shelf, Egg Tray, Ice Cube Tray
Refrigerator Temperature: 0-8°C
Freezer Temperature: ≤ -18°C

Produit
Poids en kg : 33
Dimension en cm : 60,4 x 69,3 x 95,3

Données logistiques
Nb de couche : 1
Qt colis : 2
Qt pièces : 2

Carton
UVC : 1
Poids en kg : 33
Dimensions en cm : 60,4 x 69,3 x 95,3

Quantités conteneur
20FT : 70
40FT : 140
40HQ : 156



12KG

GENCOD : 3760301554868

HS CODE : 84186900

TMAG-1310
Machine à glaçons inox
Capacité de production 12 Kg /24h
Capacité du réservoir d'eau 1.3L
Capacité du bac à glaçons 700g
Cycle de production de 9 glaçons entre 7 et 14 minutes en fonction de la température ambiante
Arrêt automatique de l'appareil «bac plein»
Indicateur lumineux pour signaler le manque d'eau
Alimentation 220-240V ~ 50Hz

TMAG-1310
Stainless steel ice maker
Production capacity: 12 kg / 24 hours
Water tank capacity: 1.3 L
Ice cube tray capacity: 700 g
Production cycle of 9 ice cubes between 7 and 14 minutes depending on the ambient temperature
Automatic shutoff when the tray is full
Light indicator to signal a lack of water
Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz

Produit
Poids en kg : 6,8
Dimension en cm : 31 x 25 x 32

Carton
UVC : 1
Poids en kg : 6,8
Dimensions en cm : 31 x 25 x 32

Données logistiques
Nb de couche : 3
Qt colis : 6
Qt pièces : 20

Quantités conteneur
20FT : 1134
40FT : 2331
40HQ : 2660



CHAUFFAGE SOUFFLANT - QUARTZ

2000W



TCG-2022S (blanc) & TCG-2036S (noir)
Chauffage Soufflant
Sélecteur 4 positions : 0 / Ventilateur / 1000W / 2000W
Thermostat ajustable - Témoin lumineux de chauffe
Protection thermique - Arrêt de sécurité automatique
Arrêt automatique au basculement
Fusible de sécurité
Poignée de transport
Alimentation : 230V~ 50Hz
Puissance : 1700 - 2000W

TCG-2022S (white) & TCG-2036S (black)
Fan Heater
4-position selector: 0 / Fan / 1000W / 2000W
Adjustable thermostat - Heating indicator light
Thermal protection - Automatic safety shut-off
Automatic shut-off when tipped over
Safety fuse
Carrying handle
Power supply : 230V~ 50Hz
Power : 1700 - 2000W

Données logistiques
Nb de couche : 7
Qt colis : 28
Qt pièces : 168

Quantités conteneur
20FT : 3120
40FT : 6300
40HQ : 7500

Produit
Poids en kg : 1,2
Dimension en cm : 22 x 13,5 x 26,6

Carton
UVC : 6
Poids en kg : 6,7
Dimensions en cm : 43 x 23 x 54

GENCOD : 3760301557685 (white)
GENCOD : 3760301557692 (black)

HS CODE : 85162999

800W



TCG-826R
Chauffage Quartz
2 réglages températures (400W - 800W)
Résistance au quartz
Réflecteur grand angle
Bouton poussoir de sécurité
Poignée de transport
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 800W

TCG-826R
Quartz Heating
2 temperature settings (400W - 800W)
Quartz heating element
Wide-angle reflector
Safety push button
Carrying handle
Power supply : 220-240V ~ 50-60Hz
Power : 800W

Données logistiques
Nb de couche : 3
Qt colis : 12
Qt pièces : 96

Quantités conteneur
20FT : 1760
40FT : 3600
40HQ : 4240

Produit
Poids en kg : 1,3
Dimension en cm : 30,5 x 12,5 x 38

Carton
UVC : 8
Poids en kg : 7,8
Dimensions en cm : 76,5 x 31,5 x 39,5

GENCOD : 3760301557739

HS CODE : 85162999

2000W



GENCOD : 3760301557708 (white)
GENCOD : 3760301557746 (black)

HS CODE : 85162999

TCG-2041C (blanc) & TCG-2046C (noir)

Chauffage - Convecteur

Thermostat Réglable
Protection thermique
Poignées de transport
Alimentation : 220-240V ~50-60Hz
Puissance : 2000W

TCG-2041C (white) & TCG-2046C (black)

Heating - Convector

Adjustable Thermostat
Thermal Protection
Carrying Handles
Power Supply : 220-240V ~50-60Hz
Power : 2000W

Produit

Poids en kg : 2,3
Dimension en cm : 55 x 13,5 x 32,5

Données logistiques

Nb de couche : 4
Qt colis : 40
Qt pièces : 40

Quantités conteneur

20FT : 1300
40FT : 2700
40HQ : 3100

Carton

UVC : 1
Poids en kg : 2,3
Dimensions en cm : 55 x 13,5 x 32,5

1000W



GENCOD : 3701785300930

HS CODE : 85162999

TCG-107V

Chauffage Electrique

Thermostat Réglable
Protection thermique
Poignées de transport
Alimentation : 230V~ 50-60Hz
Puissance : 1000W

TCG-107V

Convactor Heater

Adjustable thermostat
Thermal protection
Carrying handles
Power supply : 230V~ 50-60Hz
Power : 1000W

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : 740
40FT : 1500
40HQ : 1900

Produit

Poids en kg : NC
Dimension en cm : NC

Carton

UVC : NC
Poids en kg : 7
Dimensions en cm : 52,5 x 13,5 x 49,5

1500W



GENCOD : 3701785300947

HS CODE : 85162999

TVG-157V

Chauffage Electrique

Thermostat Réglable
Protection thermique
Poignées de transport
Alimentation : 230V~ 50-60Hz
Puissance : 1500W

TVG-157V

Convactor Heater

Adjustable thermostat
Thermal protection
Carrying handles
Power supply : 230V~ 50-60Hz
Power : 1500W

Produit

Poids en kg : NC
Dimension en cm : NC

Carton

UVC : NC
Poids en kg : 8
Dimensions en cm : 68 x 13,5 x 49,5

Données logistiques

Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur

20FT : 580
40FT : 1200
40HQ : 1500



GENCOD : 3760301557715 HS CODE : 85162999

450W

TCG-666BH
Radiateur Bain d’huile
Radiateur Bain d’Huile Electrique
5 éléments
Témoin lumineux de mise en marche
Thermostat réglable
Protection thermique
Arrêt de sécurité automatique
Poignée de transport
Alimentation : 220-240V~ 50-60Hz
Puissance : 450W

TCG-666BH
Oil-filled radiator
Electric Oil-Filled Radiator
5 elements
Power indicator light
Adjustable thermostat
Thermal protection
Automatic safety shut-off
Carrying handle
Power supply: 220-240V~ 50-60Hz
Power: 450W

Produit	Carton
Poids en kg : 3,11	UVC : 1
Dimension en cm : 28,2 x 11 x 44	Poids en kg : 3,11
	Dimensions en cm : 28,2 x 11 x 44
Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 4	20FT : 2242
Qt colis : 104	40FT : 4484
Qt pièces : 104	40HQ : 4982



GENCOD : 3760301555117 HS CODE : 85162999

1000W

TCG-1056
Radiateur Bain d’huile - 9 éléments
Radiateur Bain d’Huile électrique
9 éléments
Témoins lumineux de mise en marche
Thermostat réglable
Protection thermique
Arrêt de sécurité automatique
Poignée de transport
Alimentation : 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 1000W

TCG-1056
Oil-filled radiator – 9 fins
Electric oil-filled radiator
9 fins
Power indicator lights
Adjustable thermostat
Thermal protection
Automatic safety shut-off
Carry handle
Power supply: 220-240V ~ 50-60Hz
Power output: 1000W

Produit	Carton
Poids en kg : 5,57	UVC : 1
Dimension en cm : 47.5 x 11 x 43.3	Poids en kg : NC
	Dimensions en cm : NC
Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : NC
Qt colis : NC	40FT : NC
Qt pièces : NC	40HQ : NC



GENCOD : 3701785300916 HS CODE : 85162999

1500W

TCG-1507
Radiateur Bain d’Huile
Radiateur Bain d’Huile Electrique
7 éléments
Témoin lumineux de mise en marche
Thermostat réglable
Protection thermique
Poignée de transport
Alimentation : 230V~ 50-60Hz
Puissance : 1500W

TCG-1507
Oil-filled radiator
Electric Oil-Filled Radiator
7 Elements
Power Indicator Light
Adjustable Thermostat
Thermal Protection
Carrying Handle
Power Supply: 230V~ 50-60Hz
Power: 1500W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : 850
Qt colis : NC	40FT : 1750
Qt pièces : NC	40HQ : 2010
Produit	Carton
Poids en kg : NC	UVC : NC
Dimension en cm : NC	Poids en kg : 8
	Dimensions en cm : 36 x 14 x 65



GENCOD : 3701785300923 HS CODE : 85162999

2000W

TCG-2029
Radiateur Bain d’Huile
Radiateur Bain d’Huile Electrique
7 éléments
Témoin lumineux de mise en marche
Thermostat réglable
Protection thermique
Poignée de transport
Alimentation : 230V~ 50-60Hz
Puissance : 2000W

TCG-2029
Oil-filled radiator
Electric Oil-Filled Radiator
7 Elements
Power Indicator Light
Adjustable Thermostat
Thermal Protection
Carrying Handle
Power Supply: 230V~ 50-60Hz
Power: 2000W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : NC	20FT : 675
Qt colis : NC	40FT : 1450
Qt pièces : NC	40HQ : 1650
Produit	Carton
Poids en kg : NC	UVC : NC
Dimension en cm : NC	Poids en kg : 8
	Dimensions en cm : 44 x 14 x 65

RADIATEUR BAIN D’HUILE

1500W



TCG-1561
Radiateur Bain d’Huile
Radiateur Bain d’Huile Electrique
9 éléments
Témoin lumineux de mise en marche
Thermostat réglable
Protection thermique
Poignée de transport
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 1500W

TCG-1561
Oil-filled radiator
Electric Oil-Filled Radiator
9 elements
Power indicator light
Adjustable thermostat
Thermal protection
Carrying handle
Power supply : 220-240V~ 50/60Hz
Power : 1500W

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 3	20FT : 886
Qt colis : 36	40FT : 1771
Qt pièces : 36	40HQ : 1968

Produit	Carton
Poids en kg : 6,56	UVC : 1
Dimension en cm : 43,5 x 13,5 x 58	Poids en kg : 6,56
	Dimensions en cm : 43,5 x 13,5 x 58

GENCOD : 3760301553243

HS CODE : 85162999

2000W



TCG-2032BH
Radiateur Bain d’Huile
Radiateur Bain d’Huile Electrique - 9 éléments
Témoin lumineux de mise en marche - Thermostat réglable
Protection thermique - Poignée de transport
Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 2000W

TCCG-2032BH
Oil-filled radiator
Electric Oil-Filled Radiator - 9 Elements
Power indicator light - Adjustable thermostat
Thermal protection - Carrying handle
Power supply: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 2000W

Produit	Données logistiques
Poids en kg : 6,52	Nb de couche : 3
Dimension en cm : 44,5 x 14 x 66	Qt colis : 36
	Qt pièces : 36

Quantités conteneur	Carton
20FT :	UVC : 1
40FT :	Poids en kg : 6,52
40HQ :	Dimensions en cm : 44,5 x 14 x 66

GENCOD : 3760301557722

HS CODE : 85162999





GENCOD : 3701785300978 - **TRB-303**
HS CODE : 85279100

GENCOD : 3701785300985 - **TRB-304**
HS CODE : 85279100

TRB-303 (bleu) & TRB-304 (crème)
Radio rétro et enceinte Bluetooth
Bluetooth 5.3
Radio FM
Entrées USB / AUX
Batterie rechargeable
Poignée de transport
Basses renforcées
Amplificateur : 3 W
Portée sans fil : jusqu'à 10 m
Rapport signal / bruit : 65 dB
Batterie : Lithium 1500 mAh
Port de charge : USB-C
Entrées audio : AUX / USB

TRB-303 (blue) & TRB-304 (cream)
Retro Radio and Bluetooth Speaker
Bluetooth 5.3
FM Radio
USB/AUX Inputs
Rechargeable Battery
Carrying Handle
Enhanced Bass
Amplifier: 3W
Wireless Range: Up to 10m
Signal-to-Noise Ratio: 65dB
Battery: 1500mAh Lithium
Charging Port: USB-C
Audio Inputs: AUX/USB

Produit
Poids en kg : NC
Dimension en cm : 22.5 x 8.5 x 19.8

Carton
UVC : 8
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : 50.6 x 28 x 46.8

Données logistiques
Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur
20FT : 3600
40FT : 7240
40HQ : 8000



GENCOD : 3701785300992

HS CODE : 85279100

RECHARGEABLE TYPE-C

TRB-301
Radio rétro et enceinte Bluetooth
Bluetooth 5.3
Radio FM
Entrées USB / AUX
Batterie rechargeable
Poignée de transport • Basses renforcées
Amplificateur : 5 W • Portée sans fil : jusqu'à 10 m
Rapport signal / bruit : 65 dB
Batterie : Lithium 1000 mAh
Port de charge : USB-C • Entrées audio : AUX / USB



TRB-301
Retro radio and Bluetooth speaker
Bluetooth 5.3
FM Radio
USB/AUX Inputs
Rechargeable Battery
Carrying Handle • Enhanced Bass
Amplifier: 5W • Wireless Range: Up to 10m
Signal-to-Noise Ratio: 65dB
Battery: 1000mAh Lithium
Charging Port: USB-C • Audio Inputs: AUX/USB

Données logistiques
Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur
20FT : NC
40FT : NC
40HQ : NC

Produit
Poids en kg : NC
Dimension en cm : 6 x 6 x 8

Carton
UVC : NC
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : NC

RECHARGEABLE TYPE-C



GENCOD : 3701785301005

HS CODE : 85279100

TRB-406
Radio rétro et enceinte Bluetooth
Bluetooth 5.3 • Radio FM
Entrées USB / AUX
Batterie rechargeable
Poignée de transport
Basses renforcées • Amplificateur : 3 W
Portée sans fil : jusqu'à 10 m
Rapport signal / bruit : 65 dB
Batterie : Lithium 1500 mAh
Port de charge : USB-C
Entrées audio : AUX / USB



TRB-406
Retro radio and Bluetooth speaker
Bluetooth 5.3 • FM Radio
USB/AUX Inputs
Rechargeable Battery
Carrying Handle
Enhanced Bass • Amplifier: 3W
Wireless Range: Up to 10m
Signal-to-Noise Ratio: 65dB
Battery: 1500mAh Lithium
Charging Port: USB-C
Audio Inputs: AUX/USB

Données logistiques
Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur
20FT : 3600
40FT : 7240
40HQ : 8000

Produit
Poids en kg : NC
Dimension en cm : 22.5 x 8.5 x 19.8

Carton
UVC : 8
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : 50.6 x 28 x 46.8

AUDIO - ENCEINTE BLUETOOTH



TSB-66
Enceinte Bluetooth
Bluetooth 5.3 • Radio FM
Lecture USB / TF
Éclairage LED • Appairage stéréo TWS
Batterie rechargeable
Poignée de transport
Puissance sonore : 8 W
Amplificateur : 5 W
Portée sans fil : jusqu'à 10 m
Rapport signal / bruit : 65 dB
Batterie : Lithium 1200 mAh
Port de charge : USB-C

TSB-66
Bluetooth Speaker
Bluetooth 5.3 • FM Radio
USB/TF Playback
LED Lighting • TWS Stereo Pairing
Rechargeable Battery
Carrying Handle
Sound Output: 8W
Amplifier: 5W
Wireless Range: Up to 10m
Signal-to-Noise Ratio: 65dB
Battery: 1200mAh Lithium
Charging Port: USB-C



Produit
Poids en kg : NC
Dimension en cm : 22,5 x 8,5 x 19,8

Carton
UVC : 8
Poids en kg : NC
Dimensions en cm : 50,6 x 28 x 46,8

Données logistiques
Nb de couche : NC
Qt colis : NC
Qt pièces : NC

Quantités conteneur
20FT : 3600
40FT : 7240
40HQ : 8000

GENCOD : 3701785301012
HS CODE : 85279100





GENCOD : 3701785300039 HS CODE : 42021299

TVL-666
Ensemble 3 valises «NOIR»
Ensemble 3 valises : 2 soutes + 1 cabine
-20» = Cabine (55cm)
-24» = Soute moyenne (65cm)
-28» = Grande soute (75,5cm)
100% ABS – matériau ultra-résistant aux chocs, durable et léger
Garantie 2 ans

TVL-666
Set of 3 suitcases «BLACK»
3-piece luggage set: 2 checked bags + 1 carry-on
-20» = Carry-on (55cm)
-24» = Medium checked bag (65cm)
-28» = Large checked bag (75.5cm)
100% ABS – ultra-impact resistant, durable, and lightweight material
2-year warranty

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 1	20FT : NC
Qt colis : 12	40FT : NC
Qt pièces : 12	40HQ : NC
Produit	Carton
Poids en kg : NC	UVC : 1
Dimension en cm : NC	Poids en kg : 10,15
	Dimensions en cm : 49,5 x 31 x 75

TVL-777
Ensemble 3 valises «VERT»
Ensemble 3 valises : 2 soutes + 1 cabine
-20» = Cabine (55cm)
-24» = Soute moyenne (65cm)
-28» = Grande soute (75,5cm)
100% ABS – matériau ultra-résistant aux chocs, durable et léger
Garantie 2 ans

TVL-777
Set of 3 suitcases «GREEN»
3-piece luggage set: 2 checked bags + 1 carry-on
-20» = Carry-on (55cm)
-24» = Medium checked bag (65cm)
-28» = Large checked bag (75.5cm)
100% ABS – ultra-impact resistant, durable, and lightweight material
2-year warranty

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 1	20FT : NC
Qt colis : 12	40FT : NC
Qt pièces : 12	40HQ : NC
Produit	Carton
Poids en kg : NC	UVC : 1
Dimension en cm : NC	Poids en kg : 10,15
	Dimensions en cm : 49,5 x 31 x 75

GENCOD : 3701785300015 HS CODE : 42021299



GENCOD : 3701785300022 HS CODE : 42021299

TVL-555
Ensemble 3 valises «ROSE»
Ensemble 3 valises : 2 soutes + 1 cabine
-20» = Cabine (55cm)
-24» = Soute moyenne (65cm)
-28» = Grande soute (75,5cm)
100% ABS – matériau ultra-résistant aux chocs, durable et léger
Garantie 2 ans

TVL-555
Set of 3 suitcases «PINK»
3-piece luggage set: 2 checked bags + 1 carry-on
-20» = Carry-on (55cm)
-24» = Medium checked bag (65cm)
-28» = Large checked bag (75.5cm)
100% ABS – ultra-impact resistant, durable, and lightweight material
2-year warranty

Produit
Poids en kg : NC
Dimension en cm : NC

Carton
UVC : 1
Poids en kg : 10,15
Dimensions en cm : 49,5 x 31 x 75

Données logistiques	Quantités conteneur
Nb de couche : 1	20FT : NC
Qt colis : 12	40FT : NC
Qt pièces : 12	40HQ : NC

I. APPLICATIONS DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

a) Toutes les ventes de **SoTech International** sont soumises aux présentes conditions de ventes. Le fait de passer commande implique l'acceptation sans réserve de l'acheteur à ces conditions générales de ventes. Aucune clause contraire ne pourra nous être opposée. Les informations contenues dans les catalogues n'ont qu'une valeur indicative ; Toute commande verbale est également soumise aux présentes conditions.

b) Notre barème Ecotaxe (DEEE) sera communiqué sur simple demande.

II. PRIX

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par conséquent, ils seront majorés du taux de TVA et des frais de transport applicables au jour de la commande.

La société SoTech International s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Elle s'engage, cependant, à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande.

III. DELAIS DE LIVRAISON

a) Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ne permettent à l'acheteur d'annuler la vente qu'après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse après 8 jours.

b) Les obligations souscrites par notre société seront suspendues de plein droit et sans formalité, et notre responsabilité dégagée en cas de survenance d'événements tels que : **1.** Les conditions de paiement n'ont pas été observées. **2.** Force majeure ou événement propre à retarder ou suspendre la livraison des marchandises. *(article 1148 du Code civil).*

IV. LIVRAISON

a) Les dates de livraison sont données à titre indicatif. Un retard dans la livraison ne peut constituer, ni une clause de résiliation de la présente commande, ni ouvrir droit à des dommages et intérêts.

b) Toutes nos marchandises sont vendues réputées prises en nos entrepôts. Elles voyagent aux risques et périls de l'acheteur quel que soit le mode de transport ou les modalités de règlement, du prix de transport franco, ou port dû. Il est recommandé de ne pas accepter un colis, sans réserve auprès du transporteur, avant d'en avoir vérifié le contenu. En cas de litige, l'acheteur devra mentionner les dégâts sur le récépissé de transport et confirmer ses réserves dans les 48 heures par lettre recommandée adressée au transporteur. Il appartient à l'acheteur, en cas d'avarie ou de perte, de faire toutes réserves, et d'exercer tout recours auprès des transporteurs, seuls responsables.

c) Les livraisons sont Franco de port, dans un rayon de 400 km départ nos entrepôts, pour toute commande égale ou supérieure à 2000 Euros Net H.T. et, Franco de port, au-delà de 400 km pour 2500 Euros Net H.T. (uniquement en France métropolitaine - hors Corse).

V. RETOUR, GARANTIE

a) Nous n'acceptons aucun retour de marchandise sans accord préalable écrit et discrétionnaire du service compétent. Les retours ne peuvent en aucune manière retarder le paiement de nos factures à l'échéance convenue, ni être déduit sur les factures en cours.

b) Le numéro de facture des articles rendus devra nous être communiqué. Les articles ainsi que leur emballage d'origine doivent être en parfait état et voyageront en port payé, accompagnés du N° d'accord de retour (fournis par nos soins). Les articles, encore « sous garantie », feront alors l'objet : soit d'un échange standard, soit d'un avoir marchandise, soit d'une réparation de la marchandise, à la discrétion du service technique.

c) En aucun cas, notre société ne pourra être tenue pour responsable des dommages corporels ou matériels de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient être la conséquence directe ou indirecte d'une mauvaise adaptation du produit ou de son utilisation défectueuse.

d) La garantie légale est de deux ans. Sont exclus du bénéfice de la garantie, les dégâts provoqués par la faute, la négligence, le manque d'entretien de l'utilisateur et les appareils ayant subi une intervention étrangère à celle de notre S.A.V. Les accords « Rachat de garantie » dispensent, la société SoTech, de toute intervention de garantie.

e) Les réclamations concernant la qualité de la marchandise, à l'exclusion de tout litige de transport, devront être formulées par écrit dans les 8 jours à partir de la livraison.

f) Les pièces détachées des appareils commercialisés seront disponibles de 2 à 5 ans, selon les produits, à partir de la date d'achat par le consommateur.

VI. RESERVE DE PROPRIETE

a) Le matériel vendu reste notre propriété jusqu'au règlement complet et définitif. Cette clause est une clause déterminante des présentes conditions de vente. (Loi 80.335 du 12 mai 1980).

b) Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leurs prix si elles ont été revendues ou utilisées.

c) Les clients qui n'accepteraient pas de signer cette clause devront l'indiquer à réception des présentes conditions générales de ventes et ne pourront être livrés que contre remboursement.

VII. MODALITE DE PAIEMENT

a) L'ouverture d'un compte ne peut être effectuée que sur production d'un K BIS de moins de trois mois et d'un relevé d'identité bancaire.

b) Les conditions de règlements sont : **60 jours nets**, date de facture, après acceptation de notre service financier, **ou 1.5% d'escompte** pour règlement comptant sous 10 jours à date de facture ; Par Virement ou chèque avalisé.

c) Tout autre accord doit être au préalable contresigné, sur le bon de commande, par la direction. Dans le cas de paiement comptant, l'escompte sera déductible du montant Hors Taxes de la facture.

d) Le non-retour des effets acceptés, dans les 8 jours suivant la date de facturation, rend la créance immédiatement exigible aux termes de l'article 124 du code du Commerce. En outre, tout effets ou chèque impayé donnera lieu à un complément de facturation forfaitaire de 38 Euros HT.

VIII. RETARD DE PAIEMENT

e) Toute facture devra être réglée à la date indiquée. Son règlement postérieur donnera lieu au versement d'une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal. Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises.

Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d'échéance du prix, sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 Euros due au titre des frais de recouvrement. *(Articles 441-6, I alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce et décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012.).* Le taux d'intérêt légal sera révisé tous les 6 mois. *(Ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014).*

f) Lorsque le crédit de l'acheteur se détériore, SoTech International se réserve le droit, même après exécution partielle d'une commande, d'exiger de l'acheteur les garanties que la société juge convenables en vue d'une bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous donne le droit d'annuler tout ou partie du marché.

g) Le non-paiement d'une seule facture à son échéance, rend exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures.

IX. ELECTION DE DOMICILE ET JURIDICTION

a) Sera seul compétent, en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou l'exécution de la commande, le Tribunal de Commerce de Paris. Cette clause s'appliquera même en cas de référé, de demande incidente et de pluralité de défendeurs et quels que soient le mode et les modalités de paiement.

SOTECH INTERNATIONAL - « CAPSTONE PARK CARRE IVRY CELLULE O8 »

128 bis, Avenue Jean Jaures - 94200 Ivry-sur-Seine - France

Tel 01 48 93 93 10 - Fax 01 48 93 93 57 - E-mail secretariat.sotech@techwood.fr - Site Web www.techwood.fr

SARL au capital de 15 000 Euros - TVA Intracommunautaire N° FR21425059920

IDU N° FR001658_05UCWN - IDU ADEME : FR001658_01VVCP

Siège Social 26, rue Dagorno 75012 Paris - RCS : PARIS B 425 059 920 00057 - EORI : FR 425 059 920 00065

Techwood

POSITIVE TECHNOLOGY



NOS MARQUES



CookStation
by **Techwood**
POSITIVE TECHNOLOGY

[KENYO]

Bergson

SUIVEZ-NOUS



Sotech International

128bis avenue Jean Jaures 94200 Ivry sur Seine
Parc Capstone, Cellule O8

Tel 01 48 93 93 10 - Fax 01 48 93 93 57 - E-mail : secretariat.sotech@techwood.fr
TVA Intracommunautaire N° FR21425059920

CHINE : SoTech/Dreamland - Suite 1102 - Two Chinachem Exchange Square, 338 King
Road, HONG KONG

Tel: (+852) 2845 7381 - Fax : (+852) 2845 9328 - Email : techwood@dreamland.com.hk

www.techwood.fr